Wera
BE A TOOL REBEL

Kompaktní katalog

Přehled produktů

Šroubováky

Řada Kraftform nerezové šroubováky	6
Řada Kraftform 900	8
Řada Kraftform 300	12
Řada Kraftform Comfort	30
Řada s dřevěnou rukojetí	32
Řada praporkových klíčů	33
Příslušenství pro šroubování	33
Řada Kraftform Micro	35
Řada 400 s příčnou rukojetí	42
Řada ESD	46

Nářadí pro elektrikáře

Řada Kraftform nerezové šroubováky VDE	54
Řada Kraftform Serie 100 VDE	56
Řada Kraftform Kompakt VDE	66
Kraftform Kompakt Turbo i	72
Řada Kraftform Comfort VDE	76
Ráčna Zyklop pro elektrikáře a příslušenství	77
Momentové nářadí pro elektrikáře	81

Ráčny a příslušenství

1/4" Ráčna Zyklop Speed	84
1/4" Ráčna Zyklop Metal Push	89
1/4" Ráčna Zyklop Metal Switch	90
1/4" Zyklop příslušenství	92
3/8" Ráčna Zyklop Speed	101
3/8" Ráčna Zyklop Metal Push	103
3/8" Ráčna Zyklop Metal Switch	105
3/8" Zyklop příslušenství	106
1/2" Ráčna Zyklop Speed	115
1/2" Ráčna Zyklop Hybrid	117
1/2" Ráčna Zyklop Metal Push	119
1/2" Ráčna Zyklop Metal Switch	120
1/2" Zyklop příslušenství	121
1/2" Ráčna Koloss s funkcí kladiva	131
Ráčny Zyklop Mini	133
Tool-Check	135

Očkový klíč Joker

6000 Otevřený a očkový ráčnový klíč Joker	144
6001 Otevřený a očkový ráčnový klíč Joker Switch, přepínací páčka	147
6002 Dvojitý otevřený klíč Joker	147
6003 Otevřený očkový klíč Joker	149
6004 Otevřený klíč Joker se samočinným nastavením	150

Úhlové klíče

Úhlové klíče na šrouby s vnitřním šestihranem	140
Úhlové klíče na šrouby TORX®	151
Úhlové šroubováky	155

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt Turbo	172
Kraftform Kompakt 10, 12	173
Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28	174
Kraftform Kompakt 40, 41	177
Kraftform Kompakt 50	178
Kraftform Kompakt 60, 62	178
Kraftform Kompakt 70, 71	182
Kraftform Kompakt 100	183
Kraftform Kompakt 400	184
Kraftform Kompakt Stubby	184
Sortiment pro vybrané skupiny uživatelů	186
Ruční držáky a spojovací díly	192
Kraftform Kompakt Vario s funkcí ráčny	196
Kraftform Kompakt Vario bez funkce ráčny	199

Wera 2go

Wera 2go 1 Nosič nářadí	204
Wera 2go 2 Kufr na nářadí	204
Wera 2go 3 Box na nářadí	205
Wera 2go 4 Kapsa na nářadí	205
Wera 2go 5 Nosič nářadí	206
Wera 2go 6 Popruh	206
Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí	206
Wera 2go H 1 Sada nářadí pro zpracovatele dřeva	207
Pás na suchý zip	207

Bity

Bity na šrouby Phillips 210
Bity na šrouby Pozidriv 223
Bity na šrouby s drážkou PlusMinus/Phillips 231
Bity na šrouby s drážkou PlusMinus/Pozidriv 231
Bity na šrouby TORX® 231
Bity na šrouby TORX® BO 241
Bity na šrouby TORX PLUS® 242
Bity na šrouby TORX PLUS® IPR 243
Bity na šrouby ASSY® (SIT) 244
Bity na šrouby s plochou drážkou 245
Bity na šrouby s vnitřním šestihranem 248
Bity na šrouby s vnitřním šestihranem BO 254
Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem 254
Bity na šrouby TORQE-SET® 258
Bity na šrouby TRI-WING® 259
Bity na šrouby s vnitřním mnohoúhelníkem 260
Bity na šrouby Hi-TORQUE 260
Bity na šrouby Microstix 261
Bity na napínací šrouby 261
Vložky nástrčných klíčů 262
Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem 263

Držáky, adaptéry a spojovací díly

Držáky bitů Impaktor 266
Rychloupínací držáky Rapidaptor 267
Rychloupínací držáky BiTorsion 269
Univerzální držáky s rychloupínací hlavou 269
Univerzální držáky se zajišťovacím kroužkem 271
Univerzální držáky s pouzdrem z nerezové oceli 272
Univerzální držáky s pouzdrem CuBe 274
Distanční držáky 274
Dříky nástrojů a spojovací díly 275

Sortiment bitů

Sortiment bitů Impaktor 280
Sortiment bitů Stainless 283
Sortiment bitů BiTorsion 285
Sortiment bitů Diamond 288
Sortiment bitů Universal 291
Sortiment bitů Wood 301
Sortiment bitů Metal 304
Sortiment bitů pro speciální aplikace 305

Momentové nářadí

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400
s proměnným nastavením utahovacího momentu 312
s pevně přednastavenou hodnotou měření 316
nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření 320
Řada indikátorů utahovacího momentu 325
Momentové klíče Click-Torque
s přepínací ráčnou 326
s průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva 331
nastavitelné pro nástrčkové nástroje 332
přednastavené pro nástrčné nástroje 334
Řada nástrčných nástrojů 335
Příslušenství 342

Rázové šroubováky a gumové paličky

Řada rázových šroubováků 90Nm 301
Řada gumových paliček 301

Číselný rejstřík

TechLex 345
Číselný rejstřík podle kódových čísel 349
Číselný rejstřík podle objednacích čísel 363

Wera
Be a Tool Rebel

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli.
Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem



3335 Plochý šroubovák, nerezová ocel



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] není Lasertip

3334 Plochý šroubovák, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Křížový šroubovák, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] není Lasertip

3355 PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] není Lasertip

3367 Šroubovák TORX®, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, nerezová ocel

- Šroubovák z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

3368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

3334/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] není Lasertip

3334/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

3334/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] není Lasertip

3334/3350/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

3334/3350/3355/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] není Lasertip

Wera – Sekací šroubovák



Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele.

S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

932 A Plochý šroubovák

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

932 A SB Plochý šroubovák

Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Plochý šroubovák

- S průchozí šestihrannou čepelí, úderovou plochou s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí

932 AS Plochý šroubovák

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Křížový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Křížový šroubovák

Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Křížový šroubovák

- S průchozí šestihrannou čepelí, úderovou plochou s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí

917 SPHS Křížový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Křížový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Křížový šroubovák

Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 Šroubovák TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

Big Pack 900 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

Kraftform 900/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Wera: Sekací šroubovák

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go

Kraftform 900/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Wera: Sekací šroubovák

Code	EAN 4013288			
05**137811**001	*217622*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 900/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Wera: Sekací šroubovák

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 900/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Wera: Sekací šroubovák

Code	EAN 4013288			
05**137812**001	*218162*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

Kraftform 900/7 Set 3 Sada šroubováků Kraftform Wera: Sekací šroubovák

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 900/7 Set 3 Sada šroubováků Kraftform Wera: Sekací šroubovák

Code	EAN 4013288			
05**137813**001	*218179*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- Úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- S držákem pro montáž na zeď

932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		⊕	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

977/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

- S držákem pro montáž na zeď

977/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
		✪	**977 TORX®** 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform – tvar vytvořený rukou



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova „zakousne“ do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem



335 Ploché šroubováky

Code	EAN					∅		
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16"	10

[1] není Lasertip

335 SB Ploché šroubováky

Code	EAN		
	4013288		
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Ploché šroubováky

- S šestihrannou čepelí

334 SK Ploché šroubováky

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

334 Ploché šroubováky

Code	EAN					∅		
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] není Lasertip

334 SB Ploché šroubováky

Code	EAN			
	4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

378 B Plochý šroubovák

- S čtyřhrannou čepelí

378 B Plochý šroubovák



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**110050**001	*004598*	0,8	4,0	4	75	98	5/32"	10
05**110051**001	*004604*	1,0	5,5	5	100	98	7/32"	10
05**110052**001	*004611*	1,2	6,5	6	125	105	1/4"	10
05**110053**001	*004628*	1,6	8,0	8	150	112	5/16"	10
05**007355**001	*004635*	1,6	10,0	8	60	112	3/8"	5
05**110054**001	*004642*	1,6	10,0	8	175	112	3/8"	5
05**110150**001	*004666*	1,6	10,0	8	200	112	3/8"	5
05**110055**001	*004673*	2,0	12,0	10	200	112	1/2"	5
05**110151**001	*004680*	2,0	12,0	10	250	112	1/2"	5

350 SK PH Křížové šroubováky

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

350 SK PH Křížové šroubováky

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] není Lasertip

350 PH Křížové šroubováky

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] není Lasertip

350 PH SB Křížové šroubováky

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] není Lasertip

355 SK PZ Křížové šroubováky

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

355 SK PZ Křížové šroubováky

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] není Lasertip

355 PZ Křížové šroubováky

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] není Lasertip

355 PZ SB Křížové šroubováky

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] není Lasertip

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Šestihranný šroubovák Hex-Plus
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

354 Šestihranný šroubovák Hex-Plus

	EAN	⬡	↕	↕	∅	↕		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou

- S šestihrannou čepelí a kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách

352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou

	EAN	⬡	⬡	↕	↕	↕		
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022915**001	*003867*		7/32"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5
05**022925**001	*003881*		5/16"	150	112	6"		5
05**022930**001	*003898*		3/8"	150	112	6"		5
05**022935**001	*003904*		1/2"	150	117	6"		5

TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

S přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihrannou ochranou před odkutálením

367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 Šroubováky TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10
05**028025**001	*004291*	TX 45	130	112	8,0	5 1/8"		10

367 SB Šroubováky TORX®

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 K Šroubováky na šrouby TORX® s kulovou hlavou

- Se špičkou profilu Black Pointa a kulovou hlavou, matná chromniklová ocel

367 K Šroubováky na šrouby TORX® s kulovou hlavou

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**027950**001	*004338*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**027952**001	*004345*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**027954**001	*004352*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**027956**001	*004369*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**027958**001	*004376*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5

367 Šroubováky TORX® BO

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.

Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s „normálním“ nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- S dírou v profilu TORX® pro povolování bezpečnostních šroubových spojů

367 Šroubováky TORX® BO

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 Šroubováky TORX PLUS®

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Profil TORX PLUS®: Ve srovnání s „normálním“ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 křidélek, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

367 Šroubováky TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

371 Šroubováky TORQ-SET® Mplus

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment a delší životnost. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- Šroubovák na šrouby TORQ-SET®
- Mplus pro vyšší destrukční moment a delší životnost, matná chromniklová ocel

371 Šroubováky TORQ-SET® Mplus

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**028130**001	*094933*	6		80	98	4,5	3 1/8"	5
05**028132**001	*094940*	8		100	105	6,0	4"	5
05**028134**001	*094957*	10		100	105	6,0	4"	5
05**028136**001	*094964*		1/4"	125	112	8,0	5"	5

368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

375 Šroubováky TRI-WING®

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028116**001	*094919*	0	80	81	3,5	3 1/8"		5
05**028118**001	*094926*	1	80	81	3,5	3 1/8"		5
05**028120**001	*037046*	2	80	98	4,5	3 1/8"		5
05**028122**001	*037053*	3	80	98	4,5	3 1/8"		5
05**028124**001	*037060*	4	100	98	6,0	4"		5
05**028126**001	*037077*	5	100	98	6,0	4"		5

391 Šroubováky na hadicové svorky

- Šroubovák na hadicové spony na šrouby s vnějším šestihranem
- S ohebnou čepelí

391 Šroubováky na hadicové svorky

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Nástrčný klíč - šroubovák

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem

395 Nástrčný klíč - šroubovák

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem

Kvalitní nástrčný klíč – šroubovák s dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování u závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem
- Dutá stopka pro přečnívající závitové tyče, matná chromniklová ocel

395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením – pro jednoduché a rychlé vyhledání potřebného nástroje.

Bity: Identifikátor nářadí „Take it easy“ .....

Nářadí „Take it easy“ - Hlavice nástrčného klíče Zyklop .....

Úhlové klíče: identifikátor nářadí „Take it easy“ .....

Joker: identifikátor nářadí „Take it easy“ .....

Velmi malý šroubovák s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera.

Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Čepele s přednostmi technologie bitů Wera
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	8,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 Držák křížových bitů PH / šroubovák na karburátory

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**0088500**01	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**0088510**01	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**0088520**01	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 Držák křížových bitů PZ / šroubovák na karburátory

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**0088530**01	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**0088540**01	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**0088550**01	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 Držák bitů TORX®

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**0088560**01	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**0088570**01	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**0088580**01	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**0088590**01	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**0088600**01	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**0088610**01	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**0088620**01	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Držák bitů na šrouby s vnitřním čtyřhranem



Code	EAN							
	4013288			mm	mm	mm		
05**0088630**01	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**0088640**01	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

Kraftform Big Pack 300

- Šroubováky na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess a Pozidriv a na šrouby TORX®

Kraftform Big Pack 300

Code	EAN		
	4013288		
05**1056300**01	*163622*		1
		350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
		334 1x 1,2x6,5x150	
		335 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100	
		Rack 2x 190,0x50,0	

Kraftform XXL

- Pro každé použití vhodné nářadí – sada univerzálních šroubováků

Kraftform XXL

Code	EAN		
	4013288		
05**0510100**01	*139092*		1
		350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		334 1x 1,2x6,5x150	
		335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
		247 1x 0,5x3,0x70	
		Rack 2x 190,0x50,0	

[1] není Lasertip

*) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] není Lasertip
**Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] není Lasertip

Kraftform 2go 300

11 šroubováků Kraftform; s vyhledávačem nářadí „Take it easy“; v kapse Wera 2go 4. S možností uzpůsobit si rozdělení prostoru do jednotlivých sekcí.

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

334 SK/6 Sada šroubováků s Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Code	EAN 4013288			
051056500001	*003133*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] není Lasertip

334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

- S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty

334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Code	EAN 4013288			
050076810001	*111425*			1
		✱	**355 SK PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**334 SK** 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/355/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Code	EAN 4013288			
051056560001	*003140*			1
		✱	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] není Lasertip

335/350/355/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Code	EAN 4013288			
051056220001	*041616*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Sada šroubováků Kraftform Plus

- S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby

335/350/355/3 Sada šroubováků Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] není Lasertip

335/350/355/4 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip

- S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby

335/350/355/4 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

Kraftform 300/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go

Kraftform 300/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**105623**001	*217608*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Plus

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 300/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**105624**001	*218049*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] není Lasertip

Kraftform 300/7 Set 3 Sada šroubováků Kraftform Plus

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 300/7 Set 3 Sada šroubováků Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**105625**001	*218056*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 1,2x6,5x125	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Set 4 Sada šroubováků Kraftform Plus

- 7dílná sada v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 300/7 Set 4 Sada šroubováků Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**105626**001	*218063*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

367/7 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přidržovací funkcí + stojánek

- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, matná chromniklová ocel

367/7 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přidržovací funkcí + stojánek



Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přidržovací funkcí + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí

- Šroubovák na šrouby TORX®, s přidržovací funkcí velmi dlouhou čepelí 300 mm

367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Sada šroubováků Kraftform Plus + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Sada šroubováků + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 Sada šroubováků TORX® BO Kraftform Plus bezpečnostní TORX® + stojánek

- Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX® a pojistným kolíkem

367/6 Sada šroubováků TORX® BO Kraftform Plus bezpečnostní TORX® + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Sada nástrčných klíčů a šroubováků

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem
- Dutá stopka pro přečnívající závitové tyče, matná chromniklová ocel

395 HO/7 SM Sada nástrčných klíčů a šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
		◉	**395 HO** 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

395 HO/3 Sanita Sada nástrčných klíčů a šroubováků, sanitární instalace

- Nástrčný klíč – šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem, matná chromniklová ocel
- S dutým dříkem pro přesahující závitové tyče, především vhodný pro montáž a demontáž mísících baterií na umyvadlech

395 HO/3 Sanita Sada nástrčných klíčů a šroubováků, sanitární instalace



Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

391/3 Sada nástrčných klíčů a šroubováků

- S ohebnou čepelí

391/3 Sada nástrčných klíčů a šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
		◉	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

Sada držáků bitů 1 a šroubováků

Velmi malé šroubováky s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera. Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Čepele s přednostmi technologie bitů Wera
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Sada držáků bitů 1 a šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Sada držáků bitů 2 a šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Sada držáků bitů 3 a šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Sada držáků bitů TX 1 a šroubováků TORX®

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

300/7 Sada šroubováků Mix 1

Sada dílenských šroubováků k použití s normálně dlouhou čepelí a velmi malé držáky bitů a šroubováky s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera. Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Krátký kompaktní malý šroubovák Stubby pro práci na úzkých místech
- Šroubovák se špičkou profilu Lasertip s dlouhou čepelí
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

300/7 Sada šroubováků Mix 1

Code	EAN 4013288			
05**008900**001	*214218*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			Rack 1x 190,0x50,0	

[1] není Lasertip

300/7 Sada šroubováků Mix 2

Code	EAN 4013288			
05**008901**001	*214225*			1
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			Rack 1x 190,0x50,0	

[1] není Lasertip

1335 Plochý šroubovák

Kvalitní šroubovák Kraftform Comfort s kulatou čepelí na šrouby s plochou drážkou. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

- Šroubovák Kraftform Comfort na šrouby s plochou drážkou
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

1335 Plochý šroubovák

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**031400**001	*108944*	0,4	2,0	60	81	2,5	5/64"	10
05**031401**001	*108951*	0,4	2,5	75	81	2,5	3/32"	10
05**031402**001	*108968*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**031403**001	*108975*	0,5	3,0	150	81	3,0	1/8"	10
05**031405**001	*108999*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**031406**001	*109002*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**031408**001	*109026*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**031409**001	*109033*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**031411**001	*109057*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**031412**001	*109064*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**031413**001	*109071*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**031416**001	*109101*	1,2	6,0	100	105	6,0	15/64"	10

1334 Plochý šroubovák

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**031420**001	*109118*	0,8	5,0	100	98	3/16"	4"	10
05**031421**001	*109125*	1,0	6,0	125	105	15/64"	5"	10
05**031422**001	*109132*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**031424**001	*109156*	1,2	7,0	150	105	9/32"	6"	10
05**031425**001	*109163*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**031426**001	*109170*	1,6	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**031427**001	*109187*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

1350 PH Křížové šroubováky

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**031440**001	*109279*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**031441**001	*109286*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**031442**001	*109293*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**031444**001	*109316*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**031445**001	*109323*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**031447**001	*109347*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

1355 PZ Křížové šroubováky

Code	4013288		mm	mm	mm			
05**031460**001	*109408*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**031461**001	*109415*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**031463**001	*109439*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**031466**001	*109460*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

1367 Šroubovák TORX®

Code	4013288		mm	mm	mm			
05**031500**001	*109644*	TX 5	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**031501**001	*109651*	TX 6	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**031502**001	*109668*	TX 7	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**031503**001	*109675*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**031504**001	*109682*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**031505**001	*109699*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**031506**001	*109705*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**031507**001	*109712*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**031508**001	*109729*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**031509**001	*109736*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**031510**001	*109743*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**031511**001	*109750*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10
05**031512**001	*109767*	TX 45	130	112	8,0	5 1/8"		10

1334/6 Sada šroubováků Kraftform Comfort

Code	EAN 4013288			
05**031551**001	*110879*			1
			1350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1335 1x 0,5x3,0x80; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			1334 1x 1,2x6,5x150	

1334/1355/6 Sada šroubováků Kraftform Comfort

Code	EAN 4013288			
05**031552**001	*110886*			1
			1355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1335 1x 0,5x3,0x80; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			1334 1x 1,2x6,5x150	

1335/1350/1355/6 Sada šroubováků Kraftform Comfort

Code	EAN 4013288			
05**031553**001	*110893*			1
			1350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1367/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform Comfort

Code	EAN 4013288			
05**031554**001	*111548*			1
			1367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

Řada s dřevěnou rukojetí

Kvalitní šroubovák z tvrdého bukového dřeva, který zaručuje dlouhou životnost i při intenzivním zatížení. Dvojitá kožená úderová plocha zajišťuje spolu s průchozí čepelí dodatečnou bezpečnost při úderech kladiva a snižuje riziko rozštěpení rukojeti. Díky pomocné šestihranné matici přivařené k čepeli lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.

- Tradiční šroubovák s robustní rukojetí z bukového dřeva
- Válcová rukojeť z tvrdého dřeva zaručuje dlouho životnost produktu
- Díky pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty
- Průchozí čepel pro větší bezpečnost při úderech kladiva
- Dvojitá kožená úderová plocha snižuje riziko rozštěpení rukojeti

930 A Plochý šroubovák



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**018005**001	*017819*	0,6	3,5	8	90	102	9/64"	10
05**018010**001	*017826*	0,8	4,5	8	90	102	0,178"	10
05**018015**001	*017833*	1,0	5,5	8	100	102	7/32"	10
05**018020**001	*017840*	1,2	7,0	10	125	111	9/32"	10
05**018025**001	*017857*	1,6	9,0	13	175	126	11/32"	10
05**018030**001	*017864*	1,6	10,0	13	200	126	3/8"	5
05**018035**001	*017871*	2,0	12,0	13	200	126	1/2"	2
05**018040**001	*017888*	2,5	14,0	16	250	140	9/16"	2

935 SPH Šrouby s křížovou drážkou

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**018350**001	*018151*	PH 1	8	90	102	3 1/2"		10
05**018352**001	*018168*	PH 2	10	100	111	4"		10
05**018354**001	*018175*	PH 3	13	175	126	7"		5
05**018355**001	*110497*	PH 4	16	200	140	8"		2

955 SPZ Křížové šroubováky

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**023305**001	*018977*	PZ 1	8	90	102	3 1/2"		10
05**023307**001	*018984*	PZ 2	10	100	111	4"		10
05**023309**001	*018991*	PZ 3	13	175	126	7"		5

930/935/6 Sada šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**018251**001	*017918*			1
			935 SPH 1x PH 1x90; 1x PH 2x100	
			930 A 1x 0,6x3,5x90; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

930/955/6 Sada šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**137810**001	*026507*			1
			955 SPZ 1x PZ 1x90; 1x PZ 2x100	
			930 A 1x 0,6x3,5x90; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

1267 A Praporkový klíč TORX®

Kvalitní praporkový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček.

Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

- Praporkový klíč TORX® na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Vícekomponentní rukojeť
- Kulatá čepel s úpravou BlackLaser pro vynikající ochranu povrchu a dlouhou životnost
- S vysokou ochranu proti korozi
- Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů

1267 A Praporkový klíč TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A Praporkový klíč TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX ®

Kvalitní praporkový klíč Wera s kombinací profilů na šrouby s vnitřním profilem TORX a šrouby s vnitřním šestihranem. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX ®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

Wera Star - Magnetizační přístroj

Magnetizační zařízení Wera k zmagnetizování a odmagnetizování nářadí, aby šroub bezpečně držel na čepeli.

- Magnetizační zařízení Wera Star
- K zmagnetizování a odmagnetizování špiček nářadí
- Bezpečně drží šroub na nářadí

Wera Star - Magnetizační přístroj

Code	EAN 4013288			
05**073403**001	*157850*			1
			Wera Star 1x 48,0	

1427 Značicí bodec

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Výstružník

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

Stojánek na šroubováky Kraftform Micro

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Stojánek na šroubováky Kraftform

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů

Sada přidržovačů šroubů Wera: nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování. Bezpečně přidržuje všechny profily šroubů na nástroji. Přidržovač šroubů se může na čepeli během šroubování posunout nahoru. Úchytka pak nepřekáží ani v případě šroubování do hloubky.

- Sada přidržovačů šroubů
- Nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování
- Bezpečně přidržuje šrouby všech profilů a velikostí na nástroji.
- Ze stabilního elastomeru



1440/1442 Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů

Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

1441 SB Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

Kraftform Micro – šroubovák pro elektroniky



Kvalitní šroubovák Wera Micro pro jemné mechanické šroubování. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Např. pro elektromechaniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

2035 Šroubovák k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0,30	2,0	50	97	2,0	0,07"	10
05**117997**001	*194824*	0,35	2,5	40	97	2,5	0,07"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Křížový šroubovák k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Křížový šroubovák k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5"	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5"	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2)] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3)] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice

- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®

2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Šroubováky TORX® k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Šroubováky TORX® BO k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	1 9/16"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Šroubováky IPR TORX PLUS® k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2,0	1 47/64"		5

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

2054 Šestihranný šroubovák k použití v elektronice

	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"		5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"		5

2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice

- S kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách

2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Šroubováky Microstix® v elektronice

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Vyhazovače

- Vytahovač na odstraňování zapečených dílů na deskách s plošnými spoji po odpájení.

1429 Vyhazovače



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Ruční držák bitů

Ruční držák Kraftform Micro s ergonomickou rukojetí Kraftform pro příjemnou a neunavující práci. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm Ideální pro použití u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

- Ruční držák bitů Kraftform Micro
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
- Vhodný pro uchycení bitů s půlměsícovou upínací částí Halfmoon 4 mm a bity s upínací částí HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

1013 Kraftform Micro Ruční držák bitů



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	1"				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

Wera Micro šroubovák pro jemné mechanické šroubování. Prostřednictvím podepření ruky na otočném uzávěru a prostřednictvím rychlootáčivé zóny pod otočným uzávěrem je možné bleskurychlé točení.

Odpadá časově intenzivní přehmatávání. Uchování a přeprava v robustní tašce, takže nářadí je vždy po ruce. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů a velikosti raznice.

- 25dílná sada řady šroubováků Kraftform Micro v robustní a kompaktní srolovatelné tašce
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlou a ergonomickou práci
- Nářadí s ochranou proti odkutálení a otočným víkem pro rychlé točení
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Vhodné např. pro elektrotechniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky nebo montéry hardwaru výpočetní techniky

Kraftform Micro Big Pack 1 Sada šroubováků k použití v elektronice



Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1)] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2)] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3)] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Kraftform Micro 12 Universal 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

- Sada šroubováků Kraftform Micro v robustní brašně

Kraftform Micro 12 Universal 1 Sada šroubováků k použití v elektronice



Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou, šrouby Phillip, TORX®, BO, Hex, IPR a Microstix® plus vytahovač.

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Sada šroubováků k použití v elektronice





Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce; vhodná pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21); držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí; rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro velmi rychlé otáčení; již žádné časově náročné přechytávání; silová zóna s integrovanými měkkými zónami pro přenos vysokých povolovacích a utahovacích momentů; přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování; s 10 bity pro ručně a strojově ovládané šroubování, bleskové upevnění bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.

K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit; volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1



Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44 [3]	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

[3] Forma A

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

2035/6 A Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- S praktickým plastovým držákem

2035/6 A Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

2035/6 B Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- S praktickým plastovým držákem

2035/6 B Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

2050/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess, šrouby IPR a Microstix®
- S praktickým plastovým držákem

2050/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

2052/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Šroubovák Kraftform Micro s kulovou hlavou na šrouby s vnitřním šestihranem

2052/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Sada šroubováků TORX® BO k použití v elektronice + stojánek

- Sada šroubováků Kraftform Micro na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem

2067/6 Sada šroubováků TORX® BO k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek



Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
		◉	**2069 Micro** 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Řada 400 s příčnou T rukojetí

Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Díky speciálnímu zušlechtění povrchu získávají čepele vysokou antikorozní ochranu. Zároveň je zajištěno optimální přesné zalícování v šroubu.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene

454 Šestihranný šroubovák s příčnou rukojetí



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Šestihranný šroubovák Imperial s příčnou rukojetí Hex-Plus, palcový

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 Šroubovák s nástrčným klíčem a příčnou rukojetí

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor – kompaktní funkční zázrak



Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Provedení: Se silným trvalým magnetem
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

416 R Příčná rukojeť Rapidaptor



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

454/7 HF sada 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

Řada ESD

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Křížové šroubováky

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5"	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5"	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5"	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

1550 PH S Šroubovák ESD Kraftform Micro



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí

1567 Šroubováky TORX® HF ESD Kraftform Micro s přidržovací funkcí

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 Šroubováky TORX® ESD Kraftform Micro

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 Šroubováky TORX® BO ESD Kraftform Micro s otvorem v profilu TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 Šroubováky IPR TORX PLUS® ESD

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

1572 ESD Šroubováky Microstix® Kraftform Micro



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Šroubovák Pentalobe ESD Kraftform Micro

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby Pentalobe

1573 Šroubovák Pentalobe ESD Kraftform Micro



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 Nástrčné klíče ESD Kraftform Micro



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 Vytahovač ESD

- Vytahovač na odstraňování zapečených dílů na deskách s plošnými spoji po odpájení

1529 Vytahovač ESD



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Sada šroubováků na elektroniku Kraftform Micro ESD Big Pack 1

Elektrostaticky chráněná 25dílná sada šroubováků Wera Micro. Obsažené profily šroubováků jsou mimořádně vhodné pro opravy mobilních telefonů, tabletů a notebooků/počítačů.

Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a případnými škodami. Opření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.

Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.

Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesnost a optimální ochranu proti korozi.

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti – k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Uložení a přeprava v robustní textilní brašně, nářadí je tak dobře chráněné a vždy po ruce.

- Obsažené profily jsou mimořádně vhodné pro opravy mobilních telefonů, tabletů, notebooků/počítačů
- Uložení a přeprava v robustní textilní brašně, nářadí je tak dobře chráněné a vždy po ruce

Sada šroubováků na elektroniku Kraftform Micro ESD Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Sada na opravu chytrých telefonů 1 Kraftform Micro 6 ESD

Elektrostaticky chráněná 6dílná sada šroubováků Wera Micro. Obsažené profily šroubováků jsou mimořádně vhodné pro opravy mobilních telefonů a tabletů.

Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti – k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí.

- Obsažené profily jsou mimořádně vhodné pro opravy mobilních telefonů a tabletů

Sada na opravu chytrých telefonů 1 Kraftform Micro 6 ESD

Code	EAN 4013288			
05**030182**001	*219411*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

1578 A/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

1578 A/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

1550/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

1550/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		✪	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD

Nářadí Wera ESD. Ruční držák Kraftform Micro ESD pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Elektrický povrchový odpor: ≤ 10^9 ohmů. S ergonomickou rukojetí Kraftform pro příjemnou a neunavující práci. Černá ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm. Ideální pro použití u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

- Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
- Vhodný pro uchycení bitů s půlměsícovou upínací částí Halfmoon 4 mm a bity s upínací částí HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	1"				1

Rapidaptor – kompaktní funkční zázrak



- Kvalitní držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci
- Povrchový odpor ≤ 10^9 ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4" pomocí rychloupínací hlavy Rapidaptor

816 R Ruční držák bitů ESD, nemagnetický

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Ruční držák bitů ESD, nemagnetický

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Nářadí Wera ESD. 16 bitů. Včetně ručních držáků 816 R ESD, vícekomponentních pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Kompaktní sada pro oba způsoby šroubování, ruční i strojové.

Jednoduché třídění podle profilů a velikostí. Jednoduché vyjímání a vkládání bitů. S klipem na opasek. 17dílná sada.

- Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- V robustní skládací brašně

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Elektrický povrchový odpor ≤ 10^9 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů.

Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44 [3]; 1x 00x44 [3]; 1x Fx44 [3]; 1x 0x44 [3]	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

[3] Forma A

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
- Rukojeť z materiálu s elektrickým povrchovým odporem ≤ 10^9 ohmů
- Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí
- Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou pro bleskové šroubování
- Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Systém výměnných rukojetí/čepelí pro bleskurychlou výměnu potřebné čepele. Velmi malé držáky bitů EDS s krátkou čepelí pro elektrostaticky bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech. Vhodné pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1. Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Kvalitní bity pro univerzální použití. Kompaktní, textilní velmi pevné pouzdro s nízkou hmotností a objemem. Vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

- Kvalitní držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci, magnetický
- 851/1 J: Bity optimalizované na asijské PH šrouby

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ruční držák bitů s pružným kroužkem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 Ruční držák bitů ESD, magnetický

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Kvalitní držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci, magnetický
- Pro bity 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Ruční držák bitů ESD, magnetický

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE vodní lázni při 10 000 V podle normy
DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Také při extrémních podmínkách použití je na základě zkoušky pevnosti v rázu při nízkých teplotách až -40 °C zaručena bezpečnost nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem



3160 i VDE Plochý šroubovák, nerezová ocel



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] není Lasertip

3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i VDE PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**022728**001	*118073*			1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] není Lasertip
[*] Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

3165 i/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

3165 i/6 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**022745**001	*184207*			1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] není Lasertip

Kraftform 3100 i/7 Set 1 Sada šroubováků, nerezová ocel

- 6dílná sada šroubováků VDE, nerezová ocel, v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 3100 i/7 Set 1 Sada šroubováků, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**022750**001	*218131*			1
			3162 i VDE 1x PH 2x100	
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			Otvíráky lahví 1x 147	
			K240 1x 50,0x240,0	

Lasertip – špička čepele upravená laserovým paprskem



Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova „zakousne“ do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Kónický břit, špička profilu Lasertip

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] není Lasertip

160 i SB VDE izolovaný plochý šroubovák



Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] není Lasertip

160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí

- S zúženým průměrem čepele a rukojeti
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] není Lasertip

162 i PH SB VDE izolovaný křížový šroubovák

Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí

- S zúženým průměrem čepele a rukojeti
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

162 iSS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] není Lasertip

165 i PZ SB VDE izolovaný křížový šroubovák

Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

- Kombinace profilů Phillips/plocha drážka

162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Phillips/plocha drážka
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

162 iS PH/S VDE Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

- Kombinace profilů Pozidriv/plochá drážka

165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv/plochá drážka
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

- S zúženým průměrem čepele a rukojeti
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5
05**006186**001	*108913*	TX 45	150	112	6"			5

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



164 i VDE izolovaný šestihranný šroubovák



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004650**001	*036605*	2,5	80	98	3 1/8"			5
05**004655**001	*036612*	3,0	80	98	3 1/8"			5
05**004660**001	*036629*	4,0	80	98	3 1/8"			5
05**004665**001	*036636*	5,0	80	105	3 1/8"			5
05**004670**001	*036643*	6,0	100	105	4"			5
05**004675**001	*036650*	8,0	100	112	4"			5

168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák

Code	EAN							
	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE izolovaný nástrčný klíč

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5
05**104900**001	*039552*	-	3/16"	125	98	11,0	5"	10
05**345280**001	*150172*	-	7/32"	125	98	12,0	5"	10
05**104905**001	*039606*	-	1/4"	125	98	13,0	5"	10
05**104901**001	*039569*	-	5/16"	125	105	15,0	5"	10
05**104906**001	*039613*	-	3/8"	125	105	17,0	5"	10
05**104902**001	*039576*	-	7/16"	125	112	19,0	5"	10
05**104904**001	*039590*	-	1/2"	125	112	21,0	5"	10
05**104903**001	*039583*	-	9/16"	125	112	23,0	5"	10
05**104907**001	*039620*	-	5/8"	125	112	25,0	5"	10

247 Jednopólová zkoušečka napětí

Code	EAN 4013288							
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

247 SB Jednopólová zkoušečka napětí

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Kraftform Big Pack 100 VDE



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] není Lasertip
[*] Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform 2go 100

11 VDE izolovaných šroubováků Kraftform; s vyhledávačem nářadí „Take it easy“; v kapse Wera 2go 4. S možností uzpůsobit si rozdělení prostoru do jednotlivých sekcí.

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] není Lasertip

160 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

160 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] není Lasertip

160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		✚	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⛀	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⛀	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] není Lasertip
[**]Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		✚	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⛀	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⛀	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] není Lasertip
[**]Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

167 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

167 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek. Provedení se sníženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

160 iS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek. Provedení se sníženým průměrem čepele

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
		✚	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✪	**165 iS PZ/S** 1x # 2x100	
		⛀	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⛀	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[**]Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 iSS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Provedení se sníženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí

- Šroubováky Kraftform se zúženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Bezpečná práce při napětí do 1 000 V díky kusové zkoušce

160 iSS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Provedení se sníženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek

- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

160 i/168 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/162 i/167 i/9 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100



Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] není Lasertip

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

- 7dílná sada šroubováků VDE v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Izolované nářadí, čepele částečně se zúženým průměrem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

Code	EAN 4013288			
05**136013**001	*217615*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

- 6dílná sada šroubováků VDE v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Izolované nářadí, čepele částečně se zúženým průměrem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

Code	EAN 4013288			
05**136022**001	*218155*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] není Lasertip

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

- 6dílná sada šroubováků VDE v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go
- Izolované nářadí, čepele částečně se zúženým průměrem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Otvíráky lahví Wera

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

Code	EAN 4013288			
05**136018**001	*217998*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 iS 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			Otvíráky lahví 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 i/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

7dílná sada šroubováků VDE. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti – k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- 7dílná sada šroubováků VDE v kompaktním, textilním pouzdru s kompatibilitou Wera 2go

Kraftform 100 i/7 Set 1 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Částečně se zúženým průměrem čepele

Code	EAN 4013288			
05**136019**001	*218001*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			162 i PH/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] není Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým průměrem čepele

- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv / plochá drážka
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým průměrem čepele

Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt & VDE – pro každý rozměr

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

16dílná sada momentových výměnných čepelí VDE. Včetně 14 čepelí (z toho 11 se zúženým průměrem) s integrovanou ochrannou izolací. Ruční momentový držák VDE s nastavitelným utahovacím momentem 1,2–3,0 Nm.
S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u které tvrdé zóny zajišťují vysokou rychlost práce, zatímco měkké zóny zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.

- Sada momentových šroubováků Kraftform Kompakt VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- Nastavitelný ruční momentový držák Kraftform VDE výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
- Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
- V robustní skládací brašně
- 16dílná sada

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**135906**001	*188335*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; **1x 1,0x5,5x154**	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

15dílná sada momentových výměnných čepelí VDE. Včetně 14 čepelí (z toho 12 se zúženým průměrem) s integrovanou ochrannou izolací. Ruční momentový držák VDE s nastavitelným utahovacím momentem 1,2–3,0 Nm. S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u které tvrdé zóny zajišťují vysokou rychlost práce, zatímco měkké zóny zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**059291**001	*168375*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; **1x 1,0x5,5x154**	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1

16 výměnných čepelí VDE s ručním držákem 817 VDE Kraftform a zkoušečkou napětí v robustní brašně s popruhem. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**003471**001	*106599*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**347108**001	*182401*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**347107**001	*182395*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

- Kusově kontrolované VDE-výměnné čepele se sníženým průměrem čepele
- 2komponentní, ergonomický Kraftform ruční držák VDE s ochranou proti odkutálení
- V robustním textilním boxu
- Multifunkční kleště pro elektroinstalaci: stříhání kabelu, odizolování, uchycování, ohýbání, odjehlování, krimpování koncových objímek vodičů
- Kleště včetně kabelových nůžek s přesným střihánim (induktivně tvrzené) pro Cu- a Al-kabel do rozměru 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**136027**001	*208798*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KNIPEX® 13 96 200	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

- 2komponentní, ergonomický Kraftform ruční držák VDE s ochranou proti odkutálení

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**059030**001	*173508*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1

- Výměnné čepele VDE se zúženým průměrem
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**003484**001	*164056*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**)Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**003474**001	*144010*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**)Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

- Kusově kontrolované VDE-výměnné čepele se sníženým průměrem čepele
- V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**003475**001	*217691*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 2x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1

6 výměnných čepelí VDE s ručním držákem 817 VDE Kraftform v robustní brašně s popruhem. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**003470**001	*106582*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**003473**001	*106612*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 i 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**003472**001	*106605*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm)

- Ruční držák Kraftform VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- S nastavitelným utahovacím momentem 0,3-1,2 Nm
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Pro čepele Kraftform Kompakt VDE
- Blesková výměna výměnných čepelí

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm)

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

817 VDE Ruční držák Kraftform

- Ruční držák Kraftform Kompakt VDE
- Výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S šestihrannou ochranou před odkutálením

817 VDE Ruční držák Kraftform

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i 1

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.

Řešením je připojitelný planetový převod: Integrovaný do rukojeti šroubováku výrazně zvyšuje pracovní rychlost. Kraftform Turbo urychluje šroubování čistě mechanickým způsobem. Funkci turbo lze připojit nebo odpojit stisknutím tlačítka.

Odpojení doporučujeme pro jemné seřízení a konečné dotažení nebo povolení šroubu s vysokým točivým momentem. Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

V provedení Kraftform Kompakt Turbo i zaručuje Kraftform Turbo i s jednotlivěžkoušenymi vyměnnymi čepelemi Wera VDE rychlou a bezpečnou praci i pod napětim.

- Čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování čistě mechanicky (bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Planetový převod umožňuje energické šroubování a jednoduché jemné seřízení
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli (maximální točivý moment 14 Nm)
- Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V

Kraftform Kompakt Turbo i 1

Code	EAN 4013288			
05**057484**001	*214638*			1
		◉	**827 T i Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 iS** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		✚	**KK 65 iS PZ** 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
		✚	**KK 65 iS PZ/S** 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		✪	**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154	
		✪	**KK 67 iS TORX®** 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
		▬	**KK 60 i** 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057485**001	*214669*			1
			827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

827 T i Ruční držák Kraftform Turbo



Code	EAN 4013288	mm	mm				
05**057481**001 [1)]	*214607*	9	125				1

Kraftform Kompakt VDE 60 i

Čepel VDE pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.

Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 60 i

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**003400**001	*104052*	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"		5
05**003401**001	*104069*	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"		5
05**003402**001	*104076*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05**003403**001	*104083*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05**003404**001	*104090*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5
05**003405**001	*104106*	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 60 iS

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**003406**001	*163882*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05**003407**001	*163899*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05**003408**001	*163905*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 62 i

Code	EAN 4013288		mm					
05**003410**001	*104113*	PH 0	154	6 1/16"				5
05**003411**001	*104120*	PH 1	154	6 1/16"				5
05**003412**001	*104137*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 62 iS

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003413**001	*163912*	PH 1	154	6 1/16"				5
05**003414**001	*163929*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003450**001	*104144*	PZ 0	154	6 1/16"				5
05**003451**001	*104151*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05**003452**001	*104168*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 65 iS

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003455**001	*163950*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05**003456**001	*164032*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby PlusMinus Phillips / plochá drážka
- Zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003440**001	*104311*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003441**001	*104328*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby PlusMinus Phillips / plochá drážka
- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003442**001	*163936*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003443**001	*163943*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S

- Kombinace profilů Pozidriv /plochá drážka
- Zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003445**001	*104335*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003446**001	*104342*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

- Kombinace profilů Pozidriv /plochá drážka
- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003447**001	*164018*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003448**001	*164025*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003429**001	*196491*	TX 8	154	6 1/16"				5
05**003430**001	*104243*	TX 9	154	6 1/16"				5
05**003431**001	*104250*	TX 10	154	6 1/16"				5
05**003432**001	*104267*	TX 15	154	6 1/16"				5
05**003433**001	*104274*	TX 20	154	6 1/16"				5
05**003434**001	*104281*	TX 25	154	6 1/16"				5
05**003435**001	*104298*	TX 27	154	6 1/16"				5
05**003436**001	*104304*	TX 30	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003437**001	*163981*	TX 15	154	6 1/16"				5
05**003438**001	*163998*	TX 20	154	6 1/16"				5
05**003439**001	*164001*	TX 25	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003415**001	*104175*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003416**001	*104182*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

Kraftform Kompakt VDE 68 iS

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003417**001	*163967*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003418**001	*163974*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003420**001	*104199*	2,5	154	6 1/16"				5
05**003421**001	*104205*	3,0	154	6 1/16"				5
05**003422**001	*104212*	4,0	154	6 1/16"				5
05**003423**001	*104229*	5,0	154	6 1/16"				5
05**003424**001	*104236*	6,0	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Sklolaminátový klíč na skříňové rozvaděče. Čepel pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Vnitřní čtyřhran.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Klíč na skříňové rozvaděče Kraftform Kompakt 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform Comfort VDE

- Izolované čepele Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Kusová zkouška

1160 i VDE izolovaný plochý šroubovák

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**031580**001	*110107*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**031581**001	*110114*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**031582**001	*110121*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**031583**001	*110138*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**031584**001	*110145*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**031587**001	*110176*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**031585**001	*110152*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**031588**001	*110183*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**031589**001	*110190*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5

1162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**031600**001	*110220*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**031601**001	*110237*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**031602**001	*110244*	PH 1	150	98	6"			5
05**031603**001	*110251*	PH 2	100	105	4"			5
05**031604**001	*110268*	PH 2	200	105	8"			5
05**031605**001	*110275*	PH 3	150	112	6"			5

1165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**031610**001	*110299*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**031611**001	*110305*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**031613**001	*110329*	PZ 2	100	105	4"			5
05**031615**001	*110343*	PZ 3	150	112	6"			5

1160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Comfort VDE + zkoušečka napětí

Code	EAN 4013288			
05**031575**001	*110831*			1
			1162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1160 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			4115 1x 0,5x3,0x65	

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

1160 i/1165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Comfort VDE + zkoušečka napětí

Code	EAN 4013288			
05**031576**001	*110848*			1
			1165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1160 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			4115 1x 0,5x3,0x65	

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

8100 SB 1 Ráčnová sada VDE, izolovaná, přepínací páčka, připojovací rozměr 3/8"

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nástrojů na minimální ploše.

Ráčna, hlavice a prodloužení s kusovou zkouškou podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Textilní pouzdro s velmi vysokou pevností a dlouhou životností, přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. Otočný mechanismus s lehkým chodem pro bezpečné upevnění a jednoduché vyjmutí hlavic VDE.

- Izolovaná ráčna Zyklop se 100% kusovou zkouškou pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Ráčna s jemným ozubením a 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Velmi pevné a extrémně kompaktní textilní pouzdro s upínáním hlavic a otočným mechanismem, který zajišťuje bezpečné upevnění a jednoduché vyjímání hlavic
- Nářadí a textilní pouzdro chrání citlivé povrchy dílů, tím je pouzdro Wera 2go kompatibilní

8100 SB 1 Ráčnová sada VDE, izolovaná, přepínací páčka, připojovací rozměr 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® vnitřní šestihran, izolovaná, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

10 Zyklop hlavic s bity, s připojovacím rozměrem 3/8", izolované, kusově kontrolované v souladu s IEC 60900. Zvýšená bezpečnost díky dvoukomponentní izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou, které se ukáže při eventuálním poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, popř. přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem. Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 10 VDE hlavicemi s bity na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí. VDE 3/8" hlavice s bitem a přidržovací funkce pro obzvláště komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při navádění k utahovanému dílu. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se ukáže při eventuálním poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Kusově kontrolované nářadí v souladu s IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečnou práci při přípustném napětí 1 000 V.

- 10dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 3/8"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® vnitřní šestihran, izolovaná, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B Ráčna Zyklop VDE, izolovaná, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8"

- Izolovaná ráčna Zyklop se 100% kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V
- Jemné ozubení s 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Funkce bezpečného zajištění hlavice tlačítkem, pohodlná změna směru díky přepínací páčce
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením

8007 B Ráčna Zyklop VDE, izolovaná, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s připojovacím rozměrem 3/8"

- Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením

8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s připojovacím rozměrem 3/8"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004950**001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05**004951**001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05**004952**001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05**004953**001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05**004954**001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05**004955**001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05**004956**001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004957**001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004958**001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05**004959**001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05**004960**001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05**004961**001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05**004962**001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05**004963**001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech

8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004920**001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05**004921**001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05**004922**001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05**004923**001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05**004924**001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05**004925**001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech

8740 B VDE HF Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004900**001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004901**001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004902**001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004903**001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, upínací čás 3/8", pro šrouby s vnitřním vícezubým profilem

- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech

8760 B VDE XZN Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, upínací čás 3/8", pro šrouby s vnitřním vícezubým profilem

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004940**001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05**004941**001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05**004942**001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, dlouhé, 3/8"

- Prodloužení Zyklop VDE 3/8"
- Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením
- Dlouhé provedení

8794 LB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, dlouhé, 3/8"



	EAN	■	l					
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, krátké, 3/8"

- Krátké provedení

8794 SB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, krátké, 3/8"

	EAN	■	l					
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (textilní pás), 10dílný, neosazený

- Prázdný textilní pás pro 10 VDE nástrčných hlavic / hlavic s bity, 3/8"
- S karabinovým háčkem
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt B VDE (textilní pás), 10dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

400 i VDE Hex izolovaný indikátor utahovacího momentu

Wera VDE indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních.

Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly. Kusově testované nářadí v souladu s IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečné práce při přípustném napětí 1 000 V.

- Izolovaný, kusově testovaný VDE indikátor utahovacího momentu s příčnou rukojetí pro bezpečné práce do 1 000V
- Příčná rukojeť je ideální pro přenos kontrolovaného utahovacího momentu a vysokých povolovacích momentů
- Bezchybné zašroubování prostřednictvím nepřetažitelné kluzné spojky a přesný přenos utahovacího momentu
- Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
- Chráněn proti manipulaci a tím proti změně nastavené hodnoty

400 i VDE Hex izolovaný indikátor utahovacího momentu



Code	EAN 4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Ráčnová sada, 42dílná, v vysoce robustním textilním boxu
- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, šrouby s vnitřním šestihranem a pro šrouby s vnějším šestihranem
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro systém Wera 2go

8100 SA All-in Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", s přidržovací funkcí, metrická

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	

8100 SA 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
- Velmi štíhlá ráčna Zyklop Metal s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Sada v pevném textilním pouzdru

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

- 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SA 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", palcová

- 41dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SA 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", palcová

Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

- 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Skládací brašna k upevnění na opasek

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4"

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce.
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák

8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem

Zcela jednoduché přepínání.

Štíhlá konstrukce.

Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka.

Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu.

Bezpečná fixace ořechu.

Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4.7°.

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Identifikátor nářadí Take it easy

8100 SA 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/4", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA10 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/4", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/4"

- Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka. Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu
- Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4.7°
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu

8003 A Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal s přepínací páčkou

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů

8100 SA 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická

- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic

8100 SA 12 HF Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8004 A Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4"

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Bezpečné upevnění ořechu

8004 A Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4"

- Sada ořechů Zyklop 1/4"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4"

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 hlavicemi plus nástroj na odebírání matic na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavic z pásu.

S identifikátorem nástrojů „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje.

Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 10dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/4"
- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt A 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Nástroj na vytažení matice

- Snadné vytažení matic z Wera HF nástrčných hlavic
- Nástroj pro snadné vytažení matic ze nástrčných hlavic s přidržovací funkcí (1/4", 3/8", 1/2")
- S šestihrannou ochranou před odkutálením

Nástroj na vytažení matice

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, upínací část 1/4"

- 9dílná sada bitových hlavic na robustním textilním pásu 1/4"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt A 4 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt A Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4"

Dlouhý 1/4" ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.

Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

- Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
- Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku
- Z matného pochromovaného chrom-vanadia

8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 1/4"

Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 9 dlouhými 1/4" manuálními a strojními nástrčnými hlavicemi (non-impact) na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.

Dlouhé 1/4" nástrčné nástavce pro ruční a strojní použití (ISO 2725 - Část 3) od Wera pro použití v ručním a strojním provozu (non impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje.

S šestihranným profilem a se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- 9dílná sada bitových hlavic na robustním textilním pásu 1/4"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Dlouhé 1/4" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

Belt A Deep 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné přidržování a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nástrojů Wera 2go.

- 9dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 1/4"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

Belt A 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- Dlouhé provedení

8767 A TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy" s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.

Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 1/4"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- S identifikátorem nářadí „Take it easy": Barevné označení podle velikostí
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt A 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
		○	**8740 A** 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- Dlouhé provedení

8740 A HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Extrémně krátké provedení

8751 A Phillips Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Extrémně krátké provedení

8755 A Pozidriv Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Šrouby s plochou drážkou, Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

- Extrémně krátké provedení

8700 A FL Šrouby s plochou drážkou, Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4"

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"

- Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

8796 LA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"

- Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

8796 SA Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4"

Příčná rukojeť Wera Zyklop pro přenos vyšších utahovacích momentů. Pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou. S posunovatelným připojovacím rozměrem, díky tomu možnost flexibilního použití. Z kvalitní matně chromované chromvanadové oceli.

8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4"

Kardanový kloub Wera Zyklop pro ořechy 1/4" s čtyřhranem a zajišťovací kuličkou.

8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8794 A Prodloužení Zyklop „Wobble“, 1/4"

Prodloužení „Wobble“ pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

8794 A Prodloužení Zyklop „Wobble“, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4"

- Spojovací díl Zyklop 1/4" s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt A (textilní pás), 8dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

8100 SB 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická

- 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická



Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", palcová

- 38dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SB 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", palcová



Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 1 3/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

8000 B Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8"

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce.
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák

8000 B Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.
Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu

8100 SB 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 3/8", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 3/8", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 3/8"

- Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka. Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu.
- Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4.7°.
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou

8003 B Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 3/8"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal s přepínací páčkou

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

8100 SB 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", s přidržovací funkcí, metrická

- Barevné označení ořechů podle velikosti

8100 SB HF 1 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", s přidržovací funkcí, metrická

Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

Ráčny Zyklop Metal Switch, 3/8"

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Bezpečné upevnění ořechu

8004 B Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 3/8"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8"

- Sada ořechů Zyklop 3/8"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003551**001	*120311*		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05**003552**001	*120328*		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05**003553**001	*120335*		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05**003554**001	*120342*		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05**003555**001	*120359*		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05**003556**001	*120366*		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05**003557**001	*120373*		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05**003558**001	*120380*		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05**003559**001	*120397*		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05**003560**001	*120403*		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05**003561**001	*120410*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05**003562**001	*120427*		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05**003563**001	*120434*		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05**003564**001	*120441*		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05**003565**001	*120458*		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05**003566**001	*120465*		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05**003567**001	*120472*		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05**003568**001	*120489*		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05**003569**001	*120496*			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05**003570**001	*120502*			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05**003571**001	*120519*			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05**003572**001	*120526*			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05**003573**001	*120533*			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05**003574**001	*120649*			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05**003575**001	*120557*			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05**003576**001	*120564*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05**003577**001	*120571*			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05**003578**001	*120588*			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05**003579**001	*120595*			1 3/16"	30,0	28,0	25,0	1
05**003580**001	*120601*			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

8790 HMB HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**003740**001	*193919*		6,0	29,0	10,5	17,5	6,5	1
05**003741**001	*193926*		7,0	29,0	11,2	17,5	6,5	1
05**003742**001	*193933*		8,0	29,0	12,2	17,5	6,5	1
05**003743**001	*193940*		9,0	29,0	13,7	17,5	6,5	1
05**003744**001	*193957*		10,0	29,0	15,0	17,5	8,0	1
05**003745**001	*193964*		11,0	29,0	16,2	17,5	9,5	1
05**003746**001	*193971*		12,0	29,0	17,0	17,5	9,5	1
05**003747**001	*193988*		13,0	29,0	18,4	19,5	9,5	1
05**003748**001	*193995*		14,0	29,0	19,5	21,5	12,5	1
05**003749**001	*194008*		15,0	29,0	21,0	23,5	12,5	1
05**003750**001	*194015*		16,0	29,0	22,2	23,5	12,5	1
05**003751**001	*194022*		17,0	29,0	24,0	23,5	12,5	1
05**003752**001	*194039*		18,0	29,0	24,5	23,5	12,5	1
05**003753**001	*194046*		19,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1

Belt B 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 hlavicemi plus nástroj na odebírání matic na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavic z pásu. S identifikátorem nástrojů „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 10dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/4"
- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt B 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN		
	4013288		
05**003970**001	*194947*		1
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0
			ME1 1x 14,0x43,0
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0
			K30 1x 30,0x200,0

Belt B 4 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, upínací část 3/8"

- 9dílná sada bitových hlavic na robustním textilním pásu 3/8"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt B 4 sada nástrčných hlavic („ořechů“) Zyklop, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8"

Dlouhý 3/8" ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

- Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
- Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku
- Z matného pochromovaného chrom-vanadia

8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 3/8"

Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 9 dlouhými 3/8" manuálními a strojními nástrčnými hlavicemi (non-impact) na nejužším prostoru.

Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsy.

S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí. Dlouhé 3/8" nástrčné nástavce pro ruční a strojní použití (ISO 2725 - Část 3) od Wera pro použití v ručním a strojním provozu (non impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. S šestihranným profilem a se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- 9-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 3/8"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Dlouhé 3/8“ nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

Belt B Deep 1 sada nástrčných hlavic („ořechů“), upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
050**04545**001	*210555*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

Code	EAN			mm	mm	mm		
050**03059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
050**03060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
050**03061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
050**03062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
050**03063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
050**03064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
050**03065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
050**03066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
050**03067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
050**03068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
050**03069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
050**03070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
050**03071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
050**03072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
050**03073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

Belt B 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné přidržování a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.

Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nástrojů Wera 2go.

- 9dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt B 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

8767 B TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	

8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

Belt B 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt B 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
- Dlouhé provedení

8740 B HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	

8740 B HF Imperial 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

- Dlouhé provedení
- Palcový

8740 B HF Imperial 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	

Belt B Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go
- Palcový

Belt B Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8796 LB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8"

- Pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

8796 LB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8"

- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- Pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

8796 SB Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

8794 LB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

8794 SB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8789 B Vratidlo T Zyklop, 3/8"

Příčná rukojeť Wera Zyklop pro přenos vyšších utahovacích momentů. Pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou. S posunovatelným připojovacím rozměrem, díky tomu možnost flexibilního použití. Z kvalitní matně chromované chromvanadové oceli.

8789 B Vratidlo T Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

8795 B Kardanový kloub Zyklop, 3/8"

Kardanový kloub Wera Zyklop pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a zajišťovací kuličkou.

8795 B Kardanový kloub Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Prodloužení Zyklop „Wobble“, 3/8"

Prodloužení „Wobble“ pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

8794 B Prodloužení Zyklop „Wobble“, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8"

- Spojovací díl Zyklop 3/8" s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

Belt B (textilní pás), 9dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt B (textilní pás), 8dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Speed – neuvěřitelně rychlá a neuvěřitelně flexibilní



Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.

Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

8100 SC 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická

- 37dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická



Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", palcová

- 38dílná sada ve stabilním kovovém kufříku

8100 SC 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", palcová

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2"

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce.
- S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
- Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
- Lze použít také jako šroubovák

8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid – větší celková délka pro přenos vyšších sil.

Sada ráčen Zyklop Hybrid, s připojovacím rozměrem 1/2", metrický. S ráčnou Zyklop Hybrid a prodloužením rukojeti Hybrid.

- Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru
- Jemné ozubení se 72 zuby pro zpětný úhel pouhých 5°
- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem
- Barevné označení ořechů podle velikosti
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí

8006 SC 1 Ráčnová sada Zyklop Hybrid, upínací část 1/2", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

Sada Zyklop Hybrid

Sada ráčen Zyklop Hybrid, s připojovacím rozměrem 1/2", metrický. S ráčnou Zyklop Hybrid, prodloužením rukojeti Hybrid, prodloužením a 10 ořechy

- Ráčna Zyklop Hybrid s velkou celkovou délkou (pákový účinek) a štíhlou hlavou ráčny
- Jemné ozubení se 72 zuby pro zpětný úhel pouhých 5°
- Prodloužení s odjišťovacím kolíkem

Sada Zyklop Hybrid



Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Ráčna Zyklop Hybrids přepínací páčkou a upínací částí 1/2"

Ráčna Zyklop Hybrid s přepínací páčkou a připojovacím rozměrem 1/2", menší hmotností, ergonomickou rukojetí Kraftform, štíhlou geometrií hlavy, dlouhou páčkou a možností prodloužení.

8006 C Ráčna Zyklop Hybrids přepínací páčkou a upínací částí 1/2"

Code	EAN	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Nástavec Zyklop Hybrid

- Lze použít v kombinaci s Zyklop Hybrid 8006 C
- Pro zvýšení přenášeného utahovacího momentu
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku a tahu
- S odjišťovacím kolíkem
- Čepel ze zušlechtěné chrommolybdenové oceli s vysokou pevností a houževnatostí

8797 C Nástavec Zyklop Hybrid

	EAN	mm	mm					
Code	4013288							
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Identifikátor nářadí Take it easy

8100 SC 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/2", metrická

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/2", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2"

- Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka. Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu.
- Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4.7°.
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou

8003 C Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2"

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal s přepínací páčkou

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu.

Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů

8100 SC 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/2", metrická

Code	EAN		
	4013288		
05**004078**001	*173881*		1
		8004 C 1x 1/2"x281,0	
		8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
		8794 LC 1x 1/2"x250,0	
		8794 C 1x 1/2"x52,0	
		8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
		851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
		867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
		840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/2", palcová

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2"

- Pohodlná změna směru přepínací páčkou
- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 5 stupňů
- Bezpečné upevnění ořechu

8004 C Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem.

Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic („ořechů"), upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém designu Wera s 9 Impaktor nástrčnými hlavicemi na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsách. S textilní zadní částí a páskem suchého zipu pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.

Impaktor hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

- 9-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
- S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic („ořechů"), upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		●	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2"

- Sada ořechů Zyklop 1/2"
- Pro ruční i strojové ovládání (non impact)
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku
- S identifikátorem nářadí „Take it easy": Barevné označení podle velikostí

8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2"

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 sada nástrčných hlavic („ořechů”) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 hlavicemi plus nástroj na odebírání matic na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavic z pásu.

S identifikátorem nástrojů „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 7dílná sada bitových hlavic na robustním textilním pásu 1/2"
- Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt C 1 sada nástrčných hlavic („ořechů”) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8790 HMC HF 1 sada nástrčných hlavic („ořechů”) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Sada ořechů s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

8790 HMC HF 1 sada nástrčných hlavic („ořechů”) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

8790 C Wheel Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Impaktor nástrčná hlavice, 1/2", pro použití s rázovými utahováky; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků.

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr
- Robustní Impaktor provedení pro extrémně vysoké zatížení
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

8790 C Wheel Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 sada nástrčných hlavic („ořechů”), upínací část 1/2"

3 Impaktor nástrčné hlavice 1/2", pro použití s rázovými utahováky; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků. Uvnitř se nacházející umělohmotný nástavec pro ochranu povrchu šroubů kol.

Wheel Impaktor C Set 1 sada nástrčných hlavic („ořechů”), upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Dlouhý 1/2" ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.

S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.

Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

- Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
- Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Z matného pochromovaného chrom-vanadia

8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 sada nástrčných hlavic („ořechů"), upínací část 1/2"

- 6-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Dlouhé 1/2" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- S identifikátorem nářadí „Take it easy": Barevné označení podle velikostí

Belt C Deep 1 sada nástrčných hlavic („ořechů"), upínací část 1/2"

Code	EAN			
	4013288			
05**004565**001	*210708*			1
			8790 HMC Deep 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců. S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.

Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit. Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.

Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 6-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt C 3 TORX® HF sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 C TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem

8767 C TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Dlouhé provedení

8767 C TORX® HF 2 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"



Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	

8767 C TORX® HF 3 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Dlouhé provedení

8767 C TORX® HF 3 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	

8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2"

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.

Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

- 6-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2"
- Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
- Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
- Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné přidržování a snadné odebrání nářadí
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Belt C 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288		
05**003996**001	*204424*		1
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0
			K30 1x 30,0x200,0

8740 C HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem

8740 C HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2"

Code	EAN 4013288			
050**04201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	

8740 C HF 2 sada bitových nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
- Dlouhé provedení

8740 C HF 2 sada bitových nástavců Zyklop s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
050**04210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	

8796 LC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"

- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

8796 LC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"

Code	EAN 4013288		mm					
050**03643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2"

- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
- Systém flexible lock pro volitelné zajištění nebo rychlou výměnu nasazovaného nářadí
- S volnoběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic

8796 SC Prodloužení Zyklop „flexible-lock“ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2"

Code	EAN 4013288		mm					
050**03642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2"

Code	EAN 4013288		mm					
050**03638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2"

Prodloužení Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování povolování šroubů a matic. Z matně chromované chromvanadové oceli.

8794 SC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2"

Příčná rukojeť Wera Zyklop pro přenos vyšších utahovacích momentů. Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou. S posunovatelným připojovacím rozměrem, díky tomu možnost flexibilního použití. Z kvalitní matně chromované chromvanadové oceli.

8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2"

Kardanový kloub Wera Zyklop pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a zajišťovací kuličkou.

8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Prodoužení Zyklop „Wobble“, 1/2"

Prodloužení „Wobble“ pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

8794 C Prodoužení Zyklop „Wobble“, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16"

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. Pro šestihranné bity 5/16" podle DIN ISO 1173-C 8 a připojení řady Wera 2. S rychloupínací hlavou.

8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

Koloss – ráčna jako kladivo!

Ráčna, kterou lze odborně použít i jako kladivo. Koloss je reverzibilní ráčna pro silné výkony, která je schopná přenášet utahovací moment nejméně 600 Nm. Dvojitý mechanismus západky a zpětný úhel pouhých 6° umožňují utahovat a povolovat šrouby rychle a přesně i ve stísněných podmínkách.

A to nejlepší: Žádný úder, absolutně žádný úder nemůže zničit mechaniku ráčny. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu; na konci rukojeti upnutí pro prodloužení Koloss 8780 C a středicí kolík Koloss 8781 C.

V sadě je dále obsaženo: 1 podložka na ochranu materiálů a povrchů, 1 prodloužení Koloss pro přenos ještě vyšších utahovacích momentů, 1 odjišťovací kolík a 1 držák, díky kterému je prodloužení Koloss vždy po ruce.

- Utahovací moment nejméně 600 Nm
- S průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva
- Včetně funkce kladiva
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu
- Mechanika ráčny s jemným ozubením, malý zpětný úhel 6°

8002 C Koloss All Inclusive Set s pohonem ½"



Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" s pohonem ½"

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

Nástavec 8780 C Koloss

Prodloužení pro nástavec Wera Koloss ze zušlechtěné chrom-molybdenové oceli s vysokou pevností a houževnatostí. Jako prodloužení lze použít s ráčnou Wera Koloss 8002 C pro zvýšení přenášeného utahovacího momentu. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu. Bezpečnostní pokyny trvale vypáleny laserem.

Nástavec 8780 C Koloss

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss středicí kolík

Středicí kolík pro Wera Koloss. Pro vyrovnání os a děr. Kónický kolík, kalená chrommolybdenová ocel s vysokou pevností a houževnatostí.

8781 C Koloss středicí kolík

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss souprava podložek

Ochranné nástavce pro Wera Koloss. Na ochranu materiálů a povrchů utahovaných dílů. Flexibilní termoplastický elastomerový materiál pro trvalou pružnost a maximální ochranu.

8782 C Koloss souprava podložek

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

Uvolňovací kolík

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt C Impaktor (textilní pás), 9dílný, neosazený

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini – silná krása

Wera Zyklop Mini 1: Symbióza síly a krásy. Neuvěřitelně robustní na základě zápustkově kovanému celoocelovému provedení. Udrží utahovací momenty až 65 Nm.

Malé provedení je vhodné zejména pro úzká místa šroubování. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování. V sadě v osvědčené krabičce Wera Bit-Check s adaptérem na ořechy a klipem na opasek. Možnost jednoduchého upnutí a vyjmutí nástrojů. Vysoká robustnost a dlouhá životnost.

- Krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
- Ráčna na bity Wera pro zvlášť rychlé šroubování i v úzkých místech
- Ideální pro úzká místa
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- V praktické a robustní krabičce Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2



Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Ráčny a šrouby ve formátu Kraftform Kompakt. Tyto zápustkově kované ráčny Zyklop Mini 1 a Mini 2 v celoocelovém provedení kombinují filigránový design s neuvěřitelnou pevností.

Pro zvlášť rychlé šroubování i v úzkých místech. Vždy, když šroubování pomocí stroje nebo běžného ručního nářadí není možné, nastupuje Zyklop Mini 1 nebo Zyklop Mini 2. 1 ráčna na bity Zyklop Mini 1; vhodná pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4; díky adaptéru Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4". 1 ráčna s ořechem Zyklop Mini 2; vhodná pro přímé upnutí speciálních ořechů Wera Zyklop 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Tool-Check PLUS

Kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem na minimální ploše. Perfektní jako univerzální společník s množstvím šroubovacích činností. Kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů.

Ráčna na bity pro rychlou práci, když nelze z nedostatku místa šroubovat strojově nebo pomocí běžného nářadí. Rychlé přepnutí levého a pravého chodu pomocí přepínací páčky. Rychlé otáčení (palcem) pomocí rýhování na hlavě ráčny. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou. Ergonomická hlava/páčka ráčny: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými dosedacími plochami pro prsty. Díky přímému upnutí bitů v hlavě ráčny minimalizovaná výška nástroje pro úzké pracovní prostory. Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.

Robustní zápustkově kované celoocelové provedení. Max. utahovací moment minimálně 65 Nm. Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdrem: Lze použít jako prodloužení, pro bleskovou výměnu i těch nejmenších bitů bez použití pomocného nářadí jen jednou rukou.

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Ořechy téměř pro veškeré ruční a strojové použití. S identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Na šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Tool-Check PLUS



Code	EAN 4013288			
05**056490**001	*173003*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Tool-Check PLUS Imperial

Code	EAN 4013288			
05**056491**001	*178756*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 5/16"x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Tool-Check 1 SB

- Bitová ráčna 1/4", houževnaté bity, držák bitů Rapidaptor, adaptér a ořechy 1/4"
- Ideální pro úzká místa
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4"
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Tool-Check 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073220**001	*162526*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Tool-Check Automotive 1



Code	EAN 4013288			
05**200995**001	*165343*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Mnoho nářadí na minimální ploše. Třídění podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup k bitům.

Ráčna na bity Wera. Zápustkově kované celoocelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.

- Ráčna na bity 1/4" a houževnaté bity

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Mnoho nářadí na minimální ploše. Třídění podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup k bitům. Ráčna na bity Wera. Zápustkově kované celoocelové provedení.

Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.

- Houževnaté bity, pro univerzální použití

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Cyklistické dílny a náruživí cyklisti milují šroubování na kole. Specialista na šroubovací nářadí Wera nabízí prostřednictvím cyklistické sady 1 sortiment nářadí, který je díky kompaktní a designové textilní skládací tašce velmi mobilní a který může vyřešit nejběžnější případy šroubování na kole.

Robustní taška obsahuje ráčnu na bity Zyklop Mini 1 a 10 bitů s veškerými výhodami Wera-Bit-technologie, speciálně přizpůsobené nejběžnějším šroubovým spojům na kole.

- Kompaktní 12-dílná sada šroubovacího nářadí pro použití na kole, také pro využití na cestách
- Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav
- Vhodné nářadí pro běžné profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol
- Robustní, k povrchům šetrná, kompaktní textilní skládací taška

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bicycle Set 3

Sada nářadí pro kolo s ráčnou, bity, hlavicemi a ručním držákem na bity na nejužším prostoru. Perfektní jako univerzální průvodce s velkým počtem použití při šroubování.

Vysoce kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které se vyhnete puchýřům a mozolům.

Tvrdá zóna rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkká zóna rukojeti pro vysoký přenos krouticího momentu. Ráčna na bity pro rychlou práci, pokud není možné šroubování pomocí stroje nebo tradičního ručního nářadí z důvodu místa.

Rychlé přepínání z levého chodu do pravého a naopak prostřednictvím přepínací páčky. Rychlé otáčení (palcem) přes rýhování na tlačítku ráčny. Nejsnadnější obsluha také pomocí pouze jedné ruky.

Ergonomické tlačítka/páčka ráčny: Kraftform geometrie s perfektně tvarovanou dosedací plochou pro prsty. Prostřednictvím upínání bitů v hlavě ráčny nejmenší skladba nářadí pro nízké pracovní výšky.

Malý úhel zpětného nastavení 6° pro přesnou práci. Robustní zápustkově kované celokovové provedení. Krouticí momenty nad 65 Nm.

Držák bitů Rapidaptor s rychlootočným pouzdrem: Použitelné jako prodloužení, pro bleskurychlou výměnu bitů bez pomoci nářadí i těch nejmenších velikostí bitů pouze pomocí ruky. Tuhé bity, pro univerzální použití.

Ruční a strojní hlavice pro téměř veškerá použití. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje. Se zajišťovací drážkou pro kuličku.

Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matného pochromovaného chrom-vanadia.

- Kompaktní 39dílná sada šroubováků pro použití s jízdními koly, také pro mobilní použití
- Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav
- Nářadí pro nejběžnější profily šroubů u silničních, horských kol a elektrokol
- Robustní, k povrchu šetrná, kompaktní textilní taška s nízkou hmotností
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

Bicycle Set 3



Code	EAN 4013288			
05**004172**001	*211248*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity ¼" SB s ¼" nasazení

Ráčna na bity Wera. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech. Zápustkově kované celoocelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.

Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. Pro upnutí bitů a ořechu 1/4".

- Vhodná pro přímé upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Zápustkově kované celoocelové provedení
- Utahovací momenty více než 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Ideální pro úzká místa

8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity ¼" SB s ¼" nasazení

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Ráčna Zyklop Mini 2

Zyklop Mini 2 pro přímé upnutí speciálních ořechů Wera Zyklop. Kombinuje jemný design s neuvěřitelnou robustností. K velmi rychlému šroubování i ve zvlášť úzkém prostoru. Vždy, když šroubování pomocí stroje nebo běžného ručního nářadí není možné, nastupuje Zyklop Mini 2.

- Přímé upnutí speciálních ořechů Zyklop
- Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci
- Snadné přepínání levého a pravého chodu
- Ideální pro zvlášť úzká místa montáže

Ráčna Zyklop Mini 2

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s upínací částí 1/4"

Wera Zyklop Mini 3 ráčna pro ¼" hlavice. Nejsnadnější obsluha také pomocí pouze jedné ruky v případě šroubování v omezených prostorových podmínkách. Zápustkově kované celokovové provedení. Mechanika s jemným ozubením se 60 zuby umožňuje malý úhel zpětného nastavení 6° pro přesnou práci.

Vroubkované kolečko dovoluje rychlé šroubování v prostorově omezených situacích, pokud není žádné místo pro ráčnu. Snadné přepínání doleva/doprava. Ergonomicky tvarovaná hlava a páka ráčny.

- Mini ráčna vhodná pro přímé upnutí bitů s ořechy 1/4"
- Zápustkově kované celokovové provedení pro krouticí momenty přes 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Snadné přepínání levého a pravého chodu
- Ideální pro úzká místa

8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s upínací částí 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA nástrčná hlavice („ořech“) Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4" a připojovacím šestihranem Hex 11

Sada ořechů Zyklop 1/4" s připojovacím rozměrem pro šestihran Hex pro manuální šroubování pomocí ráčny 1/4".

8790 FA nástrčná hlavice („ořech“) Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4" a připojovacím šestihranem Hex 11

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Wera
BE A TOOL REBEL

Joker – Umí.Vše.Lépe.

Kvalitní, metrický otevřený/očko-ráčnový klíč „Joker“ od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.

Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech.

Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč, palcový

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker 11 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

- V robustní skládací brašně

6000 Joker 11 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový

- V robustní skládací brašně

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 Sada očkoplochých ráčnových / oboustranných plochých klíčů

- Oboustranný klíč Joker se výborně hodí ke kontrování u šroubu a matice.
- V robustní skládací brašně

6000/6002 Joker 6 Set 1 Sada očkoplochých ráčnových / oboustranných plochých klíčů

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

- V robustní skládací brašně

6000 Joker 4 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový

- V robustní skládací brašně

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů, palcový

Code	EAN			
	4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6001 Joker Switch

Otevřený/očko-ráčnový klíč se zahnutou ráčnou a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.

Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí.

Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech.

Slyšitelně přesná mechanika ráčny Robustní dvoudílný zajišťovací prvek kromě toho umožňuje extrémní pevnost. Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech.

Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem
- Ráčnová strana zahnuta pod 15°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka, palcový

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6002 Joker Oboustranný plochý klíč

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

6002 Joker Oboustranný plochý klíč

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

6001 Joker Switch 11 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů



Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-račnových klíčů, palcový

- Kompaktní, textilní box s vysokou pevností, malou hmotností a objemem

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-račnových klíčů, palcový

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x 5/16"x144; 1x 3/8"x159; 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 5/8"x213; 1x 11/16"x234; 1x 3/4"x246	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Sada otevřených a očko-račnových klíčů

- V robustní skládací brašně

6001 Joker Switch 4 Set 1 Sada otevřených a očko-račnových klíčů

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-račnových klíčů

- V robustní skládací brašně

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Sada otevřených a očko-račnových klíčů

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 3/4"x246	

6003 Otevřený očkový klíč Joker

Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Úzké konstrukční prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů.

Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.

Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.

Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých konstrukčních prostorech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje „uchopit“ šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí

6003 Otevřený očkový klíč Joker

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001 [1]	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001 [1]	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001 [1]	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001 [1]	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001 [1]	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001 [1]	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001 [1]	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001 [1]	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001 [1]	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001 [1]	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001 [1]	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001 [1]	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

[1] Dodání od května 2021

6003 Otevřený očkový klíč Joker, palcový

Code	EAN							
	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001 [1]	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

[1] Dodání od května 2021

6003 Joker 11 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

- V robustní skládací brašně

6003 Joker 11 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

Code	EAN			
	4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	

6003 Joker 8 Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

- V robustní skládací brašně

6003 Joker 8 Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

Code	EAN			
	4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230	

6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

- V robustní skládací brašně

6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	

6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

- V robustní skládací brašně

6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	

6004 Klíč Joker se samočinným nastavením

Mnoho uživatelů si přeje univerzální šroubovací nástroj s maximálním spektrem použití. Měl by to být jeden jediný nástroj pro mnoho metrických a palcových rozměrů.

Měl se samostatně nastavovat podle různých velikostí šroubů. Bezpečně zabrat, nic nepoškodit a umožnit vysokou pracovní rychlost.

Díky plynule vedeným čelistem nahrazuje klíč několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry.

Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub. Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození.

Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a rohovým hranolem umožňuje práci i v úzkých místech. Přestavitelný klíč Joker 6004 je univerzálním šroubovacím nástrojem. Samočinné nastavení. Dobrý záběr. Rychlá práce.

- Klíč Joker 6004 nahrazuje všechny klíče na šrouby v uvedeném rozpětí rozměrů (metrickém i palcov
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do rohových hranolů v čelistech

6004 Klíč Joker XS samonastavitelný klíč

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	$^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$"	117	7,7			3

6004 Klíč Joker S se samočinným nastavením

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Klíč Joker M se samočinným nastavením

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Klíč Joker L se samočinným nastavením

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Klíč Joker XL samonastavitelný klíč

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Klíč Joker XXL se samočinným nastavením

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Sada klíčů se samočinným nastavením

- Kompaktní skládací pouzdro se čtyřmi přestavitelnými klíči Joker 6004 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v rozsahu použití od 7 do 19 mm nebo ¼" až ¾"

6004 Joker 4 Set 1 Sada klíčů se samočinným nastavením

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

Wera
us 5
us 4
Plus 3
us 2,5
Plus 2
Plus 1,5

Wera

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.

S identifikátorem nářadí „Take it easy”: Barevné označení podle velikostí. V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

- Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S identifikátorem nářadí „Take it easy”: Barevné označení podle velikostí
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost
- Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel

- V robustní skládací brašně

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x $^{3}/_{32}$"x112; 1x $^{7}/_{64}$"x119; 1x $^{1}/_{8}$"x123; 1x $^{9}/_{64}$"x130; 1x $^{5}/_{32}$"x137; 1x $^{3}/_{16}$"x154; 1x $^{1}/_{4}$"x185; 1x $^{5}/_{16}$"x195; 1x $^{3}/_{8}$"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk,
- i při nízkých teplotách

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Úhlové klíče ve dvoukomponentním klipu



- Krátké provedení

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

- V robustní skládací brašně

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x $^{5}/_{64}$"x101; 1x $^{3}/_{32}$"x112; 1x $^{1}/_{8}$"x123; 1x $^{5}/_{32}$"x137; 1x $^{3}/_{16}$"x154; 1x $^{7}/_{32}$"x172; 1x $^{1}/_{4}$"x185; 1x $^{5}/_{16}$"x195; 1x $^{3}/_{8}$"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x $^{5}/_{64}$"x101; 1x $^{3}/_{32}$"x112; 1x $^{1}/_{8}$"x123; 1x $^{5}/_{32}$"x137; 1x $^{3}/_{16}$"x154; 1x $^{7}/_{32}$"x172; 1x $^{1}/_{4}$"x185; 1x $^{5}/_{16}$"x195; 1x $^{3}/_{8}$"x224	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

- Často pomáhá, když se šroub přidržuje k úhlovému klíči magnetickou silou. Spony Wera s magnetizačním přístrojem umožňují proto obratem ruky zmagnetizovat nebo odmagnetizovat úhlové klíče.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu

950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 3 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- Krátké provedení
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

950/9 Hex-Plus 3 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 4 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

950/9 Hex-Plus 4 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 5 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
050**21406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Běžný šestihranný profil.

950/9 Hex-Plus 6 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

950/9 Hex-Plus 6 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 6 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**73596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus 7 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

- Krátké provedení

950/9 Hex-Plus 7 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**21737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Běžný šestihranný profil

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnetická sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- Často pomáhá, když se šroub přidržuje k úhlovému klíči magnetickou silou. Spony Wera s magnetizačním přístrojem umožňují proto obratem ruky zmagnetizovat nebo odmagnetizovat úhlové klíče.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnetická sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
050**22101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Běžný šestihranný profil

950/7 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

950/7 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Běžný šestihranný profil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Běžný šestihranný profil

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Úhlové klíče z kruhového materiálu příjemného na omak s umělohmotným pláštěm pro použití na kole. Plášť zpříjemňuje práci také při nízkých teplotách a šetří prsty.

Veškeré úhlové klíče jsou díky svému barevnému označení velikostí rychle po ruce. Pro šrouby s vnitřním šestihranem a TORX® šrouby. V robustní a lehké skládací tašce.

- Díky praktické, lehké skládací tašce jej můžete vzít snadno s sebou

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	

3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.

S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu:
Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.
S identifikátorem nářadí „Take it easy”: Barevné označení podle velikostí. V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

- Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
- S identifikátorem nářadí „Take it easy”: Barevné označení podle velikostí
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 PKL úhlový klíč, metrický, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022700**001	*111265*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022701**001	*111272*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022702**001	*111289*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022703**001	*111296*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022704**001	*111302*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022705**001	*111319*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022706**001	*111326*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022708**001	*111340*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022709**001	*111357*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 PKL úhlový klíč, palcový, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí

- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí

950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser

- Krátké provedení

950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Běžný šestihranný profil

950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser

- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Běžný šestihranný profil

950 PKL Zástrčný klíč, palcový, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Běžný šestihranný profil

950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

- Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů.

950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Běžný šestihranný profil

950 PKS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

- Krátké provedení pro zvlášť obtížně přístupná místa

950 PKS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Běžný šestihranný profil

950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí

950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Běžný šestihranný profil.

950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5
05**021100**001 [1]	*018458*	22,0	200	80	8"	3 1/8"		5
05**021105**001 [1]	*018465*	24,0	224	90	9"	3 1/2"		5
05**021110**001 [1]	*018472*	27,0	250	100	10"	4"		2

[1] Běžný šestihranný profil.

950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Běžný šestihranný profil

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Vysoce kvalitní sada úhlových klíčů z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním TORX®. Úhlové klíče jsou díky vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli.

S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přítlaku ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí. S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích.

Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách. „Take it easy" identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.

V praktickém klipu z otěruvzdorného materiálu pro dlouhodobě bezpečné uchycení úhlových klíčů a současně se snadným vytahováním kusů.

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
- Kompaktní a se snadným vytahováním kusů, uschovány ve dvoukomponentním klipu z umělé hmoty
- Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí „Take it easy": barevné označení podle velikostí

TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí

Přidržovací síla pevně drží šrouby TORX®



3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
		✪	**3967 SXL HF TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Dlouhé provedení
- S identifikátorem nářadí „Take it easy": Barevné označení podle velikostí

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S identifikátorem nářadí „Take it easy": Barevné označení podle velikostí

967/9 TX Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
		✪	**967 SL TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Dlouhé provedení

967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

Code	EAN 4013288			
05**x001**	*193513*			1
		✪	**967 XL HF TORX®** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1F Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®

967/9 TX HF 1F Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
		✪✪	**967 L TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX® Multicolour

Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser

- Úhlové klíče na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO s dírou pro povolování bezpečnostních šroubových spojů

967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.
[2] Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [2] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.
[2] Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967/9 TX XL 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX®

- Dlouhé provedení

967/9 TX XL 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX®

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967/9 TX 1 SB Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [1] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®

967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý

- Dlouhé provedení

967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF zástrčné klíče Multicolour s přidržovací funkcí

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®

967 SL TORX® HF zástrčné klíče Multicolour s přidržovací funkcí

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)

967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
05**024351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
05**024352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
05**024353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
05**024354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
05**024355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
05**024356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
05**024357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
05**024358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.
[2] Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý

- Dlouhé provedení

967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací f unkcí, dlouhý

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®

967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024451**001	*193674*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024452**001	*193681*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024453**001	*193698*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024454**001	*193704*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024455**001	*193711*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024456**001	*193728*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024457**001	*193735*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024458**001	*193742*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024459**001	*193759*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 PKXL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý

- S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu

967 PKXL Zástrčný klíč TORX® · dlouhý

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024464**001	*194084*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024465**001	*194091*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024466**001	*194107*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024467**001	*194114*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024468**001	*194121*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024469**001	*194138*		TX 40	224	42	9"	1 1/16"	10

967 XL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý

- Dlouhé provedení

967 XL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024461**001	*194053*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024462**001	*194060*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024463**001	*194077*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser

- S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu

967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967 L TORX® HF zástrčné klíče s přidržovací funkcí, BlackLaser

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®

967 L TORX® HF zástrčné klíče s přidržovací funkcí, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

919 PH Úhlový šroubovák

- Úhlový šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- 90° a 180°, matná chromniklová ocel

919 PH Úhlový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**017205**001	*002792*	PH1+2	125	20	5"	25/32"		5

919 PZ Úhlový šroubovák

- Úhlový šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
- 90° a 180°

919 PZ Úhlový šroubovák

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**017305**001	*002815*	PZ1+2	125	20	5"	25/32"		5

920 A Úhlový šroubovák

- Úhlový šroubovák na šrouby s plochou drážkou
- 90° a 180°

920 A Úhlový šroubovák

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**017405**001	*002839*	4,0+4,0	100	12	4"	1/2"		5
05**017410**001	*002846*	5,5+5,5	125	16	5"	5/8"		5
05**017415**001	*002853*	8,0+8,0	150	20	6"	25/32"		5

Kraftform Kompakt Turbo 1

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.

Řešením je připojitelný planetový převod: Integrovaný do rukojeti šroubováku výrazně zvyšuje pracovní rychlost. Kraftform Turbo urychluje šroubování čistě mechanickým způsobem.

Funkci turbo lze připojit nebo odpojit stisknutím tlačítka. Odpojení doporučujeme pro jemné seřízení a konečné dotažení nebo povolení šroubu s vysokým točivým momentem.

Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů.

Bity se mohou na základě funkce Rapidaptoru použít přímo a jednoduše sejmout posunutím pouzdra dopředu – to vše také jen jednou rukou.

- Čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování čistě mechanicky (bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Planetový převod umožňuje energické šroubování a jednoduché jemné seřízení
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli (maximální točivý moment 14 Nm)

Kraftform Kompakt Turbo 1

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✱	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

- Čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování čistě mechanicky (bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Planetový převod umožňuje energické šroubování a jednoduché jemné seřízení
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli (maximální točivý moment 14 Nm)

826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 houževnatých bitů, pro univerzální použití. Torzní tvar proti předčasnému opotřebení. 1 ruční držák 813 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

- Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Torzní tvar bitů proti předčasnému opotřebení
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Šikovný a robustní způsob ukládání

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná
[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Kraftform Kompakt 20 – nářadí pro strojní i ruční šroubování



Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování „ručně“ nebo „strojově“. Systém rukojetí a výměnných čepelí v Kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu.

Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor.

Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů.

Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy” na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

- Ruční držák Kraftform s bajonetovou čepelí a rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní a s integrovaným zásobníkem
- Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti
- S identifikátorem nářadí „Take it easy”: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- V robustní brašně

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením – pro jednoduché a rychlé vyhledání potřebného nástroje.

Bity: Identifikátor nářadí „Take it easy“ .....

Nářadí „Take it easy“ - Hlavice nástrčného klíče Zyklop .....

Úhlové klíče: identifikátor nářadí „Take it easy“ .....

Joker: identifikátor nářadí „Take it easy“ .....

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 s taškou



Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 s taškou

13dílná Kraftform Kompakt sada s 6x 25 mm dlouhými a 6x 89 mm dlouhými bity. Wera Kompaktní nářadí umožňuje současné použití obou druhů šroubování „ruční“ nebo „strojní“.

Rukojeť systému s výměnným hrotem s Kompaktní konstrukcí s různými hroty čepele na nejmenším prostoru poskytuje uživateli mobilitu a flexibilitu.

Vhodné pro bity s připojovacím pohonem s vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a Wera připojení řady 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, Rapidator technologií. Rukojeť pro silovou formu s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní pro ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uchování 25 mm dlouhých bitů.

Tato sada nahrazuje 12dílnou sadu šroubováků a snižuje potřebné vybavení na minimum.

Profil a velikost bitů jsou snadno rozpoznatelné díky Wera identifikátoru nářadí Take it easy s barevným kódováním a dobře viditelným popiskem.

- 6x25 mm bity s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné značení podle profilů a velikosti raznice a 6x89 mm bity

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**051013**001	*211569*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			868/1 BTZ Square-Plus 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89	

Kraftform Kompakt 20 A

- S houževnatými bity, pro univerzální použití

Kraftform Kompakt 20 A



Code	EAN 4013288			
05**051019**001	*100528*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 20 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 22 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**051023**001	*098924*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt 25 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník bitů v rukojeti na 6 bitů.

Bajonetová čepel může v úzkých místech zajet do nástroje. Pro strojové použití ji lze také sejmout. Pružný kroužek a silný permanentní magnet zaručují pevné usazení bitu.

- Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
- Houževnaté bity, pro univerzální použití

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 s taškou

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 40 a 41

- Skládací brašna s bity s délkou 89 mm
- Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Ergonomická rukojeť Kraftform pro neunavující práci

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt 50

12dílná sada bitů s ručním držákem s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.

Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje.

Kraftform Kompakt 50

Code	EAN 4013288			
05**056656**001	*093219*			1
			817 R 1x 1/4"x133	
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně momentového šroubováku 7441 s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s kontrolou utahovacího momentu. Včetně ručního momentového držáku 7441, s nastavením od 1,2 do 3,0 Nm. Nastavení v krocích po 0,10 Nm. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.

Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně 16 bitů s délkou 89 mm. S praktickou skládací brašnou pro přehledné uložení nástrojů.

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
- Praktická skládací brašna pro přehledné uložení nástrojů

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
			7400 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 3816 R Kraftform s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. 17dílná sada.

Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3855/4 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60 nerezová ocel, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje.
17dílná sada.

Kraftform Kompakt 60

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60 KK

- Bity s kulovou hlavou umožňují pootočení osy nástroje

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z Spanner 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	

Bicycle Set 2

Včetně ručního držáku bitů 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojeť Kraftform pro práci bez únavy.

Bicycle Set 2



Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 70 Universal

32dílní sada s ručním držákem 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou „Rapidaptor“ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Univerzální držák Rapidaptor se silným permanentním magnetem, který pevně udrží i velké a těžké šrouby. Spolu s 30 bity je uživatel vybavený téměř pro všechny případy použití.

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057110**001	*038654*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057111**001	*038661*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z Spanner 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	

Kraftform Kompakt 100

52dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

Sada kompaktního nářadí s 52 šroubovacími nástroji. 1 ruční držák bitů Rapidaptor s rychloupínací hlavou; 1 B držák bitů Rapidaptor s rychloupínací hlavou pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky; 30 torzních bitů s délkou 25 mm pro dlouhou životnost, houževnatých (BTZ), pro univerzální použití, velmi tvrdých (BTH), 12 bitů Impaktor s délkou 50 mm pro zvlášť vysoké požadavky, 8 úhlových klíčů s profilem Hex-Plus (zabraňuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem) a kulovou hlavou s šestihranem na dlouhém ramenu pro práce v úhlu; textilní pouzdro s velmi velkou pevností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu.

- Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Bity BiTorsion s délkou 25 mm pro dlouhou životnost
- Bity Impaktor s délkou 50 mm pro zvlášť vysoké požadavky
- Úhlový klíč s profilem Hex-Plus (zabraňuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem)

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 IMP DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 IMP DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 IMP DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	

[1] Běžný šestihranný profil

Kraftform Kompakt 400

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti.

Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Provedení: Se silným trvalým magnetem
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

Kraftform Kompakt 400

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
			416 R 1x 1/4"x45	
			851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem

Velmi malý držák bitů s krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa. Včetně 6 bitů, které jsou v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm se držák Kraftform Kompakt Stubby stává opravdovým pomocníkem v obtížně přístupných místech.

Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

- Krátký kompaktní tvar držáku Stubby pro práci v úzkých montážních prostorech s 6 bity v integrovaném zásobníku
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Upnutí bitu 1/4" se silným permanentním magnetem
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 1



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 3



Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Systém výměnných rukojetí/čepelí pro bleskurychlou výměnu potřebné čepele. Velmi malé držáky bitů s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Vhodné pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1.

Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Kvalitní bity BiTorsion s měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Kompaktní, textilní velmi pevné pouzdro s nízkou
hmotností a objemem. Vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

- Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskovou výměnu potřebných čepelí
- Malý ruční držák bitů Stubby: Krátký Kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- Bity se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
- S identifikátorem nářadí „Take it easy": Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Kraftform Kompakt Stubby 1



Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt W 1 údržba

Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu uvnitř a venku.

S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE; 1 dvojitý otevřený klíč JOKER s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby; s neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 8 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5–13, 1 univerzální držák bitů; 7 bitů 25 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 zkoušečka napětí 247; textilní pouzdro s maximální robustností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

- Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
- Ruční a strojní ořechy (non impact) se zajišťovací drážkou pro kuličku a rýhováním na zadním konci pro lepší záběr
- Dvojitý otevřený klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a zabírajícími zuby
- Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepele se zúženým průměrem čepele
- Sada v pevném textilním pouzdru

Kraftform Kompakt W 1 údržba

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

**) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt W 2 údržba

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1] není Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 údržba

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1] není Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 dřevo

Kompaktní sada nářadí s 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro dřevěné konstrukce; s robustní ráčnou na bity Zyklop Mini včetně prodloužení a adaptéru na ořechy; 8 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5–13; 1 ruční držák ráčny 816 RA s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment 50 Nm a upnutí bitů s technologií Rapidaptor; 1 univerzální držák bitů; 6 bitů s délkou 25mm; 16 bitů s délkou 89 mm; 5 bitů se spirálovými vrtáky do dřeva o průměru 3–8 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 zkoušečka napětí 247; textilní pouzdro s maximální robustností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

- Robustní ráčna Zyklop Mini vhodná pro uchycení bitů a ořechů
- Utahovací momenty více než 65 Nm u mechaniky ráčny s jemným ozubením a malým zpětným úhlem 6 stupňů
- Šroubovák s ráčnou a technologií Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů
- Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek
- Sada v pevném textilním pouzdru

Kraftform Kompakt H 1 dřevo

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče
**)Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt M 1 kov

Kompaktní sada nářadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro kovové konstrukce. S neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 7 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5–13; 1 ruční držák bitů; 13 bitů s délkou 89 mm; 6 bitů s kombinovanými závitníky;

6 bitů se spirálovými vrtáky do kovu o průměru 3–10 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 zkoušečka napětí 247; textilní pouzdro s maximální robustností a životností; přehledně uložitelné v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

Kraftform Kompakt M 1 kov

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení

Kompaktní sada nářadí s 25 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro sanitní a topná zařízení. S 2 klíči Joker, ráčnou Zyklop 1/4" včetně příslušenství, bity 6 x 89 mm, 5 vícekomponentními šroubováky Kraftform Plus a zkoušečkou napětí.

Dva otevřené/očko-ráčnové klíče Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu a přenos vyšší síly; 1 ráčna Zyklop 8000 A (1/4") pro rychlou práci a přenos velkých sil; 3 ořechy Zyklop 8790 HMA pro ruční a strojové použití,

1 adaptér Zyklop 8784 A1 na bity; 6 bitů TORX® HF 867/4 s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® pro bezpečné usazení bez ztráty šroubu; 1 zkoušečka napětí 247; 2 ploché šroubováky řady 100 Kraftform 160 i a 160 iS pro bezpečné šroubování až do napětí 1 000 V (160 iS se zúženým průměrem čepele s integrovanou ochrannou izolací pro dosažení a povolení hluboko uložených šroubů a pružin);

1 sekací šroubovák Kraftform 932 A (plochý) s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou pro šroubování i lehké sekací práce; 2 šroubováky s ořechem 395 HO s trubkou pro utahování a povolování šroubů na dlouhém čepu a pevně usazených šroubů.

Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Ráčna Zyklop Speed pro rychlou práci a přenos velkých sil
- Izolovaný plochý šroubovák Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci až do napětí 1 000 V
- Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
- Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech

Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

**)Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení

- 15 kusů šroubovacích nástrojů pro oblast sanitárních instalací/ topení v kompaktním a robustním textilním pouzdru Wera
- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Izolovaný plochý šroubovák Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci až do napětí 1 000 V
- Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
- Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech

Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení

Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			K240 1x 50,0x240,0	

[*)] Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken

Kompaktní sada nářadí Wera s 35 nejdůležitějšími nástroji pro montáž oken.

- Kvalitní 35dílná univerzální sada nářadí pro profesionální montéry oken
- 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou pro použití v těžko přístupných montážních prostorách
- Nástrčné hlavice a bity v nejvyšší kvalitě Wera určené pro univerzální použití při montáži oken
- Kompaktní a stabilní textilní pouzdro na nářadí s kompatibilitou Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken

Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1)]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1)] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

9100 Sada nářadí na kytary

Kytarová sada nářadí: Sada obsahuje veškeré nářadí, které je nutné pro seřizování a údržbu/opravy. Nerezové úhlové klíče Wera s profilem Hex-Plus (vel. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 a v palcových velikostech 1/8", 5/32", 3/16").

Nerezové bity Wera dlouhé 89 mm do šroubů s vnitřním šestihranem (vel.: 1,5, 2,0, 2,5), rukojeť Kraftform na bity 1/4", nerezové bity 1/4" do drážkových šroubů (vel. 1,8 x 12 x 41 mm, 0,6 x 3,5 x 89 mm, 1,2 x 8,0 x 89 mm), křížových šroubů (vel. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) a šroubů s vnitřním šestihranem (vel. 0,05" x 25 mm), adaptéry Wera k rukojetím (1/4" šestihranný adaptér rukojeti na 1/4" čtyřhran nástrčných hlavic), nástrčné hlavice Wera Zyklop (vel. 10 a 1/2"), strunová klička s 1/4" šestihranem pro nasazení do držadla, kleště na struny Knipex®, spárová měrka, vstupní konektor, 2 trsátka.

9100 Sada nářadí na kytary

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
			815 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			3800/1 TS 1x 1,8x12,0x41	
			3800/4 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
			3840/1 TS 1x 0,05"x25x1"	
			3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			3950 PKL inch 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0	
			8790 HMA Deep 1x 1/2"x50,0	
			9103	
			9105	
			9104	
			9001	
			9102	
			9110	
			KNIPEX® 74 01 140	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Rapidaptor – kompaktní funkční zázrak

Kvalitní ruční držák bitů pro nerezové bity, aby se vyloučila cizí rez. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

- Řešení problémů s cizí rzí:
  Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel
- Bezpečné přidržování bitů
- Rychlá výměna bitů
- Volnoběžné pouzdro pro vedení stroje

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel

Code	EAN 4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Kvalitní ruční držák bitů. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.

Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

- Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti

817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Code	EAN 4013288		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

820/1/6 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a bity

- Ruční držák bitů s integrovaným zásobníkem bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Ergonomická rukojeť Kraftform; s otočným zásobníkem
- S šestihrannou čepelí a pouzdrem z nerezové oceli
- Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně

820/1/6 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a bity



Code	EAN 4013288			
05**051620**001	*037541*			1
		◉	**819/1 Vario** 1x 1/4"x120	
		✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

819/1/6 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a bity

Code	EAN 4013288			
05**051615**001	*037534*			1
		◉	**819/1 Vario** 1x 1/4"x120	
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⛀	**800/1 Z** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

819/1/6 PH Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a osazením

- S 6 houževnatými bity v zásobníku:
  Plochá drážka, křížová drážka Phillips

819/1/6 PH Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem a osazením

Code	EAN 4013288			
05**346280**001	*122926*			1
		◉	**819/1 Vario** 1x 1/4"x120	
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⛀	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

819/1 Kombinovaný šroubovák se silným trvalým magnetem, bez bitů

Code	EAN 4013288	◉						
			mm	mm	mm			
05**051610**001	*037527*	1/4"	120	110	10,5	4 3/4"		1

393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou

Šroubovák s ohebnou čepelí pro dosažení těžko přístupných míst. Díky konstrukci se zvlášť štíhlým držákem bitů lze manipulovat s nejrůznějšími profily šroubů i ve velmi úzkých pracovních prostorách. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. S šestihrannou ochranou před odkutálením.

- Flexibilní, ohebná stopka
- Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.
- Kompaktní nerezový držák pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E 6,3
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Ruční držák bitů s pružným dříkem

Kvalitní ruční držák bitů s ohebnou čepelí od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

- Ruční držák bitů s ohebnou čepelí a rychloupínací hlavou
- S ohebnou čepelí

392 Ruční držák bitů s pružným dříkem

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

813 Ruční držák bitů

- Ruční držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Magnetické provedení

813 Ruční držák bitů

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Ruční držáky bitů, se silným trvalým magnetem

- S šestihrannou čepelí, matná chromniklová ocel
- Pouzdro z nerezové oceli se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu

812/1 Ruční držáky bitů, se silným trvalým magnetem



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Ruční držák bitů, magnetický

Velmi malé držáky bitů s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Vhodné pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

- Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
- S šestihrannou ochranou před odkutálením
- Držák bitů v magnetickém provedení pro jednodušší nasazení šroubů
- Pro bity 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Ruční držák bitů, magnetický

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Ruční držák bitů se zajišťovacím kroužkem

- Ruční držák bitů s pružným kroužkem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

810/1 Ruční držák bitů se zajišťovacím kroužkem

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Kraftform Kompakt Vario s funkcí ráčny

Kvalitní ruční držák bitů. S ráčnou, jemným ozubením pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm.

Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

- Šroubovák s ráčnou a technologií Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů
- Ráčna s jemným ozubením pro malý zpětný úhel
- S přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

816 RA Šroubovák s ráčnou

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051461**001	*156280*	1/4"	142,0					1

Kraftform Kompakt 60 RA

Code	EAN 4013288			
05**051040**001	*155290*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051041**001	*155306*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

80 RA Vario Šroubovák s ráčnou

Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 6 mm. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

- Šroubovák s ráčnou pro čepele Wera Vario 6 mm
- Ráčna s jemným ozubením pro malý zpětný úhel
- Přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů

80 RA Vario Šroubovák s ráčnou

Code	EAN 4013288		mm	mm					
05**002901**001	*156242*		6	115,0					1

Kraftform Kompakt Vario RA SB

Code	EAN 4013288			
05**073665**001	*156266*			1
			80 RA 1x 6x115,0	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	

[1] Bez kulové hlavy.

Kraftform Kompakt Pistol RA

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní pistolovou rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník na bity v rukojeti.

Včetně ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel pouhých 8°, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor, magnetické provedení. 6 bitů PH, PZ a TORX® s délkou 25 mm, vhodné pro držáky dle DIN ISO 1173-D 6,3. S praktickým držákem pro upevnění na opasek.

- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel pouhých 8 stupňů
- Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem
- Rychloupínací hlava s technologií Rapidaptor
- Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu
- Vícekomponentní pistolová rukojeť Kraftform s velkým pákovým účinkem

Kraftform Kompakt Pistol RA

Code	EAN 4013288			
05**051030**001	*180360*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt Pistol RA 4

Code	EAN 4013288			
05**051031**001	*187406*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 27 RA

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník na bity v rukojeti.

Včetně ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4", pouzdro z nerezové oceli, silný permanentní magnet.

- Kraftform Kompakt s funkcí ráčny pro vysoké pracovní rychlosti
- Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, integrovaný zásobník
- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm
- Šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4", pouzdro z nerezové oceli, silný permanentní magnet

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073660**001	*156051*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



Code	EAN 4013288			
05**073661**002	*156068*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

88/1 Sada Vario

11dílná sada Vario s ručním držákem a čepelemi. V praktické brašně s popruhem, díky tomu je nářadí bezpečně uschováno a je vždy po ruce.

Rukojeť Vario Kraftform ručního držáku zaručuje příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

- Sada Vario s ručním držákem a 10 kombinovanými čepelemi
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- Čepele 6 mm z matné chromniklové oceli
- Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- V robustní brašně s popruhem

88/1 Sada Vario

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Rukojeť Vario

- Ruční držák Kraftform s pomocnou maticí 10 mm
- Pro upínání čepelí Vario 6 mm nebo adaptéru Vario

80 Rukojeť Vario

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Ruční držák s příčnou rukojetí Vario pro čepele Vario

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.

Držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 v magnetickém provedení pro snadné nasazení šroubů.

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- Příčná rukojeť Vario pro čepele Vario 6 mm a adaptéry Vario

95 Ruční držák s příčnou rukojetí Vario pro čepele Vario

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Čepel adaptéru

- Adaptér na čepele Vario s rychloupínací hlavou pro ruční držáky Vario
- Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Rychloupínací hlava 1/4" se silným permanentním magnetem

830 Čepel adaptéru

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Prodlužovací nástavec Vario

- Prodloužení Vario pro čepele a adaptéry Vario
- Šestihrany 6 mm z matné chromniklové oceli

91 Prodlužovací nástavec Vario

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Čepel adaptéru

- Pro ořechy s vnitřním čtyřhranem 1/4"

712 Čepel adaptéru

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Kombinovaná čepel Vario

Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu.
Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

81 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] Bez kulové hlavy.

85 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Kombinovaná čepel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Wera
Wera
Wera
Wera

Wera 2go 1 Nosič nářadí

Wera 2go 1 je super lehký a mobilní nosič nářadí určený pro veškeré Wera brašny a textilní boxy se suchým zipem na zadní straně.

Brašny a boxy je možné jednotlivě, snadno a bezpečně připevnit k nosiči pomocí suchého zipu. Díky ramennímu popruhu zůstávají ruce během nošení volné.

- Nosič nářadí Wera 2go se suchým zipem
- Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip
- Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu
- Ruce zůstávají během nošení volné
- Včetně nastavitelného a odnímatelného ramenního popruhu s širokým polstrováním

Wera 2go 1 Nosič nářadí

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Kufr na nářadí

Wera 2go kufr na nářadí je díky suchému zipu a kompaktnosti ideálním řešením pro pohodlný transport nářadí. Suchý zip je umístěn uvnitř i vně kufru, což zajišťuje maximální využití jeho prostoru.

Díky tomu je možné umístit dovnitř i vně kufru velké množství nářadí. Wera 2go 2 vyniká svou nízkou hmotností, neboť je určen pro přenos pouze skutečně nezbytného nářadí.

Robustní a stabilní materiál chrání nářadí před poškozením i vlhkostí a díky tomuto materiálu je také prodloužena životnost kufru.

Kufr je opatřen nastavitelným širokým polstrovaným popruhem, díky kterému kufr přiléhá přímo na tělo a zajišťuje tak vysoký komfort při nošení. Ruce zůstávají během nošení volné.

Disponuje kapsami s nastavitelnou dělící přepážkou na suchý zip pro uložení šroubováků a dalšího nářadí.

- Wera 2go kufr na nářadí s vnitřním a vnějším suchým zipem
- Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu
- Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip

Wera 2go 2 Kufr na nářadí

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí

Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami svým upínacím systémem a kompaktností představuje ideální řešení pro individuální a pohodlný transport nářadí.

Vnitřní a vnější zóny upínání se starají o extrémně vysokou flexibilitu a využití prostoru. Proto je možné v a na kontejneru umístit neuvěřitelné množství nářadí.

Wera 2go 2 se postará o lehké zavazadlo, neboť si s sebou berete pouze opravdu potřebné nářadí.

Robustní a tvarově stálý materiál chrání nářadí, které si vezete s sebou, před poškozením a vlhkostí a zvyšuje životnost kontejneru na nářadí.

Polstrovaný a v šířce přestavitelný nosný pás a těsně k tělu doléhající poloha kontejneru vytváří příjemný komfort nošení. Ruce zůstávají při transportu volné.

Včetně1 pouzdra Wera 2go 4 s individuálně nastavitelným děličem upínání pro šroubováky a dalším nářadím. 4 z těchto pouzder je možné bez námahy uložit.

- Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami pro např. Wera pouzdra Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Box na nářadí

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)
- Trvale stabilní díky laminovaným plastovým deskám
- Vysoce odolná proti prořízntutí a probodnutí
- Vysoká ochrana přepravovaných nástrojů před poškozením a vlhkostí
- Výroba na míru dle individuálních požadavků

Wera 2go 3 Box na nářadí

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Kapsa na nářadí

- Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)
- Stabilní kapsa na nářadí Wera 2go
- Vysoce odolná proti prořízntutí a probodnutí
- Variabilní rozdělovač na suchý zip s možností rozdělení až do pěti sekcí
- Velká stojná plocha; rukojeť pro přenášení a zavěšení

Wera 2go 4 Kapsa na nářadí

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 Nosič nářadí

Wera 2go 5 je super lehký a mobilní nosič nářadí vhodný pro všechny Wera brašny a textilní boxy se suchým zipem na zadní straně. Brašny a boxy lze jednotlivě, snadno a bezpečně připevnit na nosič Wera 2go 5.

Wera 2go 5 Nosič nářadí

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Popruh

Popruh pro systém přenosného nářadí Wera 2go S extra širokým, pohodlným polstrováním a nastavitelnou délkou popruhu. Vhodné pro Wera 2go 1 a 5.

Wera 2go 6 Popruh

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí

- Přepravní box i pro dlouhé nářadí jako např. vodováhy

Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 Sada nářadí pro zpracovatele dřeva

Kompaktní sada nářadí se 134 nejdůležitějšími nástroji pro zpracování dřeva pomocí produktů Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® a Stabila®. Díky kompaktnímu boxu na nářadí ze systému Wera 2go je mobilita výrazně lepší.

- Rozsáhlá 134dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro truhláře při mobilním nasazení
- Kvalitní značkové nářadí výrobců Wera, BESSEY®, KNIPEX®, “KIRSCHEN“®, Lyra®, PICARD® a Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Dřevo (41dílná sada) a Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61dílná sada)
- 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou pro použití v těžko přístupných montážních prostorách
- Úhlový klíč Wera s přidržovací funkcí: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9dílná sada) a 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9dílná sada)

Wera 2go H 1 Sada nářadí pro zpracovatele dřeva

Code	EAN 4013288		
05134011001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2 Kufr na nářadí	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1 dřevo	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí	
		1x 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou	
		1x Instalatérské kleště KNIPEX® COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x Kombinované kleště KNIPEX® 160 mm 03 01 160	
		1x Štípací kleště KNIPEX® 210 mm 50 00 210	
		1x Vodováha Stabila®, typ 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Truhlářská palička 105 mm 52-1 P	
		1x Truhlářské dláto “KIRSCHEN“® 10 mm 1001010	
		1x Truhlářské dláto “KIRSCHEN“® 16 mm 1001016	
		1x Truhlářské dláto “KIRSCHEN“® 20 mm 1001020	
		1x Truhlářské dláto “KIRSCHEN“® 26 mm 1001026	
		1x Zavírací nože s výměnnými čepelemi BESSEY® DBKPH-EU	
		1x Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® 4494102	
		1x Dřevěný skládací metr Stabila®, typ 601 N-S 2 m 18206	
		1x Truhlářské kladivo PICARD® 0008501-28	

**)Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Pás na suchý zip 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			K70 1x 50,0x70,0	

Pás na suchý zip 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			K120 1x 50,0x120,0	

Pás na suchý zip 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			K240 1x 50,0x240,0	

Wera
BE A TOOL REBEL

2

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC Impaktor Bity

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**057615**001	*178695*	PH 1	25	1"				10
05**057616**001	*157638*	PH 2	25	1"				10
05**057617**001	*157645*	PH 3	25	1"				10

851/1 IMP DC SB Impaktor Bity

Code	EAN 4013288		
05**073916**001	*158369*		**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*		**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*		**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s křížovou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bity z nerezové oceli

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bity z nerezové oceli

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5
05**073612**001	*112156*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 3x25	5

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

851/1 BDC Bity

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Bity

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Bity

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288		
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Bity s diamantovým povrchem



Diamantová vrstva na špičce bitu zajišťuje bezpečné usazení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Profilovaná verze se zvlášť ostrými hranami, které např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 ADC Bity

- Profilovaná verze
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu

851/1 ADC Bity

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134940**001	*100887*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134941**001	*100894*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134942**001	*100900*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 A Bity

Velmi tvrdé provedení. Profilovaná verze. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bity

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 AH Bity

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Průmyslové provedení zajišťuje optimální přenos utahovacího momentu při zvýšené hloubce průniku do hlavy šroubu. Šestihran 1/4" po celé délce bitu. Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Velmi tvrdé provedení. Profilovaná verze. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 AH Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**380155**001	*156174*	PH 1	25	1"				10
05**380156**001	*156181*	PH 2	25	1"				10
05**380157**001	*156198*	PH 3	25	1"				10

851/1 RDC Bity

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu.

Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bity

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380158**001	*156747*	PH 1	25	1"	4,2			10
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Bity

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

Bit-Box 20 RZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057753**001	*187987*		**851/1 RZ PH** 20x PH 2x25	10

851/1 TH Bity

Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Díky torznímu tvaru jsou tlumeny špičky utahovacích momentů. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Bity

Velmi tvrdá titan-nitridová vrstva (TiN) pro dlouhodobé zatížení, např. při sériovém šroubování. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**480171**001	*040985*	PH 1	25	1"				10
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10
05**480173**001	*041005*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN SB Bity

Code	EAN 4013288		
05**073512**001	*105806*	PH	**851/1 TiN PH** 2x PH 1x25	5
05**073513**001	*106513*	PH	**851/1 TiN PH** 2x PH 2x25	5
05**073514**001	*105820*	PH	**851/1 TiN PH** 2x PH 3x25	5
05**073515**001	*105837*	PH	**851/1 TiN PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 TZ Bity

- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení

851/1 TZ Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Bity

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*	PH	**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*	PH	**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*	PH	**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*	PH	**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056660**001	*014399*	PH 1	25	1"				10
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10
05**056664**001	*014412*	PH 3	25	1"				10

851/1 Z Bity

- Houževnaté provedení, pro univerzální použití

851/1 Z Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073304**001	*029058*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*	⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY Bity

Code	EAN 4013288			
05**072400**001	*115737*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Bity

Code	EAN 4013288			
05**072440**001	*138460*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 1x25	1
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bity

Bity na šrouby Phillips, optimalizované na asijské PH šrouby. Podobné šroubům Camera. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J Bity

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10
05**135042**001	*111470*	PH 1	25	1"	3,0			10

[1] Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná
[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC Impaktor Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**057656**001	*157652*	PH 2	50	2"				5
05**057657**001	*157669*	PH 3	50	2"				5

851/4 IMP DC SB Impaktor Bity

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*		**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s křížovou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Bity z nerezové oceli

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

851/4 BDC Bity

Torzní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bity

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bity

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

Bity s diamantovým povrchem



851/4 ADC Bity

S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem.

S diamantovou vrstvou na špičce bitu pro bezpečné usazení v šroubu, zredukování potřebného přítlaku a snížení nebezpečí sesmeknutí. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 ADC Bity

DIAMOND

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134937**001	*195708*	PH 0	50	2"	3,0			10
05**134938**001	*195715*	PH 0	89	3 1/2"	3,0			10
05**134939**001	*195753*	PH 0	152	6"	3,0			10
05**134950**001	*100917*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134943**001	*195722*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134946**001	*195760*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**134951**001	*100924*	PH 2	50	2"	6,0			10
05**134944**001	*195739*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134947**001	*195777*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**134952**001	*100931*	PH 3	50	2"	-			10
05**134945**001	*195746*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**134948**001	*195784*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Bity Harpoon DC

S redukovaným průměrem dříku, S diamantovou vrstvou na špičce bitu pro bezpečné usazení v šroubu, zredukování potřebného přítlaku a snížení nebezpečí sesmeknutí.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Bity Harpoon DC

DIAMOND REDUCED DIAMETER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160916**001	*189806*	PH 2	50	2"	3,8			10
05**161010**001	*189929*	PH 2	70	2 3/4"	3,8			10
05**161011**001	*189936*	PH 2	152	6"	3,8			10

851/4 RH Bity s redukovaným průměrem

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu.

Profilovaná verze. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Bity s redukovaným průměrem

REDUCED DIAMETER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380160**001	*157058*	PH 1	50	2"	4,2			10
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bity

S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Velmi tvrdé provedení.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Bity

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134908**001	*105189*	PH 0	152	6"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134909**001	*105196*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134912**001	*105226*	PH 3	50	2"	8			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Délka šestihranu upínací části 100 mm
[2] Délka šestihranu 20 mm

851/4 R Bity s redukovaným průměrem

Bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Profilovaná verze. Velmi tvrdé.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bity s redukovaným průměrem

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bity

Code	EAN 4013288		
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 J Bity

Bity, optimalizované na asijské PH šrouby. Zejména pro použití u šroubů s velmi malými rozměry podle normy Japanese Camera Industrial Standard.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Bity

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby
[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

851/4 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Bity

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Z SB Bity

Code	EAN			
	4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 Bity ACR® s bužírkou, magnetizované

Bity, s hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu, permanentně magnetizované, díky čemuž drží šrouby bezpečně na špičce bitu; s plastovým opláštěním, které chrání montované díly při šroubování před poškozením, houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Bity ACR® SL s bužírkou, magnetizované



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® Bity

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346285**001	*105561*	PH 1	50	2"	3,5			10
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10
05**346287**001	*105585*	PH 3	50	2"	5,8			10

853/4 Bity Harpoon ACR®

Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR) proti vyklouznutí ze šroubu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Bity Harpoon ACR®

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/23 Dvojité bity na šrouby Philips

Oboustranné bity pro šrouby Phillips. Zajišťovací drážka pro kuličku 17 mm. Připojovací rozměr: Šestihran 1/4".

851/23 Dvojité bity na šrouby Philips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**135705**001	*110664*	PH 2	45	1 25/32"				2
05**135706**001	*110671*	PH 2	65	2 9/16"				2

851/2 Z Bity

Houževnaté bity pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10
05**057725**001	*013705*	PH 4	38	1 1/2"	10,0			10

851/11 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 4.

851/11 Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065075**001	*014214*	PH 1	33	1 1/4"	5,5			5
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Bity

Houževnaté bity pro univerzální použití. Závitové připojení M 5.

851/12 Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5
05**065116**001	*014283*	PH 2	50	2"	6,0			5

851/15 Bity

Houževnaté bity pro univerzální použití. Závitové připojení M 6.

851/15 Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065150**001	*014306*	PH 2	33	1 1/4"	8,0			5
05**065152**001	*014313*	PH 2	35	1 3/8"	8,0			5
05**065154**001	*014320*	PH 2	44,5	1 3/4"	8,0			5

851/16 Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Závitové připojení #10-32 UNF.

851/16 Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bity, Halfmoon

Spřipojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

851/9 C J PH Bity, Halfmoon

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**134606**001 [1]	*190451*	PH 000	64	2 33/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135274**001 [2]	*112767*	PH 0	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135275**001 [2]	*112774*	PH 0	64	2 33/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135278**001 [2]	*168269*	PH 0	44	1 47/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10
05**134607**001	*190468*	PH 2	44	1 47/64"	4,0	-		10
05**134608**001	*190475*	PH 2	64	2 33/64"	4,0	-		10

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby
[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

851/21J Bity

S připojovacím rozměrem HIOS 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

851/21J Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10
05**135286**001 [2]	*112842*	PH 0	40	1 9/16"	2,0			10
05**135287**001 [2]	*112859*	PH 0	60	2 3/8"	2,0			10
05**135288**001 [2]	*112866*	PH 0	40	1 9/16"	2,5			10
05**135289**001 [2]	*112873*	PH 0	60	2 3/8"	2,5			10
05**135290**001	*112880*	PH 1	40	1 9/16"	3,0			10
05**135291**001	*112897*	PH 1	60	2 3/8"	3,0			10

[1] Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná
[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

851/22 J Bity

S připojovacím rozměrem HIOS 5 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

851/22 J Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135380**001 [1]	*112903*	PH 00	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**135381**001 [2]	*112910*	PH 0	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**135382**001 [2]	*112927*	PH 0	80	3 1/8"	2,0	20	25/32"	10
05**135383**001 [2]	*112934*	PH 0	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135384**001 [2]	*112941*	PH 0	80	3 1/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135385**001	*112958*	PH 1	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135386**001	*112965*	PH 1	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135387**001	*112972*	PH 1	100	4"	3,0	20	25/32"	10

[1] Velikost 00 dle JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná
[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

851/25 H Bity

Velmi tvrdé bity na šrouby Phillips. Připojovací rozměr: vnější čtyřhran 5/16".

851/25 H Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**380380**001	*157171*	PH 1	29	1 3/16"				10
05**380381**001	*157188*	PH 2	29	1 3/16"				10
05**380382**001	*157195*	PH 3	29	1 3/16"				10
05**380383**001	*157201*	PH 4	29	1 3/16"				10

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC Impaktor Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**057620**001	*178718*	PZ 1	25	1"				10
05**057621**001	*157676*	PZ 2	25	1"				10
05**057622**001	*157683*	PZ 3	25	1"				10

855/1 IMP DC SB Impaktor Bity

Code	EAN 4013288		
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně.

Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bity z nerezové oceli

Code	EAN 4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bity z nerezové oceli

Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

855/1 BDC Bity

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bity

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bity

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté, univerzální použit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bity

Bity na šrouby Pozidriv. Zúžený průměr stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Vhodné na rychlořezné šrouby Pozidriv. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Bity

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Bity

Code	EAN 4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Bity

Bity s velmi tvrdou titan-nitridovou vrstvou (TiN) pro dlouhodobé zatížení, např. při sériovém šroubování.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480221**001	*041012*	PZ 1	25	1"				10
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10
05**480223**001	*041036*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TiN SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073516**001	*106445*		**855/1 TiN PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073517**001	*105844*		**855/1 TiN PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073518**001	*105851*		**855/1 TiN PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073519**001	*105868*		**855/1 TiN PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TZ Bity

Bity s torzní zónou proti předčasnému opotřebení.
Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

856/1 TZ ACR® Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

856/1 TZ ACR® Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056937**001	*015570*	PZ 1	25	1"				10
05**056938**001	*015587*	PZ 2	25	1"				10
05**056939**001	*015594*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Bity

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Bity

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 PZ** 20x PZ 2x25	20

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC Impaktor Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057661**001	*157690*	PZ 2	50	2"				5
05**057662**001	*157706*	PZ 3	50	2"				5

855/4 IMP DC Impaktor Bity SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bity z nerezové oceli

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071041**001	*175762*	PZ 2	50	2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



855/4 BDC Bity

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bity

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Velmi tvrdé provedení.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bity

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bity

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Bity

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bity

Code	EAN 4013288			
051**34384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
051**34385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
051**34386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bity

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bity

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/2 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Bity

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10
05**058025**001	*014900*	PZ 4	38	1 1/2"	10,0			10

855/11 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 4.

855/11 Bity

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065090**001	*015396*	PZ 1	33	1 1/4"	5,5			5
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 5.

855/12 Bity

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065125**001	*015433*	PZ 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065127**001	*015440*	PZ 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

855/15 Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Se závitovým připojením M 6.

855/15 Bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065167**001	*015471*	PZ 2	35	1 3/8"	8,0			5
05**065169**001	*015488*	PZ 2	44,5	1 3/4"	8,0			5

851/4 PH/S Bity PlusMinus

Bity s kombinací profilů Phillips/drážka. V oblasti elektrotechniky jsou velmi rozšířené šrouby se smíšenou geometrií ploché drážky a křížové drážky Phillips.

S bity s profilem PlusMinus je možná optimální manipulace s těmito šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S Bity PlusMinus

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S Bity PlusMinus

Kvalitní bity s kombinací profilů drážka a Pozidriv zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S Bity PlusMinus

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057628**001	*178688*	TX 10	25	1"				10
05**057623**001	*169242*	TX 15	25	1"				10
05**057624**001	*163165*	TX 20	25	1"				10
05**057625**001	*157447*	TX 25	25	1"				10
05**057626**001	*157454*	TX 30	25	1"				10
05**057627**001	*157461*	TX 40	25	1"				10

867/1 IMP DC SB Impaktor Bity TORX®

Code	EAN 4013288		
05**073924**001	*163240*	**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*	**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*	**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*	**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS Bity TORX® z nerezové oceli

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071031**001	*111371*	TX 9	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071036**001	*111104*	TX 27	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB Bity TORX®, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073624**001	*117717*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 27x25	5
05**073625**001	*117724*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5
05**073626**001	*117731*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 40x25	5

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

867/1 BDC Bity TORX®

Bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC Bity TORX®

Code	EAN 4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**342920**001	*038074*	TX 27	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB Bity TORX®

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ Bity TORX®

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S vhodným držákem nejlepší životnost. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ Bity TORX®

Code	EAN 4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ TX

Code	EAN 4013288			
05**057771**001	*187932*		**867/1 TORX® BTZ** 20x TX 20x25	10
05**057774**001	*187949*		**867/1 TORX® BTZ** 20x TX 25x25	10

TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí



Bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z Bity TORX® HF s přidržovací funkcí

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**066070**001	*106797*	TX 8	25	1"	2,2			10
05**066071**001	*106803*	TX 9	25	1"	2,4			10
05**066072**001	*106810*	TX 10	25	1"	2,5			10
05**066073**001	*106827*	TX 15	25	1"	3,0			10
05**066074**001	*106834*	TX 20	25	1"	3,7			10
05**066075**001	*106841*	TX 25	25	1"	4,1			10
05**066076**001	*106858*	TX 27	25	1"	4,8			10
05**066077**001	*106865*	TX 30	25	1"	5,4			10
05**066078**001	*106872*	TX 40	25	1"	6,5			10

867/1 TZ Bity TORX®

Bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ Bity TORX®

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 Bity TORX®

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB Bity TORX®

Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*		**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*		**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*		**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*		**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*		**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*		**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*		**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*		**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*		**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY Bity TORX®

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072410**001	*115836*		**867/1 TORX®** 10x TX 27x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 Bity TORX® DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072450**001	*138545*		**867/1 TORX®** 100x TX 27x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z Bity TORX® Wedge

Bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Díky kónickému průběhu profilu dochází ke svěracímu efektu, šroub TORX® pak bezpečně drží na bitu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z Bity TORX® Wedge

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066450**001	*016027*	TX 10	25	1"				10
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10
05**066470**001	*016065*	TX 27	25	1"				10
05**066475**001	*016072*	TX 30	25	1"				10
05**066480**001	*016089*	TX 40	25	1"				10

867/1 ZA Bity TORX® s čepem

S čepem, který ve spojení s dírou v šroubu usnadňuje vycentrování nářadí.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA Bity TORX® s čepem

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066080**001	*107183*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066084**001	*107220*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066085**001	*107237*	TX 40	25	1"	-			10

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC Impaktor Bity TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057664**001	*163172*	TX 20	50	2"				5
05**057665**001	*157515*	TX 25	50	2"				5
05**057666**001	*157522*	TX 30	50	2"				5
05**057667**001	*157539*	TX 40	50	2"				5

867/4 IMP DC SB Impaktor Bity TORX®

Code	EAN 4013288		
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 Bity TORX® z nerezové oceli

Code	EAN		mm					
05**134856**001	*204288*	TX 10	89	3 1/2"				10
05**134857**001	*204295*	TX 15	89	3 1/2"				10
05**071046**001	*175779*	TX 20	50	2"				10
05**134858**001	*204325*	TX 20	89	3 1/2"				10
05**071047**001	*175786*	TX 25	50	2"				10
05**134859**001	*204301*	TX 25	89	3 1/2"				10
05**134860**001	*204318*	TX 30	89	3 1/2"				10

867/4 KK Bity TORX®

Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 KK Bity TORX®

Code	EAN		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí



Nářadí TORX® HF (HF = přidržovací funkce) vyvinuté firmou Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®.

Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu! Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Bity TORX® HF s přidržovací funkcí

Code	EAN		mm		mm			
05**060080**001	*106889*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060360**001	*155573*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060081**001	*106896*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060361**001	*155580*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060082**001	*106902*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060362**001	*155597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060083**001	*106919*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060084**001	*106926*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060363**001	*155603*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060085**001	*106933*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060364**001	*155610*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060086**001	*106940*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060365**001	*155627*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060087**001	*106957*	TX 40	50	2"	-			10
05**060366**001	*155634*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 H Bity TORX®

Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 H Bity TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135170**001	*093776*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**135171**001	*096654*	TX 5	70	2 3/4"	3,0			10
05**135172**001	*093783*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**135180**001	*093813*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**135174**001	*093790*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**135182**001	*093820*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**135176**001	*093806*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**135184**001	*093837*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**135185**001	*096708*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**135186**001	*096715*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10

867/4 Z Bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z Bity TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

867/4 Bity Z SB

Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/2 Z Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran $^{5}/_{16}$", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z Bity TORX®

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066930**001	*104427*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**066945**001	*104472*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**066935**001	*104533*	TX 20	100	4"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066931**001	*104434*	TX 25	50	2"	5,8			10
05**066946**001	*104489*	TX 25	70	2 3/4"	5,8			10
05**066936**001	*104540*	TX 25	100	4"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066932**001	*104441*	TX 27	50	2"	5,8			10
05**066937**001	*104557*	TX 27	100	4"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066933**001	*104458*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**066947**001	*104496*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**066938**001	*104564*	TX 30	100	4"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066934**001	*104465*	TX 40	50	2"	7,0			10
05**066948**001	*104502*	TX 40	70	2 3/4"	7,0			10
05**066939**001	*104571*	TX 40	100	4"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066940**001	*103994*	TX 45	50	2"	-			10
05**066949**001	*104519*	TX 45	70	2 3/4"	-			10
05**066942**001	*104014*	TX 45	100	4"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066943**001	*104021*	TX 50	100	4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10
05**136220**001	*026477*	TX 60	35	1 3/8"	14,0			10

867/11 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Závitové připojení M 4.

867/11 Bity TORX®

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**064140**001	*032911*	TX 8	33	1 1/4"	6,0			10
05**064144**001	*032935*	TX 10	33	1 1/4"	6,0			10
05**064146**001	*032942*	TX 15	33	1 1/4"	6,0			10

867/12 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Závitové připojení M 5.

867/12 Bity TORX®

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**064148**001	*032959*	TX 10	45	1 3/4"	6,0			10
05**064150**001	*031761*	TX 15	45	1 3/4"	6,0			10
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10
05**064160**001	*026491*	TX 25	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Závitové připojení M 6.

867/15 Bity TORX®

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**064166**001	*032966*	TX 10	45	1 3/4"	8,0			10
05**064168**001	*032973*	TX 15	45	1 3/4"	8,0			10
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10
05**064180**001	*032997*	TX 30	45	1 3/4"	8,0			10

867/16 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Závitové připojení #10-32 UNF.

867/16 Bity TORX®

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**064185**001	*033000*	TX 10	45	1 3/4"	6,0			10
05**064190**001	*033017*	TX 15	45	1 3/4"	6,0			10
05**064200**001	*032768*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/9 C Bity TORX®, Halfmoon

Tvrdé bity. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

867/9 C Bity TORX®, Halfmoon

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**314753**001	*113375*	TX 5	70	2 3/4"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/21 Bity TORX®

Tvrdé bity.
Připojovací rozměr: HIOS 4 mm.

867/21 Bity TORX®

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135400**001 [1]	*112989*	TX 1	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135401**001 [1]	*112996*	TX 2	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135402**001 [1]	*113009*	TX 3	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05**135403**001	*113016*	TX 4	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05**135404**001	*113023*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**300412**001	*214898*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**300413**001	*214904*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**300414**001	*214911*	TX 5	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05**135405**001	*113030*	TX 6	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**300415**001	*214928*	TX 6	40	1 9/16"		20	25/32"	10
05**300416**001	*214935*	TX 6	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05**135406**001	*113047*	TX 7	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05**135407**001	*113054*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**300417**001	*214942*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**300418**001	*214959*	TX 8	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135408**001	*113061*	TX 9	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135409**001	*113078*	TX 10	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] Dodávka na požádání.

867/22 Bity TORX®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Připojovací rozměr: HIOS 5 mm.

867/22 Bity TORX®

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135420**001	*113085*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**135421**001	*113092*	TX 6	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135422**001	*113108*	TX 7	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135423**001	*113115*	TX 8	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135424**001	*113122*	TX 9	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135425**001	*113139*	TX 10	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem

Díra v bitu a čep v šroubu TORX® BO s dírou zabraňuje nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubování. Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem

Code	EAN 4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem SB

Code	EAN 4013288			
05**073062**001	*202642*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 10x25	5
05**073063**001	*202659*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 15x25	5
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5
05**073067**001	*202635*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 40x25	5

3867/4 Bity TORX® BO s otvorem z nerezové oceli

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 Bity TORX® BO s otvorem z nerezové oceli

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem SB

Code	EAN 4013288			
05**073068**001	*202581*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 10x70	5
05**073069**001	*202598*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 15x70	5
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP Bity TORX PLUS®

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
Profil TORX PLUS®: ve srovnání s „normálním“ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.

Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP Bity TORX PLUS®

Code	EAN 4013288							
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP Bity TORX PLUS®

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP Bity TORX PLUS®, Halfmoon

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

867/9 C IP Bity TORX PLUS®, Halfmoon

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**332612**001	*035882*	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/21 IP TORX PLUS® Bity

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
Připojovací rozměr: HIOS 4 mm

867/21 IP TORX PLUS® Bity

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135430**001 [1]	*113146*	1 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135431**001 [1]	*113153*	2 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135432**001 [1]	*113160*	3 IP	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05**320533**001	*166197*	3 IP	60	2 3/8"	2,0	30	1 3/16"	10
05**302402**001	*113351*	4 IP	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05**302401**001	*206060*	4 IP	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**302403**001	*113368*	5 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**302400**001	*113344*	6 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**135433**001	*113177*	7 IP	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05**135434**001	*113184*	8 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135435**001	*113191*	9 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135436**001	*113207*	10 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] Dodávka na požádání.

867/22 IP Bity TORX PLUS®

Bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Připojovací rozměr: HIOS 5 mm.

867/22 IP Bity TORX PLUS®

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135440**001	*113214*	5 IP	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**344280**001	*113429*	6 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135441**001	*113221*	7 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**134500**001	*112507*	8 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**344281**001	*113436*	8 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135442**001	*113238*	9 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135443**001	*113245*	10 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**344282**001	*113443*	10 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10

867/9 IPR TORX PLUS®

Šrouby s profilem TORX PLUS® s 5 boky a s otvorem. Tato geometrie funkčního profi lu byla snížena o jeden bok a opatřena otvorem, aby byly bezpečnostní šroubové spoje chráněny před nežádoucím povolením.

Tyto šrouby nelze povolovat ani utahovat běžným nářadím dostupným volně v obchodě.

867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. 5hranný profil TORX PLUS®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134600**001 [1]	*190390*	1 IPR	50	2"	2,0			10
05**134601**001 [1]	*190406*	3 IPR	50	2"	2,0			10
05**134602**001 [1]	*190413*	5 IPR	50	2"	3,0			10
05**134603**001 [1]	*190420*	6 IPR	50	2"	3,0			10
05**134604**001	*190437*	8 IPR	50	2"	3,0			10
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

[1] Bez otvoru

867/9 Bity IPR TORX PLUS®

Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

867/9 Bity IPR TORX PLUS®



Code	EAN		mm		mm			
05**200495**001[1]	*185181*	1 IPR	44	1 47/64"	1,5			5
05**060380**001[1]	*172662*	1 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135226**001[1]	*190482*	1 IPR	64	2 33/64"	1,5			10
05**135228**001[1]	*200983*	3 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135229**001[1]	*200990*	3 IPR	64	2 33/64"	1,8			10

[1] Bez otvoru

867/21 Bity IPR TORX PLUS®

Připojovací rozměr: HIOS 4 mm

867/21 Bity IPR TORX PLUS®

Code	EAN		mm		mm			
05**300025**001[1]	*201003*	1 IPR	40	1 37/64"	1,8			10
05**300037**001[1]	*185150*	1 IPR	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Bez otvoru

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



864/1 BTZ Bity SIT

Bity na šrouby ASSY®. S elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
S vhodným držákem nejlepší životnost. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

864/1 BTZ Bity SIT



Code	EAN		mm					
05**066040**001	*093943*	SIT 10	25	1"				10
05**066041**001	*093950*	SIT 20	25	1"				10
05**066042**001	*093967*	SIT 25	25	1"				10
05**066043**001	*093974*	SIT 30	25	1"				10

864/1 Z Bity SIT

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.

864/1 Z Bity SIT

Code	EAN		mm					
05**066030**001	*093912*	SIT 10	25	1"				10
05**066031**001	*093905*	SIT 20	25	1"				10
05**066032**001	*093929*	SIT 25	25	1"				10
05**066033**001	*093936*	SIT 30	25	1"				10

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně.

Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

3800/1 TS Bity z nerezové oceli

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071000**001	*110947*	0,8	5,5	25	1"			10
05**071001**001	*110961*	1,0	5,5	25	1"			10
05**071002**001	*110978*	1,2	6,5	25	1"			10

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

800/1 BDC Bity

Bity na šrouby s plochou drážkou s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Bity

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Bity

Torzní zóna, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Bity

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Bity

Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Bity

	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Bity

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Bity

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**056005**001	*010803*	0,5	3,0	39	1 17/32"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056007**001	*010810*	0,5	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056010**001	*010827*	0,6	3,5	39	1 17/32"	3,5		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056015**001	*010834*	0,6	4,5	39	1 17/32"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056020**001	*010841*	0,8	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056025**001	*010858*	0,8	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056030**001	*010865*	1,0	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**056037**001	*010872*	1,2	6,5	39	1 17/32"	6,5		10
05**056040**001	*010889*	1,2	8,0	39	1 17/32"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10
05**056045**001	*010896*	1,6	8,0	39	1 17/32"	8,0		10

800/1 Z Sada SB

Code	EAN 4013288			
05**073300**001	*029010*		**800/1 Z** 1x 0.6x4.5x25; 1x 0.8x5.5x25	5
05**073301**001	*029027*		**800/1 Z** 1x 1.0x5.5x25, 1x 1.2x6.5x25	5
05**073302**001	*029034*		**800/1 Z** 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	5

800/1 Z Sada D SB

Code	EAN 4013288			
05**073303**001	*029041*		**800/1 Z** 1x 1.0x5.5x25	5
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25	

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou.

Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bity z nerezové oceli

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Bity

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Bity

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/2 Z Bity

Houževnaté bity; pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Bity

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057210**001	*011244*	0,8	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057213**001	*011251*	1,0	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057223**001	*011268*	1,2	6,5	41	1 19/32"	6,5		10
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057230**001	*011282*	1,6	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10
05**057250**001	*011312*	2,5	14,0	41	1 19/32"	14,0		10
05**057255**001	*026408*	2,5	16,0	41	1 19/32"	16,0		10

800/9 C Bity

Tvrdé bity proti předčasnému zlomení.
Připojovací rozměr: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C Bity

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

807/4 Z Bity

Bit s pevně namontovaným vodicím pouzdrem pro šrouby s plochou drážkou. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

807/4 Z Bity

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059503**001	*012210*	0,8	4,0	90	3 1/2"	10		5
05**059507**001	*012227*	1,0	5,5	90	3 1/2"	11		5
05**059515**001	*012234*	1,2	8,0	90	3 1/2"	13		5
05**059517**001	*012241*	1,6	8,0	90	3 1/2"	13		5

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.

Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Impaktor Bity

DIAMOND · IMPACT PROOF · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057603**001	*178701*	3,0	25	1"				10
05**057604**001	*157560*	4,0	25	1"				10
05**057605**001	*157423*	5,0	25	1"				10
05**057606**001	*157430*	6,0	25	1"				10

840/1 IMP SB DC Impaktor Bity

DIAMOND · IMPACT PROOF · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*		**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*		**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*		**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.

Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně.

Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Bity z nerezové oceli

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10
05**071060**001	*115409*		3/32"	25	1"			10
05**071061**001	*115416*		7/64"	25	1"			10
05**071062**001	*115423*		1/8"	25	1"			10
05**071063**001	*115430*		9/64"	25	1"			10
05**071064**001	*115447*		5/32"	25	1"			10
05**071065**001	*115454*		3/16"	25	1"			10
05**071066**001	*115461*		1/4"	25	1"			10

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

Torzní bity na šestihranné šrouby s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.

S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté bity.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Bity

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



Houževnaté bity na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.

Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Bity



Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Sada SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Bity

Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Bity



Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**056350**001	*013156*	2,5		25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0		25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0		25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0		25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0		25	1"			10
05**380103**001	*156570*		3/32"	25	1"			10
05**380104**001	*156662*		7/64"	25	1"			10
05**380105**001	*156679*		1/8"	25	1"			10
05**380106**001	*156686*		9/64"	25	1"			10
05**380107**001	*156693*		5/32"	25	1"			10
05**380108**001	*156709*		3/16"	25	1"			10
05**380109**001	*156716*		7/32"	25	1"			10
05**380110**001	*156723*		1/4"	25	1"			10

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Impaktor Bity

DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**057644**001	*157577*	4,0	50	2"				5
05**057645**001	*157492*	5,0	50	2"				5
05**057646**001	*157508*	6,0	50	2"				5

840/4 IMP DC Impaktor Bity SB

DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*		**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*		**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*		**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Bity z nerezové oceli

HEX-PLUS · Rostfrei INOX STAINLESS

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071049**001	*175793*	5,5		50	2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



840/4 Z Bity

Houževnaté bity na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Bity

	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Bity Z SB

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*	○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Bity

Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Bity

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/2 Z Bity

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Bity

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057550**001	*104588*	4		50	2"			10
05**057560**001	*104649*	4		70	2"			10
05**057570**001	*104724*	4		100	4"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057551**001	*104595*	5		50	2"			10
05**057561**001	*104656*	5		70	2 3/4"			10
05**057571**001	*104731*	5		100	4"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057552**001	*104601*	6		50	2"			10
05**057562**001	*104663*	6		70	2 3/4"			10
05**057572**001	*104748*	6		100	4"			10
05**057553**001	*104618*	7		50	2"			10
05**057573**001	*104755*	7		100	4"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057554**001	*104625*	8		50	2"			10
05**057563**001	*104670*	8		70	2 3/4"			10
05**057574**001	*104762*	8		100	4"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10
05**057555**001	*104632*	10		50	2"			10
05**057575**001	*104779*	10		100	4"			10
05**221102**001	*035776*		5/32"	30	1 3/16"			10
05**057565**001	*104687*		5/32"	70	2 3/4"			10
05**135083**001	*036001*		3/16"	30	1 3/16"			10
05**135084**001	*036018*		7/32"	30	1 3/16"			10
05**057566**001	*104694*		7/32"	70	2 3/4"			10
05**135080**001	*035974*		1/4"	30	1 3/16"			10
05**057567**001	*104700*		1/4"	70	2 3/4"			10
05**135081**001	*035981*		5/16"	30	1 3/16"			10
05**057568**001	*104717*		5/16"	70	2 3/4"			10
05**135082**001	*035998*		3/8"	30	1 3/16"			10

840/9 C Bity

Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

840/9 C Bity

Code	EAN 4013288	○ mm	mm		∅ mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

842/9 C Bity

Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat „za roh“.

Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

842/9 C Bity

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**200498**001	*187482*	4,0	44	1 47/64"				10

840/1 Z Bity Hex-Plus BO

Šrouby BO s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s „normálním“ nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Bity Hex-Plus BO



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Bity Hex-Plus BO

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Bity BO



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057631**001	*157478*	# 2	25	1"				10
05**057632**001	*157485*	# 3	25	1"				10

868/1 IMP DC SB Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

3868/1 TS Bity s vnitřním čtyřhranem z nerezové oceli



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071025**001	*128294*	# 2	25	1"				10

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.

Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
S vhodným držákem nejlepší životnost. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066445**001	*041241*	# 1	25	1"	4,2			10
05**066446**001	*041258*	# 2	25	1"	4,2			10
05**066447**001	*041265*	# 3	25	1"	5,5			10

868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem

Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.

Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057671**001	*157546*	# 2	50	2"				5
05**057672**001	*157553*	# 3	50	2"				5

868/4 IMP DC SB Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN 4013288		
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem z nerezové oceli

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN 4013288			
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem

S přidržovací funkcí.

868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Bity s diamantovým povrchem



Kvalitní bity s výhodou Mplus pro větší destrukční moment a delší životnost, diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu.

871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus

Code	EAN					∅		
	4013288	mm		mm		mm		
050666380001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
050666400001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
050666420001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
050666440001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
050666460001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus

TORQ-SET® Mplus: Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí.

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm

Code	EAN					∅		
	4013288	mm		mm		mm		
050666180001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
050666190001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
050666200001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
050666220001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
050666240001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
050666260001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
050666280001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
050666300001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
050666320001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
050666330001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 32 mm

Code	EAN					∅		
	4013288		mm		mm			
050666340001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
050666350001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC Bity TORQ-SET® Mplus

Kvalitní bity s výhodou Mplus pro větší destrukční moment a delší životnost, diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity

Code	EAN							
	4013288			mm				
053249010001	*162984*	2		50	2"			10
050666880001	*099532*	4		50	2"			10
050666900001	*033345*	6		50	2"			10
050666920001	*033352*	8		50	2"			10
050666940001	*033369*	10		50	2"			10
050666960001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10
053445150001	*185044*	--	5/16"	50	2"			10

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus

Code	EAN							
	4013288			mm				
050666600001	*033239*	2		50	2"			10
050666830001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
050666620001	*033246*	3		50	2"			10
050666840001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
050666640001	*033253*	4		50	2"			10
050666850001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
050666660001	*033260*	5		50	2"			10
050666680001	*033277*	6		50	2"			10
050666760001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
050666860001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
050666700001	*033055*	8		50	2"			10
050666780001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
050666870001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
050666720001	*033284*	10		50	2"			10
050666800001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
050666820001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
050666740001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
052211100001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 Bity TORQ-SET® Mplus

Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

871/2 Bity TORQ-SET® Mplus

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066650**001	*033062*	8		32	1 1/4"			5
05**066652**001	*033079*	10		32	1 1/4"			5
05**066654**001	*033208*	--	1/4"	32	1 1/4"			5
05**066656**001	*033215*	--	5/16"	32	1 1/4"			5
05**066658**001	*033222*	--	3/8"	32	1 1/4"			5

871/6 Bity TORQ-SET® Mplus

Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 8.

871/6 Bity TORQ-SET® Mplus

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066700**001	*033383*	8		35	1 3/8"	6,0		5
05**066702**001	*033390*	10		35	1 3/8"	6,0		5
05**066704**001	*033406*	--	1/4"	35	1 3/8"	11,0		5

871/7 Bity TORQ-SET® Mplus

Šestihran 7/16" vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 11,2.

871/7 Bity TORQ-SET® Mplus

	EAN						
Code	4013288		mm		mm		
05**066740**001	*033413*	1/4"	35	1 3/8"	11,0		5
05**066742**001	*033420*	5/16"	35	1 3/8"	11,0		5
05**066744**001	*033437*	3/8"	35	1 3/8"	11,0		5
05**066746**001	*033444*	7/16"	35	1 3/8"	11,0		5

871/19 Bity TORQ-SET® Mplus

Připojovací rozměr: šestihran 5/8".

871/19 Bity TORQ-SET® Mplus

	EAN						
Code	4013288		mm				
05**066750**001	*033451*	1/2"	40	1 9/16"			5
05**066752**001	*033468*	9/16"	40	1 9/16"			5
05**066754**001	*033475*	5/8"	40	1 9/16"			5

875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm

Kvalitní bity na šrouby TRI-WING®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/1 Bity TRI-WING®, 32 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066770**001	*033536*	6	32	1 1/4"	11,0			10
05**066772**001	*033543*	7	32	1 1/4"	11,0			10
05**066774**001	*033550*	8	32	1 1/4"	12,5			10

875/4 Bity TRI-WING®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 Bity TRI-WING®

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066780**001	*033567*	4	50	2"				10
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5
05**066782**001	*033574*	5	50	2"				10
05**066784**001	*033581*	6	50	2"				10

875/6 Bity TRI-WING®

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 8.

875/6 Bity TRI-WING®

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066790**001	*033598*	6	35	1 3/8"	11,0			5
05**066792**001	*033932*	7	35	1 3/8"	11,0			5
05**066794**001	*033604*	8	35	1 3/8"	12,5			5

860/1 XZN Vícezubé bity

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním mnohohranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Vícezubé bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

860/4 XZN Vícezubé bity

Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

860/4 XZN Vícezubé bity

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066175**001	*034892*	M 4	50	2"	4,17			10
05**066180**001	*034908*	M 5	50	2"	5,14			10
05**066185**001	*034915*	M 6	50	2"	-			10
05**066190**001	*034922*	M 8	50	2"	8,0			5
05**066195**001	*034939*	M 10	50	2"	10,0			5
05**066200**001	*034946*	M 12	50	2"	12,0			5

800/1 HTN Bity Hi-TORQUE

S šestihrannou 1/4".

800/1 HTN Bity Hi-TORQUE

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**055950**001	*102843*	1	32	1 1/4"				5
05**055951**001	*102850*	2	32	1 1/4"				5
05**055952**001	*102867*	3	32	1 1/4"				5
05**055953**001	*102874*	4	32	1 1/4"				5

700 A HTS Bity Hi-TORQUE

S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/4".

700 A HTS Bity Hi-TORQUE

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040030**001	*102706*	0	25	1"				5
05**040031**001	*102836*	1	25	1"				5
05**040032**001	*102720*	2	25	1"				5
05**040033**001	*102737*	3	25	1"				5
05**040034**001	*102744*	4	25	1"				5

700 B HTS Bity Hi-TORQUE

S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 3/8".

700 B HTS Bity Hi-TORQUE

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040040**001	*102751*	3	25	1"				5
05**040041**001	*102768*	4	25	1"				5
05**040042**001	*102775*	5	32	1 1/4"				5
05**040043**001	*102782*	6	32	1 1/4"				5

700 C HTS Bity Hi-TORQUE

S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/2".

700 C HTS Bity Hi-TORQUE

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040045**001	*102799*	7	42	1 5/8"				5
05**040046**001	*102805*	8	42	1 5/8"				5
05**040047**001	*102812*	9	42	1 5/8"				5
05**040048**001	*102829*	10	42	1 5/8"				5
05**040049**001	*168412*	12	60	2 3/8"				5

872/9 Bity Microstix®

S připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Forma A

05**066850**001
05**066851**001
05**066852**001
05**066853**001
05**066854**001

Forma B

05**066855**001
05**066856**001



872/9 Bity Microstix®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001 [1]	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066855**001 [2]	*206824*	m	44	1,8	1 47/64"			10
05**066856**001 [2]	*206831*	m	64	1,8	2 33/64"			10
05**066851**001 [1]	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001 [1]	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001 [1]	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001 [1]	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

[1] Forma A
[2] Forma B

872/21 Bity Microstix®

S připojovacím rozměrem HIOS 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

872/21 Bity Microstix®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066860**001	*179333*	m	40	2,0	1 9/16"			10
05**066861**001	*179340*	00	40	2,0	1 9/16"			10
05**066862**001	*179357*	F	40	2,0	1 9/16"			10
05**066863**001	*179364*	0	40	2,0	1 9/16"			10
05**066864**001	*179371*	1	40	2,0	1 9/16"			10

857/1 Z Bity Spanner

Bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Bity Spanner

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Bity Spanner

Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Bity Spanner

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Sada kvalitních ořechů z nerezové oceli na šrouby s vnějším šestihranem. Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi. Nemagnetické provedení, s přídržnou pružinou. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Nástavce nástrčných klíčů z nerezové oceli

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Nástavce nástrčných klíčů

Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Nástavce nástrčných klíčů

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,5			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	17,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické



Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB Nástavce nástrčných klíčů, magnetické

Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*	⬢	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	⬢	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	⬢	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	⬢	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	⬢	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	⬢	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	⬢	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	⬢	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	⬢	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	⬢	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	⬢	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*	⬢	**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Nástavce nástrčných klíčů

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Nemagnetické provedení. S připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

869/9 Nástavce nástrčných klíčů

Code	EAN 4013288	⬢ mm	mm	∅ mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem

Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem na kombinované šrouby a závitové tyče. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135902**001	*035042*	M6	50,0	2"	8,0			5
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Magnet zajišťuje dodatečné pevné uchycení bitu a šroubu.

Nerezový držák bitů Impaktor s pružným kroužkem a magnetem odpovídá extrémním dynamickým požadavkům, když vědomě upustí od mechanicky málo odolných drobných dílů.

Použití převážně v průmyslovém šroubování, např. šroubovacími roboty.

Profil: vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Držák Impaktor s rozpěrným kroužkem a magnetem

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem

Držák bitů Impaktor pevně přidržuje dlouhé a těžké šrouby prstencovými magnety. Je tak možné bleskové a bezpečné nasazení šroubu. Ideální také pro práce nad hlavou.

Pokud by byl magnet v určité situaci nežádoucí, např. při práci s kovovým materiálem, může se vyjmout z oblasti šroubování a tím vypnout. Použití převážně při manuálním strojovém šroubování. Profil: vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem

Code	EAN 4013288		
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor – kompaktní funkční zázrak



Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi.

Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Držáky BiTorsion od firmy Wera mají zkrutnou pružinu, která zachytí menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion a jejich torzní zóny výrazně prodlužuje životnost nářadí.

Držáky BiTorsion od firmy Wera lze však také použít s běžnými bity. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Univerzální držák Rapidaptor

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Univerzální držák Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Univerzální držák Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

- Nemagnetické provedení

888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Volnoběžné magnetické pouzdro s plovoucím uložením pevně přidržuje i dlouhé a těžké šrouby.

Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5
05**160987**001	*119254*	1/4"	89	3 1/2"	1/4"	16		1
05**160988**001	*119261*	1/4"	152	6"	1/4"	16		1

887/4 RR SB Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí

Funkce jednosměrné volnoběžky umožňuje zvlášť rychlý zpětný pohyb bez potřeby snímání klíče ze šroubu při utahování doprava.

Pro použití zejména s momentovými šroubováky Wera s pistolovou rukojetí pro ergonomickou a rychlejší práci.

Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.

- Odstraňuje nepohodlné snímání / nasazování klíče při utahování šroubů doprava u momentových šroubováků Wera s pistolovou rukojetí
- Rychlá a neunavující práce díky přesné mechanice volného chodu
- Bezúdržbová konstrukce se zvlášť štíhlým a stabilním ložiskem od předního výrobce
- Maximálně přenášený utahovací moment 10,0 Nm
- Upínání bitů pomocí technologie Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů, vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4

889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

797 A/4/1 B Držák BiTorsion

Kvalitní držák BiTorsion od firmy Wera pro použití s ráčnou nebo šroubovacím strojem s připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/4".

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Energie zátěžových špičekje odváděna do zóny BiTorsion, čímž se výrazně snižuje riziko prasknutí a prodlužuje se životnost. Optimální výsledky se systémem BiTorsion, který tvoří držáky a bity. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3.

797 A/4/1 B Držák BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**048681**001	*038906*	1/4"	77	3"	1/4"	14,0		5

797 B/4/1 B Držák BiTorsion

S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 3/8".

797 B/4/1 B Držák BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**048680**001	*038913*	1/4"	82	3 1/4"	3/8"	14,0		5

894/4/1 K Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

894/14/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Připojovací rozměr: SDS plus.

894/14/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**053560**001	*017543*	1/4"	75	3"	14,3			5

895/4/1 K Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Univerzální držák

Code	EAN 4013288			
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

895/14/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.
Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
Připojovací rozměr: SDS plus.

895/14/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**053920**001	*017628*	1/4"	81	3 1/8"	14,3			5

898/4 Kombinace držák

Kombinovaný držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21); s rychloupínací hlavou; s připojovacím rozměrem šestihranu 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Kombinace držák

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombinace držák

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21); s rychloupínací hlavou; připojovací rozměr Halfmoon 4 mm.

898/9 Kombinace držák

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombinace držák

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21); s rychloupínací hlavou; připojovací rozměr HIOS 4 mm.

898/21 Kombinace držák

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/00/0 Univerzální držák

Univerzální držák pro bity 4 mm podle DIN ISO 1173-C 4.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 3 mm vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-B 3.

890/00/0 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		
05**052505**001	*017215*	4	57	2 1/4"	3	6,3		5

890/4/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

890/6/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 5/16" vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 8.

890/6/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052625**001	*017253*	1/4"	65	2 1/2"	5/16"	11,1		5

890/7/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 7/16" vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 11,2.

890/7/1 Univerzální držák



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052655**001	*017260*	1/4"	65	2 1/2"	7/16"	11,1		5

890/7/2 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 5/16" podle DIN ISO 1173-C 8. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.

Šestihran 7/16" vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 11,2.

890/7/2 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052725**001	*017277*	5/16"	65	2 1/2"	7/16"	14,3		5

893/4/1 K Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Univerzální držák



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Univerzální držák

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi.

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 5,5 mm, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Univerzální držák

Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.

Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Univerzální držák



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Univerzální držák

Code	EAN 4013288			
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Univerzální držák

Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.

Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/5/1 Univerzální držák

Připojovací rozměr: šestihran 5/16".

899/5/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053460**001	*017680*	1/4"	45	1 3/4"	5/16"	10,5		5

899/8/1 Univerzální držák

7 mm, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-H 7.

899/8/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053475**001	*017697*	1/4"	75	3"	7	10,5		5

899/8/1 K Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053480**001	*017703*	1/4"	55	2 3/16"	7	10,5		5

899/14/1 Univerzální držák

Připojovací rozměr: SDS plus.

899/14/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**053485**001	*017710*	1/4"	79	3 1/8"	10,5			5

899/14/1 SB Univerzální držák

Code	EAN 4013288			
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

891/4/1 Univerzální držák

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Pouzdro z beryliové mědi je zvlášť vhodné pro šroubování s velmi vysokými utahovacími momenty nebo špičkami zatížení a je velmi odolné proti korozi. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

891/4/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053175**001	*017345*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5

891/8/1 Univerzální držák

7 mm, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-H 7.

891/8/1 Univerzální držák

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053275**001	*017390*	1/4"	75	3"	7	10,5		5

881/4/1 SB Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování

Při stavbě terasy by měly být šrouby zapuštěny rovnoměrně do jedné roviny s dřevěnými prkny.

Držák bitů 881/4/1 s variabilním omezením hloubky zašroubování a plstěným kroužkem zajišťuje rovnoměrnou hloubku zahloubení a chrání povrch před stopami po broušení. Balení obsahuje 2 náhradní plstěné kroužky.

- Držák bitů pro rovnoměrné zapuštění šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
- S variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování
- Plstěný kroužek (vyměnitelný) zamezuje odření povrchu prken
- Součástí sady rovněž: 2 náhradní plstěné kroužky

881/4/1 SB Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Sadu s 5 náhradními plstěnými kroužky lze objednat pod kódovým číslem 05130003001.

9200 Sada náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1

- 5 náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1 SB s variabilním omezením hloubky zašroubování.
- Plstěné kroužky zabraňují oděru na povrchu palubek.

9200 Sada náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Distanční držák z hliníku

Kvalitní držák z hliníku pro práci se sádrokartonem; hloubku šroubování lze plynule nastavit a umožňuje požadované zapuštění šroubů.

896/4/1 SB Distanční držák z hliníku

Code	EAN 4013288			
050**73210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Držák nástroje (spojovací díl)

Stopka nástroje pro ořechy. Profil: Vnější čtyřhran 1/4".
Připojovací rozměr: vnější šestihran 1/4".

870/1 Držák nástroje (spojovací díl)

	EAN							
Code	4013288		mm					
051**36000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)

Stopka nástroje pro ručně ovládané ořechy.
S kulovou hlavou. Profil: Vnější čtyřhran 1/4".
Připojovací rozměr: šestihran 1/4".

870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)

	EAN							
Code	4013288		mm					
053**11517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
051**34399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x50 [1]	3

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

870/2 Nástavec

Stopka nástroje pro strojově ovládané ořechy s připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu.
Připojovací rozměr šestihranu 5/16".

870/2 Nástavec

	EAN							
Code	4013288		mm					
051**36001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
051**36002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)

Držák nástroje (spojovací díl) pro strojově ovládané ořechy s připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu od firmy Wera.
Připojovací rozměr šestihranu 1/4".

870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)

	EAN							
Code	4013288		mm					
050**50205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
050**50210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
050**50215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
050**50220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

870/4/7 Sada A SB

Code	EAN 4013288			
05**073200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

870/14 Držák nástroje

Stopka nástroje pro strojově ovládané ořechy. S připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu.
Připojovací rozměr: SDS plus.

870/14 Držák nástroje

Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

870/7 Držáky nástrojů (spojovací díly)

Stopka nástroje pro strojově ovládané ořechy. S připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu.
Šestihran 7/16" vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Držáky nástrojů (spojovací díly)

Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] S bezpečnostní závlačkou; pro strojově ovládané držáky ořechů

784 A 1/4" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

784 A 1/4" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera

Code	EAN 4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera

Code	EAN 4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" spojovací díly

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

780 A 1/4" spojovací díly

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" spojovací díly

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1)]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1)]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1)] S = extra strong

780 C 1/2" spojovací díly

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1)]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1)] S = extra strong

Wera
Bit-Check
BITORSION
DIAMOND
BC 12 Diamond 1

Systém Impaktor – pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí



Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích; zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.

Hrubá vrstva diamantových částic na bitech díky vyššímu třecímu odporu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností.

Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání.

Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
		◉○	**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
		✪	**855/1 IMP DC** 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
		○	**840/1 IMP DC** 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
		◉○	**897/4 Impaktor** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
		✪	**855/1 IMP DC** 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
		○	**840/1 IMP DC** 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
		◉○	**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		✪	**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		○	**840/1 IMP DC** 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057694**001	*190826*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			868/4 IMP DC 1x # 2x50; 1x # 3x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless – materiál z ušlechtilé oceli pro minimalizaci cizí rzi



Rozložitelná krabička Bit-Check s kvalitními bity z nerezové oceli. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností.

Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	

Bit-Check 12 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**057425**001	*179852*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			3840/1 TS 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**0001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**0001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**0001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

Systém BiTorsion – pro dlouhou životnost



Tlumení menších zátěžových špiček v držáku.

Tlumení vyšších zátěžových špiček v bitu.

Žádné předčasné opotřebení z důvodu zátěžových špiček.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robustní textilní pouzdro s bity a držáky, 61dílné. 49 torzních bitů pro dlouhou životnost, v provedení s diamantovou vrstvou (BDC) pro bezpečné umístění v šroubu, houževnatých (BTZ), pro univerzální použití, velmi tvrdých (BTH); 11 bitů, houževnatých (Z), pro univerzální použití. 1 univerzální držák 889/4/1 K s rychloupínací hlavou pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Textilní pouzdro umožňuje uživateli vysokou mobilitu při malé potřebě místa. Výrazně snížená hmotnost sady usnadňuje přenášení.

Citlivé povrchy jsou při ukládání dobře chráněny, textilní pouzdro je nadto velmi robustní. Pouzdro s nářadím odolá dokonce i pádu.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Checks BiTorsion

Torzní bity s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.

S vhodným držákem nejlepší životnost. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností. Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**057117**001	*127761*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056368**001	*113849*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTZ PZ 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 PZ BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**340260**001	*155177*			20
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 PH BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056291**001	*190833*			10
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTH PH 6x PH 2x25	

Bit-Check 6 PH BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056477**001	*190796*			10
			851/4 BTH PH 6x PH 2x50	

Bity s diamantovým povrchem



Kvalitní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.

S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností.

Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání.

Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera „Take it easy“ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057116**001	*127754*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BDC PH 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073534**001	*180940*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 PH Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057414**001	*179920*			20
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 PH Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057404**001	*179906*			20
			851/4 BDC PH 2x PH 1x50; 3x PH 2x50; 1x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057402**001	*179913*			20
			855/4 BDC PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Textilní boxy

Bit-Safe 61 Universal 1

Rozsáhlá 61dílná sada bitů v robustním úložném pouzdru Bit-Safe. Umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí a nepotřebné bity se jednoduše zasunou na své místo v úložném pouzdru, aby se neztratily. S 1 univerzálním držákem s technologií Rapidaptor: Umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem.

Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu – pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Safe 43 Universal 1

43dílná sada. Robustní textilní pouzdro s bity pro univerzální použití. 1 univerzální držák 899/4/1 K s pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bitů na minimální ploše. Jednoduché vyjímání a vkládání bitů.
Držák Rapidaptor zaručuje bleskovou výměnu bitů.

S univerzální výbavou pro veškeré možné práce.
Robustní krabička Bit-Check.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 dílná sada. Houževnaté bity, pro univerzální použití.
1 univerzální držák 899/4/1 K pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Včetně houževnatých bitů TORX®, pro univerzální použití.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 12 Universal 1

- 851/1 A: Bity A jsou zvláště tvrdé bity s ostrým profilem, který například u černě vyplněných profilů šroubu bezpečně vylomí barvu a tím zajistí správný přenos síly mezi bitem a šroubem
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 12 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057428**001	*190840*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 A PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 2x # 2x25; 1x # 3x25	

Bit-Check 12 Universal 2

- Držák Rapidaptor s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Bit-Check 12 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057429**001	*190857*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 A PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 2x # 2x25; 1x # 3x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Velmi tvrdé bity
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou a silným permanentním magnetem

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Včetně univerzálního držáku pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Universal 1

- Velmi tvrdé bity
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Bit-Check 10 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056163**001	*033796*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	

Bit-Check 10 PZ Universal 2

- Velmi tvrdé bity
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 10 PZ Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056376**001	*095701*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 2

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 7 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056155**001	*033710*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 3

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli

Bit-Check 7 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**340322**001	*039835*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073536**001	*105998*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 2

- Velmi tvrdé bity
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 7 PZ Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056157**001	*033734*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus – umožňuje dlouhou životnost šroubů s vnitřním šestihranem



Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 7 TiN Universal 1

- Titan-nitridová vrstva (TiN) pro dlouhodobé zatížení, např. při sériovém šroubování
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Bit-Check 7 TiN Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056285**001	*111715*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TiN PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TiN PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 TiN 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 TiN Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073537**001	*106001*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 TiN PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TiN PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 TiN 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 TiN PZ Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073538**001	*106018*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			855/1 TiN PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Díky torznímu tvaru jsou tlumeny špičky utahovacích momentů
- Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 3

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním čtyřhranem

Bit-Check 6 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056479**001	*190819*			10
			851/4 A PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			868/4 V 1x # 1x50; 1x # 2x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 bitů Wera Pozidriv s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check.
Houževnaté bity jsou vhodné pro univerzální použití.
Torzní tvar proti předčasnému opotřebení.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí



Bit-Check 6 TX HF 1

6 bitů Wera TORX® s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check.
Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.

Bit-Check 6 TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056476**001	*165473*			20
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 bitů s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check. Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.

Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran ¼", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Textilní boxy

Bit-Safe 61 Wood 1

Robustní textilní pouzdro s bity speciálně pro práci se dřevem, 61dílný. 1 univerzální držák 895/4/1 K s rychloupínací hlavou a silným permanentním magnetem pro upnutí do šroubovacího zařízení pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Textilní pouzdro umožňuje uživateli vysokou mobilitu při malé potřebě místa. Výrazně snížená hmotnost sady usnadňuje přenášení. Citlivé povrchy jsou při ukládání dobře chráněny, textilní pouzdro je nadto velmi robustní. Pouzdro s nářadím odolá dokonce i pádu.

Bit-Safe 61 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057442**001	*179944*			1
			895/4/1 K 1x ¼"x52	
			851/1 Z PH 3x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 10x PZ 1x25; 20x PZ 2x25; 5x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 5x TX 20x25; 5x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 1

- Držák Rapidaptor s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Bit-Check 30 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli

Bit-Check 30 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1

- Držák Rapidaptor s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Bit-Check 12 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2

- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli

Bit-Check 12 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 3

- Bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
- 851/1 A: Bity A jsou zvláště tvrdé bity s ostrým profilem, který například u černě vyplněných profilů šroubu bezpečně vylomí barvu a tím zajistí správný přenos síly mezi bitem a šroubem
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Bit-Check 12 Wood 3

Code	EAN 4013288			
05**057426**001	*190734*			10
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 A PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			868/1 V 1x # 2x25; 1x # 3x25	

Bit-Check 12 Wood 4

- 851/1 A: Bity A jsou zvláště tvrdé bity s ostrým profilem, který například u černě vyplněných profilů šroubu bezpečně vylomí barvu a tím zajistí správný přenos síly mezi bitem a šroubem
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Bit-Check 12 Wood 4

Code	EAN 4013288			
05**057427**001	*190741*			10
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 A PH 2x PH 1x25; 6x PH 2x25; 3x PH 3x25	

Bit-Check 30 Metal 1

- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm

9 vrtacích stupňů rostoucích o 2 mm, lze použít pro materiály s tloušťkou do 4,5 mm.

Se srážečem hran pro plechy 1 mm. Vhodný pro šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Jednořezný závitník

Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.

Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Jednořezný závitník

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

888/4/1 K

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Nemagnetické provedení.

844/7 Sada závitníků

Code	EAN 4013288			
05**104654**001	*119278*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Jednořezný kuželový záhlubník

Pro zahlubování a odhrocování. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly.

Zaručuje práci bez chvění a rýhování. Spolehlivý odvod třísek a dlouhá životnost. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Jednořezný kuželový záhlubník

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

888/4/1 K

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Nemagnetické provedení.

845/8 1-drážkový kuželový záhlubník,

Code	EAN 4013288		
05**104655**001	*119285*		1
			816 R 1x 1/4"x119
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0

846 3-drážkové bity kuželových záhlubníků

Kvalitní bit se 3 drážkami na kuželové zahloubení pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost.

Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity.

Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

846 3-drážkové bity kuželových záhlubníků

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4".

888/4/1 K

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Nemagnetické provedení.

846/8 Sada bitů kuželových záhlubníků

Code	EAN 4013288		
05**104650**001	*111678*		1
			816 R 1x 1/4"x119
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0

847 HSS Kombinované závitníky

Kombinovaná sada závitníků pro vrtání, řezání závitů a odhrotování. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.

Velmi dobré vlastnosti vystředění, spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Kombinované závitníky

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor

- Nemagnetické provedení

847/7 Sada bitů s kombinovanými závitníky

Code	EAN 4013288		
05**104651**001	*111685*		1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0

848 HSS Bity se spirálovým vrtákem do kovů

Spirálový bit pro přesné díry do kovu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu.

Houževnaté bity zajišťují zvlášť dlouhou životnost. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Bity se spirálovým vrtákem do kovů

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Bity se spirálovými vrtáky do dřeva

Bity se spirálovými vrtáky pro přesné vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek bez vytrhávání materiálu. Z vysoce výkonné oceli (HSS).

Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Připojovací rozměr 1/4" vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Bity se spirálovými vrtáky do dřeva

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Bity se spirálovými vrtáky do kovu a sady bitů

19dílná sada spirálových bitů do kovu a sady bitů. Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro přesné díry do kovu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.

Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Houževnaté bity, pro univerzální použití.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3. Včetně robustní brašny s popruhem pro bezpečné skladování.

848/851/867/19 Bity se spirálovými vrtáky do kovu a sady bitů



Code	EAN 4013288		
05**104652**001	*111654*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
		867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Bity se spirálovými vrtáky do dřeva a sady bitů

18dílná sada spirálových bitů do kovu a sady bitů. Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro přesné vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek bez vytrhávání materiálu.

Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Univerzální držák Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.

Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Bity se spirálovými vrtáky do dřeva a sady bitů

Code	EAN 4013288		
05**104653**001	*111661*		1
		889/4/1 K 1x 1/4"x50	
		849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
		855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
		867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Sada pro stavbu teras T 1

Kompaktní sada nářadí Wera se 17 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro šroubování terasových palubek. Bity v nerezovém provedení pro zabránění cizí rzi.

S velmi chytrým držákem bitů, který umožňuje rovnoměrnou hloubku zapuštění hlav šroubů díky variabilnímu omezení hloubky zašroubování a zabraňuje poškození povrchu dřevěných prken díky plstěnému kroužku.

- Vysoce kvalitní 17dílná sada nářadí pro rovnoměrné zapuštění hlav šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
- Držák bitů s variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování a ochranným plstěným kroužkem pro ochranu povrchu
- 15 bitů (TORX®, PH, PZ) z nerezové oceli na ochranu před cizí rzí plus držák bitů z nerezové oceli 3888/4/1 K Rapidaptor
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Kompaktní skládací pouzdro s kompatibilitou Wera 2go včetně čtyř náhradních plstěných kroužků

Sada pro stavbu teras T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Sadu s 5 náhradními plstěnými kroužky lze objednat pod kódovým číslem 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check pro montáže sádrokartonu; kvalitní kvalitní držák z hliníkupro práci se sádrokartonem; hloubku šroubování lze plynule nastavit a umožňuje zalícované zapuštění šroubů; 9 bitů pro montáž sádrokartonu s přizpůsobenou stopkou profilu; délka 25 mm

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

40-200 Nm
Wera

Wera

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. S cvaknutím.

Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro blesko-vou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $<10^9$ ohmů

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (2,5-29,0 in.lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu <10^9 ohmů

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (2,5-29,0 in.lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu <10^9 ohmů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu <10^9 ohmů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

7440/41 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-3,0 Nm

Sada momentových šroubováků Wera. Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.

Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

7440/41 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Sada momentových šroubováků Kraftform 2,5-55,0 in.lbs.

Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
		◉	**7400 inch** 1x 7445, 1/4", 2,5-11,5 in. lbs; 1x 7446, 1/4", 11,0-29,0 in. lbs	
		◉	**7400 Pistole inch** 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	

7440/41/42 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		◉	**7400 Pistole** 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Montážní set pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách

9dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách. S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii.

Dva přednastavené nástroje pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm. Dva TX bity s přidržovací funkcí, adaptér na ořechy, dvě ořechy plus přidržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm). Mimo jiné vhodné pro kontrolní systémy tlaku v pneumatikách od Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Montážní set pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			7400 vor 1x 7461, 1,2 Nm	
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách

12dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách. S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii. Pět přednastavených nástrojů pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem.

Dva přednastavené šroubováky ventilků s utahovacím momentem 0,25 Nm a 0,45 Nm. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pro všechny běžné kontrolní systémy tlaku v pneumatikách. Bezpečné šroubování díky jednoznačnému barevnému označení nastavených hodnot utahovacích momentů (Beru/Huf®: TX 10 žlutá barva, 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 zelená barva, 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 šedá barva, 2,0 Nm). Momentový šroubovák přednastavený na 3,3 Nm utahuje jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub snímačů systému Alligator. Součástí sady navíc: adaptér na ořechy, dva bity, přidržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).

7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			7400 vor 1x 7464, 3,3 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			300 V 1x 0,25; 1x 0,45	
			327 1x 32	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137003**001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,3 – 3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137001**001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,3 – 3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

Pistolová rukojeť Kraftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137002**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Pistolová rukojeť Kraftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137003**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137001**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 Imperial (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137001**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 Imperial (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

Pistolová rukojeť Kraftform 7400 Imperial, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137002**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137003**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

Pistolová rukojeť Kraftform 7400 Imperial, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

1460 ESD Kraftform Micro stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou

S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05**137004**001.

Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci.

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment.

Elektrický povrchový odpor ≤ 10^9 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.

Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan).

Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů
- Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

1460 ESD Kraftform Micro stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 ¼"		1
05**074810**001	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 ¼"		1

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137003**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu ¼" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm

	EAN								
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	¼"	0,1-0,34	89	133	5 ¼"	1
05**074792**010	*188113*	7451	¼"	0,3-1,0	89	133	5 ¼"	1
05**074794**010	*188137*	7452	¼"	0,9-1,5	89	133	5 ¼"	1

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137001**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137002**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. .

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137003**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137001**001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. T

echnologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	133	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.

Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137001**001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137002**001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

Řada 7400 Imperial – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05**137003**001. Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 ¼"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 ¼"		1

1460 ESD Kraftform Micro momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05**137004**001).

Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci.

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment.

Elektrický povrchový odpor ≤ 10^9 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.

Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.

K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9 ohmů
- Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

1460 ESD Kraftform Micro momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

300 Hex Indikátor utahovacího momentu

Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním šestihranem. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S profilem Hex-Plus, který zabraňuje protáčení šroubu. Špička profilu Black Point zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a přesnost.

300 Hex Indikátor utahovacího momentu

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Indikátor utahovacího momentu, pistolová rukojeť

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX®

300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, pistolová rukojeť

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®

300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®, pistolová rukojeť

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex indikátor utahovacího momentu

Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné.

Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

400 Hex izolovaný indikátor utahovacího momentu

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX izolovaný indikátor utahovacího momentu

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX®

400 TX izolovaný indikátor utahovacího momentu

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

- S připojovacím rozměrem ¼" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahhem: 2.5-25 Nm; přesnost ±4% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou, 2.5-25 Nm

	EAN						
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem ¼" pro šestihran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahhem: 2.5-25 Nm; přesnost ±4% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou, 2.5-25 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075605**001	*193186*	¼"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

Click-Torque A 6 Set 1

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Vysoce robustní provedení při zachování velké přesnosti dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnoty na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní vypínací mechanismus zajišťuje výrazně slyšitelný a znatelný signál vypnutí při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Momentový klíč Click společnosti Wera je doplněn bohatým příslušenstvím a tvoří tak hodnotnou sadu pro uživatele.

Obsahuje: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 – 25 Nm, 6 ořechů s upínací částí ¼", 11 bitů s profilem Hex-Plus na vnitřní šestihran, PH křížovým profilem a s profilem TORX®. Plus další příslušenství sestávající z prodloužení a adaptéru.

Click-Torque A 6 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x ¼", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Bicycle Set Torque 1

16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů.

S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu.

Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s identifikátorem nářadí „Take it easy“ s barevným označením podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadával z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru.

Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu.

Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost, otěruvzdornost a otáčení bez radiálního házení.

Bicycle Set Torque 1

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

Momentové klíče Click-Torque B 1 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 3/8" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahhem: 10-50 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque B 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075610**001	4013288	3/8"	10-50	2,5	8-36	360	140	1
	193193							

Momentové klíče Click-Torque B 2 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 3/8" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque B 2 s přepínací ráčnou, 20-100 Nm

	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Momentové klíče Click-Torque C 1 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 10-50 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque C 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm

	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

Momentové klíče Click-Torque C 2 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque C 2 s přepínací ráčnou, 20-100 Nm

	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Momentové klíče Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou, 40-200 Nm

	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

Click-Torque C 3 Set 1

Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč a příslušenství kompatibilní s utahovacím momentovým klíčem jsou zabaleny extrémně skladným způsobem v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu.

Obsaženy jsou: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 ořechy s 1/2" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bitů s vnitřním šestihranem a bity TORX® plus prodloužení.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu · 40-200 Nm

11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů.

S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí – pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

- Pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů
- Nástrčné hlavice 8790 C Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2" (13 mm až 21 mm)
- Momentový klíč Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou (rozsah měření: 40–200 Nm; přesnost ± 3 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 11dílná sada v kvalitním textilním pouzdru na nářadí

Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahhem: 60-300 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou, 60-300 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	10,0	45-220	595	140	1

Momentové klíče Click-Torque C 5 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahhem: 80-400 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque C 5 s přepínací ráčnou, 80-400 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	10,0	60-295	680	140	1

Momentové klíče Click-Torque E 1 s přepínací ráčnou

- S připojovacím rozměrem 3/4" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- S rozsahhem: 200-1000 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque E 1 s přepínací ráčnou, 200-1000 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

Click-Torque C 2 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Pro utahování doprava a doleva. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál („cvaknutí“) při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem pro změnu směru. Připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním ořechu.

- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- S rozsahhem: 20-100 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním hlavice
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Click-Torque C 2 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 20–100 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075625**001 [1]	*218926*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

[1] Dodání od května 2021

Click-Torque C 3 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40–200 Nm

- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2" se zajištěním hlavice

Click-Torque C 3 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40–200 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075626**001 [1]	*218933*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

[1] Dodání od května 2021

Click-Torque E 1 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1000 Nm

- Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
- S rozsahem: 200-1000 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 3/4"

Click-Torque E 1 Push R/L – nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1000 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075631**001 [1]	*219053*	3/4"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

[1] Dodání od května 2021

Momentové klíče Click-Torque X 1 pro nástrčné nástroje

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.

Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.

Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 9x12 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.
- S rozsahem: 2.5-25 Nm; přesnost ±4% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque X 1 pro nástrčné nástroje, 2.5-25 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	1,0	1-18	283	121	1

Momentové klíče Click-Torque X 2 pro nástrčné nástroje

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.
- S rozsahem: 10-50 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque X 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	2,5	8-36	338	140	1

Momentové klíče Click-Torque X 3 pro nástrčné nástroje

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.
- S rozsahem: 20-100 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque X 3 pro nástrčné nástroje, 20-100 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075653**001	*193780*	9x12	20-100	5,0	15-73	372	140	1

Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	10,0	30-146	480	140	1

Momentové klíče Click-Torque X 5 pro nástrčné nástroje

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- S rozsahem: 60-300 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque X 5 pro nástrčné nástroje, 60-300 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	10,0	45-220	570	140	1

Momentové klíče Click-Torque X 6 pro nástrčné nástroje

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- S rozsahem: 80-400 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Momentové klíče Click-Torque X 6 pro nástrčné nástroje, 80-400 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	10,0	60-295	655	140	1

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 1 pro nástrčné nástroje

Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.

Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu.

Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování.

Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
- S rozsahhem: 2.5-25 Nm; přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 1 pro nástrčné nástroje, 2.5-25 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1

[1] Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- S rozsahhem: 10-50 Nm; přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1

[1] Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- S rozsahhem: 15-100 Nm; přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1

[1] Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje

- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (14x18) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování
- S rozsahhem: 20-250 Nm; přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1

[1] Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

7770 Nástrčný plochý klíč

- Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
- Pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm
- Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
- S kolíčkovou pojistkou
- Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

A Forma

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

B Forma

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

7770 Nástrčný plochý klíč

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078600**001	*196101*	7	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078601**001	*196095*	8	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078602**001	*196088*	9	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078603**001	*196071*	10	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078604**001	*196064*	11	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078605**001	*196057*	12	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078606**001	*196040*	13	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078607**001	*196033*	14	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078608**001	*196026*	15	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078609**001	*196019*	16	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078610**001	*196002*	17	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078611**001	*196118*	18	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078612**001	*196125*	19	41,0	24,0	30,0	7,0		1

7780 Nástrčný plochý klíč

Nástrčný plochý klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

A Forma

05**078670**001

B Forma

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

C Forma

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

D Forma

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

7780 Nástrčný plochý klíč

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078670**001	*196729*	13	56,0	32,0	30,0	7,0		1
05**078671**001	*196736*	14	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078672**001	*196743*	15	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078673**001	*196750*	16	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078674**001	*196767*	17	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078675**001	*196774*	18	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078676**001	*196781*	19	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078677**001	*196798*	21	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078678**001	*196804*	22	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078679**001	*196811*	24	61,0	36,0	52,0	12,0		1
05**078680**001	*196828*	26	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078681**001	*196835*	27	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078682**001	*196842*	29	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078683**001	*196859*	30	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078684**001	*196866*	32	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078685**001	*196873*	36	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078686**001	*196880*	38	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078687**001	*196897*	41	61,0	36,0	52,0	15,0		1

7771 Nástrčný očkový klíč

Nástrčný očkový klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

A Forma

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

B Forma

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

C Forma

05**078633**001

7771 Nástrčný očkový klíč



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078620**001	*196163*	7	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078621**001	*196156*	8	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078622**001	*196170*	9	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078623**001	*196187*	10	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078624**001	*196194*	11	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078625**001	*196200*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078626**001	*196217*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078627**001	*196224*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078628**001	*196231*	15	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078629**001	*196248*	16	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078630**001	*196255*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078631**001	*196262*	18	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078632**001	*196279*	19	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078633**001	*196286*	21	51,0	34,0	33,0	15,0		1

7781 Nástrčný očkový klíč

Nástrčný očkový klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

A Forma

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

B Forma

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

C Forma

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

7781 Nástrčný očkový klíč

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078690**001	*196132*	13	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078691**001	*196576*	14	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078692**001	*196583*	15	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078693**001	*196590*	16	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078694**001	*196606*	17	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078695**001	*196620*	18	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078696**001	*196637*	19	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078697**001	*196644*	21	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078698**001	*196613*	22	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078699**001	*196651*	24	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078700**001	*196668*	27	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078701**001	*196675*	30	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078702**001	*196682*	32	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078703**001	*196699*	34	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078704**001	*196705*	36	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078705**001	*196712*	41	81,0	56,0	53,0	21,0		1

7772 A Nástrčná ráčna, přepínatelná

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem $^1/_4$" a spojovací díly $^1/_4$" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7772 A Nástrčná ráčna, přepínatelná

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078635**001	*196347*	$^1/_4$"	49,0	32,0	28,0	15,0		1

7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem $^3/_8$" a spojovací díly $^3/_8$" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078636**001	*196446*	$^3/_8$"	52,0	35,0	35,0	21,0		1

7772 C Nástrčná ráčna, přepínatelná

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem $^1/_2$" a spojovací díly $^1/_2$" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7772 C Nástrčná ráčna, přepínatelná

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078637**001	*196453*	$^1/_2$"	58,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 C Nástrčná ráčna, přepínatelná

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2" a spojovací díly 1/2" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7782 C Nástrčná ráčna, přepínatelná

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078707**001	*196552*	1/2"	66,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 E Nástrčná ráčna, přepínatelná

Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 3/4" a spojovací díly 3/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7782 E Nástrčná ráčna, přepínatelná

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078708**001	*196569*	3/4"	90,0	65,0	65,0	36,0		1

7773 A Nástrčný nástroj čtyřhran

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7773 A Nástrčný nástroj čtyřhran

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078200**001	*023742*	1/4"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 B Nástrčný nástroj čtyřhran

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078205**001	*023759*	3/8"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 C Nástrčný nástroj čtyřhran

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078210**001	*023766*	1/2"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2" a spojovací díly 1/2" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078345**001	*024183*	1/2"	65,0	40,0	30,0	18,0		1

7783 E Nástrčný nástroj průchozím čtyřhranem

Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 3/4" a spojovací díly 3/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7783 E Nástrčný nástroj průchozím čtyřhranem

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078710**001	*196460*	3/4"	70,0	45,0	40,0	25,0		1

7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4"

Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4"; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078640**001	*196316*	1/4"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/2 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 5/16"

Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 5/16"; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7774/2 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 5/16"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078641**001	*196309*	5/16"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/3 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 5/16"

Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 5/16"; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7774/3 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 5/16"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078642**001	*196293*	5/16"	58,0	33,0	30,0	13,0		1

7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený

Nástrčný očkový klíč, otevřený, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

A Forma

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

B Forma

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078650**001	*196330*	10	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078651**001	*196361*	11	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078652**001	*196378*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078653**001	*196385*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078654**001	*196392*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078655**001	*196408*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078656**001	*196415*	18	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078657**001	*196422*	19	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078658**001	*196439*	22	49,0	32,0	33,0	15,0		1

7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®

Nástrčný nástroj, vnější TORX®; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

A Forma

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

B Forma

05**078664**001

7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078660**001	*195968*	TX 6	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078661**001	*195975*	TX 8	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078662**001	*195982*	TX 10	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078663**001	*195999*	TX 12	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078664**001	*196149*	TX 14	45,0	28,0	22,0	11,0		1

7786 Nástrčný nástroj, vnější TORX®

Nástrčný nástroj, vnější TORX®; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

A **Forma**
05**078714**001
05**078715**001

B **Forma**
05**078716**001
05**078717**001

7786 Nástrčný nástroj, vnější TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078714**001	*196507*	TX 14	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078715**001	*196514*	TX 18	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078716**001	*196521*	TX 20	40,0	65,0	32,0	12,0		1
05**078717**001	*196538*	TX 24	40,0	65,0	32,0	12,0		1

7779/1 Nástrčný adaptér

Nástrčný adaptér pro použití nástrčných nástrojů s vnějším čtyřhranem 14x18 mm v momentových klíčích v vnitřním čtyřhranem 9x12 mm; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 9x12 mm.

7779/1 Nástrčný adaptér

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078666**001	*196323*	14x18	9x12	49,0	33,0	32,0		1

7779/2 Nástrčný adaptér

Nástrčný adaptér pro použití nástrčných nástrojů s vnějším čtyřhranem 9x12 mm v momentových klíčích v vnitřním čtyřhranem 14x18 mm; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7779/2 Nástrčný adaptér

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078667**001	*196545*	9x12	14x18	52,0	27,0	28,0		1

7790/1 Zástrčná ráčna přepínací, 9x12 mm

Zástrčná ráčna přepínací; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

7790/1 Zástrčná ráčna přepínací

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078720**001	*196354*	24,0	8,0	22,0	14,0			1

7790/2 Zástrčná ráčna přepínací

Zástrčná ráčna přepínací; pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.

7790/2 Zástrčná ráčna přepínací

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078721**001	*196477*	38,0	13,0	31,0	22,0			1

Manžeta Click-Torque

Manžeta zabraňuje, aby se rukojeť Click-Torque momentového klíče dotkla podkladu. Zabrání se tak znečištění a poškození při odkládání nářadí během práce.

Zabraňuje mimo jiné odkutálení nářadí. Slouží taktéž pro fixaci Click-Torque momentového klíče v úschovném/transportním boxu. Manžeta se dá lehce umístit na trubce momentového klíče a sundat.



7762 Manžeta M3 Click-Torque

Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentové klíče B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 a Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Manžeta M3 Click-Torque

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	70,0	21,5				1

7763 Manžeta M4 Click-Torque

Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentové klíče C 5 a X 6.

7763 Manžeta M4 Click-Torque

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	68,0	21,5				1

7763 Manžeta M5 Click-Torque

Manžeta Click-Torque jako příslušenství pro momentový klíč E 1 a Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Manžeta M5 Click-Torque

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	88,0	27,0				1

2090 Rázový šroubovák 90 Nm

Kvalitní úderný povolovač šroubů Wera, který i bez použití strojů povoluje pouze silou rázů pevné spoje. Rázové šroubováky Wera mají zvláště vysokou účinnost díky robustní konstrukci s dvojitou křivkou.

Rázová síla se převádí na otočný pohyb. Šetří nutnost využívat pneumatické nářadí. Na šrouby M 4–M 8. Profil: vnitřní šestihran $^{5}/_{16}$".

- Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti
- S upínáním s vnitřním šestihranem $^{5}/_{16}$"

2090 Rázový šroubovák 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Sada rázových šroubováků

- 2090 Úderný povolovač šroubů 90 Nm s rozsáhlým příslušenstvím
- V robustní skládací brašně

2090/17 Sada rázových šroubováků

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

100 Paličky s hlavami z Cellidoru

Palička s plastovou hlavou Wera: oboustranná kónická konstrukce přináší nerozebíratelné a bezpečné spojení topůrka a hlavy paličky. Hlava z Cellidoru. Topůrko z kvalitního jasanového dřeva. Pro přenos velkých sil. Variabilní použití díky různým hlavám paliček k dokoupení. Pro práci s velkým namáháním.

100 Paličky s hlavami z Cellidoru

Code	EAN 4013288	#	mm	mm	mm			
05**000005**001	*001139*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000010**001	*001146*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000015**001	*001153*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000020**001	*001160*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000025**001	*001177*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000030**001	*001184*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000035**001	*001191*	7	61,0	131,0	380,0			2

101 Paličky s hlavami z nylonu

Hlava paličky z velmi tvrdého nylonu. Ke zpracování plechů, vyklepávání promáčklin, konstrukci stanů, hal, veletržních stánků.

101 Paličky s hlavami z nylonu

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000305**001	*001351*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000310**001	*001368*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000315**001	*001375*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000320**001	*001382*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000325**001	*001399*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000330**001	*001405*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000335**001	*001412*	7	61,0	131,0	380,0			2

102 Paličky s hlavami z uretanu

Hlava paličky ze středně tvrdého uretanu. Pro konstrukce karosérií, strojírenský a automobilový průmysl.

102 Paličky s hlavami z uretanu

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000505**001	*001498*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000510**001	*001504*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000515**001	*001511*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000520**001	*001528*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000525**001	*001535*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000530**001	*001542*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000535**001	*001559*	7	61,0	131,0	380,0			2

100 S Volná jasanová topůrka, na paličky 100; 101; 102

Topůrka pro paličky 100, 101, 102 z nejlepšího jasanového dřeva.

100 S Volná jasanová topůrka, na paličky 100; 101; 102

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000205**001	*001283*	1	250,0					1
05**000210**001	*001290*	2	265,0					1
05**000215**001	*001306*	3	280,0					1
05**000220**001	*001313*	4	290,0					1
05**000225**001	*001320*	5	320,0					1
05**000230**001	*001337*	6	340,0					1
05**000235**001	*001344*	7	380,0					1

100 L Volné hlavy z Cellidoru na paličky 100

Hlava paličky z Cellidoru k dokoupení pro opravy a preventivní údržbu s velkým namáháním.

100 L Volné hlavy z Cellidoru na paličky 100

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000105**001	*001214*	1	23,0					10
05**000110**001	*001221*	2	28,0					10
05**000115**001	*001238*	3	33,0					10
05**000120**001	*001245*	4	36,0					10
05**000125**001	*001252*	5	41,0					10
05**000130**001	*001269*	6	51,0					10
05**000135**001	*001276*	7	61,0					10

101 L Volné hlavy z nylonu, na paličky 101

Hlava paličky z velmi tvrdého nylonu k dokoupení ke zpracování plechů, vyklepávání promáčklin, konstrukci stanů, hal, veletržních stánků.

101 L Volné hlavy z nylonu, na paličky 101

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000405**001	*001429*	1	23,0					10
05**000410**001	*001436*	2	28,0					10
05**000415**001	*001443*	3	33,0					10
05**000420**001	*001450*	4	36,0					10
05**000425**001	*001467*	5	41,0					10
05**000430**001	*001474*	6	51,0					10
05**000435**001	*001481*	7	61,0					10

102 L Volné hlavy z uretanu, na paličky 102

Hlava paličky ze středně tvrdého uretanu pro konstrukce karosérií, automobilový a strojírenský průmysl.

102 L Volné hlavy z uretanu, na paličky 102

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000605**001	*001566*	1	23,0					10
05**000610**001	*001573*	2	28,0					10
05**000615**001	*001580*	3	33,0					10
05**000620**001	*001597*	4	36,0					10
05**000625**001	*001603*	5	41,0					10
05**000630**001	*001610*	6	51,0					10
05**000635**001	*001627*	7	61,0					10

Utahovací momenty ke zkouškám nářadí

Ploché šroubováky a bity
s upínací částí odpovídající normám DIN ISO 2380. Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek podle normy DIN ISO 2380 v zařízení na zkoušky utahovacího momentu.

Úhlový šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem
s upínací částí odpovídající normám DIN ISO 2936. Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek a zařízením na zkoušky utahovacího momentu. podle normy DIN ISO 2936.

Křížové šroubováky a Pozidriv
(Phillips-Recess a Pozidriv) s upínací částí odpovídající normám:
DIN 5260, ISO 8764 a SMS-SS 1687. Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek podle normy DIN 5261, ISO 8764 v zařízení na zkoušky utahovacího momentu.

Utahovací momenty nářadí s funkčním profilem TORQ-SET®
Utahovací momenty se zjišťují pomocí zkušebních opěrek poskytovatele licence TORQ-SET® (Phillips Screw Company).

a x b mm	Utahovací moment v Nm (min) Ruční nářadí	Ke strojnímu použití
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Vel. (mm)	Utahovací moment v Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Utahovací moment v Nm (min) Ruční nářadí	Ke strojnímu použití
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Utahovací momenty nářadí s funkčním profilem TORX® a TORX PLUS®
Utahovací momenty ke zkouškám nářadí se zjišťují se zkušebními kroužky poskytovatele licence TORX® a TORX PLUS® (Camcar).

	Utahovací moment v Nm (min) Bity	Šroubovák
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Utahovací momenty v Nm (min) TORX®			TORX PLUS®		
	Bity	Bity s otvorem	Šroubovák	Bity	Bity s otvorem	Šroubovák
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Důležité upozornění:

Po zkoušce utahovacího momentu (zatěžování na předepsanou minimální hodnotou) nesmí šroubovák vykazovat na svém hrotu ani trvalou deformaci, ani jiné poškození, které by se nepříznivě odrazilo na jeho použitelnosti.

Rozměrové tabulky profilů

Funkční profily nářadí s vnějším profilem TORX® na šrouby s vnitřním profilem TORX®



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Funkční profily nářadí s vnějším profilem TORX PLUS® na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Funkční profily nářadí s profilem TORQ-SET® na šrouby s vnitřním profilem TORQ-SET®



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^1/_4$"	1,27
$^5/_{16}$"	1,60
$^3/_8$"	1,90
$^7/_{16}$"	2,23
$^1/_2$"	2,54

Funkční profily nářadí s profilem TRI-WING® na šrouby s vnitřním profilem TRI-WING®



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Funkční profily nářadí s vnějšími profily XZN se čtyřmi zuby na šrouby s vnitřním profilem XZN se čtyřmi zuby



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Funkční profily nářadí se čtyřhrannými profilem na šrouby s vnitřním čtyřhrannými profilem



	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Funkční profily nářadí s profilem Spanner na šrouby s vnitřním profilem Spanner



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Přepočet hodnot utahovacích momentů
Koeficienty a tabulky

Koeficienty přepočtu

Jednotka	SI Jednotky		Jednotky metricky			Jednotky (USA GB)		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Příklad 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Příklad 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Přepočet z Nm na mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Přepočet z mkg na Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Přepočet z Nm na ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Přepočet z ft.lb na Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Přepočet z Nm na in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Přepočet z in.lb na Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Přepočet palců na milimetry

Palců		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Jednotky v mm

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **000005** 001	343	05 **002970** 001	201	05 **003340** 001	97	05 **003436** 001	75
05 **000010** 001	343	05 **002973** 001	201	05 **003341** 001	97	05 **003437** 001	75
05 **000015** 001	343	05 **002976** 001	201	05 **003342** 001	97	05 **003438** 001	75
05 **000020** 001	343	05 **002980** 001	201	05 **003345** 001	98	05 **003439** 001	75
05 **000025** 001	343	05 **002990** 001	199	05 **003350** 001	98	05 **003440** 001	74
05 **000030** 001	343	05 **003010** 001	92	05 **003351** 001	98	05 **003441** 001	74
05 **000035** 001	343	05 **003030** 001	111	05 **003352** 001	98	05 **003442** 001	74
05 **000105** 001	344	05 **003031** 001	111	05 **003353** 001	98	05 **003443** 001	74
05 **000110** 001	344	05 **003032** 001	111	05 **003354** 001	98	05 **003445** 001	74
05 **000115** 001	344	05 **003033** 001	111	05 **003355** 001	98	05 **003446** 001	74
05 **000120** 001	344	05 **003034** 001	111	05 **003360** 001	95	05 **003447** 001	75
05 **000125** 001	344	05 **003035** 001	111	05 **003361** 001	95	05 **003448** 001	75
05 **000130** 001	344	05 **003036** 001	111	05 **003362** 001	95	05 **003450** 001	74
05 **000135** 001	344	05 **003037** 001	111	05 **003363** 001	95	05 **003451** 001	74
05 **000205** 001	344	05 **003038** 001	111	05 **003364** 001	95	05 **003452** 001	74
05 **000210** 001	344	05 **003039** 001	111	05 **003365** 001	95	05 **003455** 001	74
05 **000215** 001	344	05 **003040** 001	111	05 **003366** 001	95	05 **003456** 001	74
05 **000220** 001	344	05 **003041** 001	111	05 **003367** 001	95	05 **003460** 001	76
05 **000225** 001	344	05 **003042** 001	111	05 **003368** 001	95	05 **003461** 001	76
05 **000230** 001	344	05 **003043** 001	111	05 **003369** 001	95	05 **003462** 001	76
05 **000235** 001	344	05 **003044** 001	111	05 **003370** 001	95	05 **003463** 001	76
05 **000305** 001	344	05 **003059** 001	109	05 **003371** 001	95	05 **003470** 001	71
05 **000310** 001	344	05 **003060** 001	109	05 **003372** 001	95	05 **003471** 001	67
05 **000315** 001	344	05 **003061** 001	109	05 **003375** 001	96	05 **003472** 001	71
05 **000320** 001	344	05 **003062** 001	109	05 **003380** 001	97	05 **003473** 001	71
05 **000325** 001	344	05 **003063** 001	109	05 **003381** 001	97	05 **003474** 001	70
05 **000330** 001	344	05 **003064** 001	109	05 **003382** 001	97	05 **003475** 001	71
05 **000335** 001	344	05 **003065** 001	109	05 **003383** 001	97	05 **003484** 001	70
05 **000405** 001	344	05 **003066** 001	109	05 **003384** 001	97	05 **003499** 001	92
05 **000410** 001	344	05 **003067** 001	109	05 **003385** 001	97	05 **003500** 001	88
05 **000415** 001	344	05 **003068** 001	109	05 **003386** 001	97	05 **003501** 001	92
05 **000420** 001	344	05 **003069** 001	109	05 **003387** 001	97	05 **003502** 001	92
05 **000425** 001	344	05 **003070** 001	109	05 **003388** 001	97	05 **003503** 001	92
05 **000430** 001	344	05 **003071** 001	109	05 **003389** 001	97	05 **003504** 001	92
05 **000435** 001	344	05 **003072** 001	109	05 **003390** 001	95	05 **003505** 001	92
05 **000505** 001	344	05 **003073** 001	109	05 **003391** 001	95	05 **003506** 001	92
05 **000510** 001	344	05 **003080** 001	111	05 **003392** 001	95	05 **003507** 001	92
05 **000515** 001	344	05 **003081** 001	111	05 **003393** 001	95	05 **003508** 001	92
05 **000520** 001	344	05 **003082** 001	111	05 **003400** 001	73	05 **003509** 001	92
05 **000525** 001	344	05 **003083** 001	111	05 **003401** 001	73	05 **003510** 001	92
05 **000530** 001	344	05 **003084** 001	111	05 **003402** 001	73	05 **003511** 001	92
05 **000535** 001	344	05 **003085** 001	111	05 **003403** 001	73	05 **003512** 001	92
05 **000605** 001	344	05 **003086** 001	111	05 **003404** 001	73	05 **003513** 001	92
05 **000610** 001	344	05 **003087** 001	111	05 **003405** 001	73	05 **003514** 001	92
05 **000615** 001	344	05 **003088** 001	111	05 **003406** 001	73	05 **003515** 001	92
05 **000620** 001	344	05 **003089** 001	111	05 **003407** 001	73	05 **003516** 001	92
05 **000625** 001	344	05 **003090** 001	111	05 **003408** 001	73	05 **003517** 001	92
05 **000630** 001	344	05 **003091** 001	111	05 **003410** 001	73	05 **003518** 001	92
05 **000635** 001	344	05 **003092** 001	111	05 **003411** 001	73	05 **003519** 001	92
05 **002900** 001	200	05 **003093** 001	111	05 **003412** 001	73	05 **003520** 001	92
05 **002901** 001	197	05 **003094** 001	111	05 **003413** 001	74	05 **003521** 001	92
05 **002910** 001	201	05 **003180** 001	112	05 **003414** 001	74	05 **003522** 001	92
05 **002913** 001	201	05 **003181** 001	112	05 **003415** 001	75	05 **003523** 001	92
05 **002920** 001	201	05 **003185** 001	110	05 **003416** 001	75	05 **003524** 001	99
05 **002923** 001	201	05 **003210** 001	200	05 **003417** 001	75	05 **003525** 001	99
05 **002926** 001	201	05 **003320** 001	98	05 **003418** 001	75	05 **003526** 001	99
05 **002930** 001	201	05 **003321** 001	98	05 **003420** 001	76	05 **003527** 001	99
05 **002933** 001	201	05 **003322** 001	98	05 **003421** 001	76	05 **003528** 001	99
05 **002936** 001	201	05 **003330** 001	97	05 **003422** 001	76	05 **003529** 001	100
05 **002938** 001	201	05 **003331** 001	97	05 **003423** 001	76	05 **003530** 001	99
05 **002940** 001	201	05 **003332** 001	97	05 **003424** 001	76	05 **003531** 001	98
05 **002943** 001	201	05 **003333** 001	97	05 **003429** 001	75	05 **003533** 001	86
05 **002946** 001	201	05 **003334** 001	97	05 **003430** 001	75	05 **003535** 001	87
05 **002948** 001	201	05 **003335** 001	97	05 **003431** 001	75	05 **003550** 001	103
05 **002950** 001	201	05 **003336** 001	97	05 **003432** 001	75	05 **003551** 001	106
05 **002960** 001	201	05 **003337** 001	97	05 **003433** 001	75	05 **003552** 001	106
05 **002966** 001	201	05 **003338** 001	97	05 **003434** 001	75	05 **003553** 001	106
05 **002968** 001	201	05 **003339** 001	97	05 **003435** 001	75	05 **003554** 001	106

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **003555** 001	106	05 **003632** 001	122	05 **003760** 001	147	05 **004021** 001	91
05 **003556** 001	106	05 **003633** 001	122	05 **003765** 001	147	05 **004033** 001	104
05 **003557** 001	106	05 **003634** 001	122	05 **003780** 001	118	05 **004034** 001	106
05 **003558** 001	106	05 **003635** 001	122	05 **003781** 001	118	05 **004046** 001	101
05 **003559** 001	106	05 **003636** 001	130	05 **003785** 001	106	05 **004047** 001	103
05 **003560** 001	106	05 **003637** 001	130	05 **003793** 001	140	05 **004048** 001	105
05 **003561** 001	106	05 **003638** 001	129	05 **003820** 001	128	05 **004049** 001	101
05 **003562** 001	106	05 **003639** 001	130	05 **003821** 001	128	05 **004050** 001	104
05 **003563** 001	106	05 **003640** 001	130	05 **003822** 001	128	05 **004051** 001	105
05 **003564** 001	106	05 **003641** 001	130	05 **003823** 001	128	05 **004063** 001	120
05 **003565** 001	106	05 **003642** 001	129	05 **003824** 001	128	05 **004064** 001	121
05 **003566** 001	106	05 **003643** 001	129	05 **003825** 001	128	05 **004076** 001	115
05 **003567** 001	106	05 **003645** 001	116	05 **003826** 001	128	05 **004077** 001	119
05 **003568** 001	106	05 **003647** 001	116	05 **003827** 001	128	05 **004078** 001	120
05 **003569** 001	106	05 **003660** 001	140	05 **003828** 001	128	05 **004079** 001	115
05 **003570** 001	106	05 **003665** 001	141	05 **003829** 001	128	05 **004080** 001	119
05 **003571** 001	106	05 **003666** 001	141	05 **003830** 001	126	05 **004081** 001	121
05 **003572** 001	106	05 **003667** 001	141	05 **003831** 001	126	05 **004090** 001	117
05 **003573** 001	106	05 **003668** 001	141	05 **003832** 001	126	05 **004095** 001	118
05 **003574** 001	106	05 **003669** 001	141	05 **003833** 001	126	05 **004170** 001	138
05 **003575** 001	106	05 **003670** 001	141	05 **003834** 001	126	05 **004171** 001	181
05 **003576** 001	106	05 **003675** 001	141	05 **003835** 001	126	05 **004172** 001	139
05 **003577** 001	106	05 **003684** 001	141	05 **003836** 001	126	05 **004173** 001	159
05 **003578** 001	106	05 **003685** 001	141	05 **003837** 001	126	05 **004180** 001	328
05 **003579** 001	106	05 **003690** 001	141	05 **003838** 001	126	05 **004201** 001	129
05 **003580** 001	106	05 **003692** 001	131	05 **003840** 001	128	05 **004202** 001	127
05 **003581** 001	113	05 **003695** 001	131	05 **003841** 001	128	05 **004203** 001	124
05 **003582** 001	113	05 **003696** 001	132	05 **003842** 001	128	05 **004210** 001	129
05 **003583** 001	113	05 **003697** 001	132	05 **003843** 001	128	05 **004211** 001	127
05 **003584** 001	114	05 **003717** 001	92	05 **003844** 001	128	05 **004212** 001	127
05 **003585** 001	113	05 **003718** 001	92	05 **003845** 001	128	05 **004310** 001	61
05 **003590** 001	114	05 **003719** 001	92	05 **003850** 001	126	05 **004313** 001	22
05 **003591** 001	113	05 **003720** 001	92	05 **003851** 001	126	05 **004350** 001	204
05 **003592** 001	113	05 **003721** 001	92	05 **003852** 001	126	05 **004351** 001	204
05 **003594** 001	102	05 **003722** 001	92	05 **003853** 001	126	05 **004351** 001	207
05 **003596** 001	102	05 **003723** 001	92	05 **003854** 001	126	05 **004352** 001	205
05 **003600** 001	117	05 **003724** 001	92	05 **003855** 001	126	05 **004353** 001	205
05 **003601** 001	122	05 **003725** 001	92	05 **003856** 001	126	05 **004354** 001	206
05 **003602** 001	122	05 **003726** 001	92	05 **003857** 001	126	05 **004355** 001	206
05 **003603** 001	122	05 **003727** 001	92	05 **003858** 001	126	05 **004356** 001	206
05 **003604** 001	122	05 **003728** 001	92	05 **003880** 001	93	05 **004357** 001	205
05 **003605** 001	122	05 **003729** 001	92	05 **003881** 001	97	05 **004500** 001	94
05 **003606** 001	122	05 **003730** 001	123	05 **003882** 001	96	05 **004501** 001	94
05 **003607** 001	122	05 **003731** 001	123	05 **003883** 001	93	05 **004502** 001	94
05 **003608** 001	122	05 **003732** 001	123	05 **003884** 001	94	05 **004503** 001	94
05 **003609** 001	122	05 **003733** 001	123	05 **003890** 001	100	05 **004504** 001	94
05 **003610** 001	122	05 **003734** 001	123	05 **003891** 001	100	05 **004505** 001	94
05 **003611** 001	122	05 **003735** 001	123	05 **003892** 001	132	05 **004506** 001	94
05 **003612** 001	122	05 **003736** 001	123	05 **003893** 001	132	05 **004507** 001	94
05 **003613** 001	122	05 **003737** 001	123	05 **003970** 001	107	05 **004508** 001	94
05 **003614** 001	122	05 **003738** 001	123	05 **003971** 001	111	05 **004509** 001	94
05 **003615** 001	122	05 **003739** 001	123	05 **003972** 001	110	05 **004510** 001	94
05 **003616** 001	122	05 **003740** 001	107	05 **003973** 001	108	05 **004511** 001	94
05 **003617** 001	122	05 **003741** 001	107	05 **003974** 001	112	05 **004512** 001	94
05 **003618** 001	122	05 **003742** 001	107	05 **003980** 001	114	05 **004525** 001	95
05 **003619** 001	122	05 **003743** 001	107	05 **003981** 001	114	05 **004530** 001	108
05 **003620** 001	122	05 **003744** 001	107	05 **003982** 001	81	05 **004531** 001	108
05 **003621** 001	122	05 **003745** 001	107	05 **003990** 001	72	05 **004532** 001	108
05 **003622** 001	122	05 **003746** 001	107	05 **003995** 001	123	05 **004533** 001	108
05 **003623** 001	122	05 **003747** 001	107	05 **003996** 001	128	05 **004534** 001	108
05 **003624** 001	122	05 **003748** 001	107	05 **003997** 001	126	05 **004535** 001	108
05 **003625** 001	122	05 **003749** 001	107	05 **004003** 001	90	05 **004536** 001	108
05 **003626** 001	122	05 **003750** 001	107	05 **004004** 001	91	05 **004537** 001	108
05 **003627** 001	122	05 **003751** 001	107	05 **004016** 001	85	05 **004538** 001	108
05 **003628** 001	122	05 **003752** 001	107	05 **004017** 001	89	05 **004539** 001	108
05 **003629** 001	122	05 **003753** 001	107	05 **004018** 001	90	05 **004540** 001	108
05 **003630** 001	122	05 **003755** 001	84	05 **004019** 001	85	05 **004541** 001	108
05 **003631** 001	122	05 **003756** 001	91	05 **004020** 001	89	05 **004542** 001	108

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **004543** 001	108	05 **004961** 001	79	05 **006381** 001	58	05 **008859** 001	21
05 **004544** 001	108	05 **004962** 001	79	05 **006440** 001	56	05 **008860** 001	21
05 **004545** 001	109	05 **004963** 001	79	05 **006441** 001	56	05 **008861** 001	21
05 **004550** 001	125	05 **004964** 001	80	05 **006442** 001	56	05 **008862** 001	21
05 **004551** 001	125	05 **004965** 001	80	05 **006450** 001	57	05 **008863** 001	21
05 **004552** 001	125	05 **004966** 001	78	05 **006451** 001	57	05 **008864** 001	21
05 **004553** 001	125	05 **004970** 001	77	05 **006455** 001	58	05 **008870** 001	28
05 **004554** 001	125	05 **004980** 001	81	05 **006456** 001	58	05 **008871** 001	29
05 **004555** 001	125	05 **004981** 001	81	05 **006460** 001	58	05 **008872** 001	29
05 **004556** 001	125	05 **005080** 001	326	05 **006461** 001	58	05 **008873** 001	184
05 **004557** 001	125	05 **005081** 001	326	05 **006465** 001	59	05 **008874** 001	185
05 **004558** 001	125	05 **005090** 001	326	05 **006466** 001	59	05 **008875** 001	185
05 **004559** 001	125	05 **005091** 001	326	05 **006470** 001	66	05 **008876** 001	29
05 **004560** 001	125	05 **005300** 001	60	05 **006480** 001	62	05 **008880** 001	196
05 **004561** 001	125	05 **005305** 001	60	05 **007355** 001	13	05 **008881** 001	54
05 **004562** 001	125	05 **005310** 001	60	05 **007610** 001	13	05 **008882** 001	53
05 **004563** 001	125	05 **005315** 001	60	05 **007620** 001	13	05 **008900** 001	29
05 **004565** 001	125	05 **005320** 001	60	05 **007621** 001	13	05 **008901** 001	30
05 **004570** 001	121	05 **005325** 001	60	05 **007635** 001	13	05 **009305** 001	14
05 **004571** 001	121	05 **005330** 001	60	05 **007640** 001	13	05 **009310** 001	14
05 **004572** 001	121	05 **005335** 001	60	05 **007670** 001	13	05 **009312** 001	14
05 **004573** 001	121	05 **005340** 001	60	05 **007671** 001	13	05 **009313** 001	14
05 **004574** 001	121	05 **005655** 001	60	05 **007672** 001	13	05 **009315** 001	14
05 **004575** 001	121	05 **006100** 001	56	05 **007673** 001	13	05 **009317** 001	14
05 **004576** 001	121	05 **006105** 001	56	05 **007674** 001	13	05 **009319** 001	14
05 **004577** 001	121	05 **006110** 001	56	05 **007675** 001	13	05 **009320** 001	14
05 **004578** 001	121	05 **006115** 001	56	05 **007676** 001	13	05 **009325** 001	14
05 **004580** 001	122	05 **006116** 001	56	05 **007677** 001	13	05 **009340** 001	14
05 **004590** 001	124	05 **006120** 001	56	05 **007680** 001	22	05 **009341** 001	14
05 **004591** 001	124	05 **006121** 001	56	05 **007681** 001	23	05 **009342** 001	14
05 **004592** 001	124	05 **006125** 001	56	05 **008006** 001	12	05 **009343** 001	14
05 **004595** 001	124	05 **006126** 001	56	05 **008007** 001	12	05 **017005** 001	9
05 **004650** 001	59	05 **006130** 001	56	05 **008008** 001	12	05 **017010** 001	9
05 **004655** 001	59	05 **006135** 001	56	05 **008009** 001	12	05 **017015** 001	9
05 **004660** 001	59	05 **006140** 001	56	05 **008015** 001	12	05 **017020** 001	9
05 **004665** 001	59	05 **006145** 001	61	05 **008027** 001	12	05 **017040** 001	9
05 **004670** 001	59	05 **006147** 001	62	05 **008055** 001	12	05 **017041** 001	9
05 **004675** 001	59	05 **006148** 001	62	05 **008060** 001	12	05 **017050** 001	9
05 **004780** 001	60	05 **006150** 001	57	05 **008061** 001	12	05 **017052** 001	9
05 **004781** 001	60	05 **006152** 001	57	05 **008705** 001	14	05 **017054** 001	9
05 **004782** 001	60	05 **006153** 001	57	05 **008706** 001	14	05 **017056** 001	9
05 **004783** 001	60	05 **006154** 001	57	05 **008710** 001	14	05 **017205** 001	169
05 **004784** 001	60	05 **006156** 001	57	05 **008712** 001	14	05 **017305** 001	169
05 **004900** 001	79	05 **006158** 001	57	05 **008715** 001	14	05 **017405** 001	169
05 **004901** 001	79	05 **006159** 001	57	05 **008720** 001	14	05 **017410** 001	169
05 **004902** 001	79	05 **006160** 001	57	05 **008723** 001	14	05 **017415** 001	169
05 **004903** 001	79	05 **006162** 001	57	05 **008725** 001	14	05 **018005** 001	32
05 **004920** 001	79	05 **006163** 001	57	05 **008730** 001	14	05 **018010** 001	32
05 **004921** 001	79	05 **006164** 001	57	05 **008735** 001	14	05 **018015** 001	32
05 **004922** 001	79	05 **006165** 001	57	05 **008740** 001	14	05 **018020** 001	32
05 **004923** 001	79	05 **006166** 001	57	05 **008750** 001	13	05 **018025** 001	32
05 **004924** 001	79	05 **006168** 001	57	05 **008751** 001	13	05 **018030** 001	32
05 **004925** 001	79	05 **006169** 001	59	05 **008752** 001	13	05 **018035** 001	32
05 **004930** 001	78	05 **006170** 001	59	05 **008753** 001	13	05 **018040** 001	32
05 **004940** 001	79	05 **006172** 001	59	05 **008840** 001	20	05 **018251** 001	32
05 **004941** 001	79	05 **006174** 001	59	05 **008841** 001	20	05 **018260** 001	8
05 **004942** 001	79	05 **006176** 001	59	05 **008842** 001	20	05 **018262** 001	8
05 **004950** 001	79	05 **006177** 001	59	05 **008843** 001	20	05 **018264** 001	8
05 **004951** 001	79	05 **006178** 001	59	05 **008844** 001	20	05 **018266** 001	8
05 **004952** 001	79	05 **006179** 001	59	05 **008850** 001	21	05 **018268** 001	8
05 **004953** 001	79	05 **006181** 001	59	05 **008851** 001	21	05 **018270** 001	8
05 **004954** 001	79	05 **006182** 001	59	05 **008852** 001	21	05 **018272** 001	8
05 **004955** 001	79	05 **006183** 001	59	05 **008853** 001	21	05 **018274** 001	8
05 **004956** 001	79	05 **006184** 001	59	05 **008854** 001	21	05 **018282** 001	11
05 **004957** 001	79	05 **006186** 001	59	05 **008855** 001	21	05 **018283** 001	11
05 **004958** 001	79	05 **006190** 001	58	05 **008856** 001	21	05 **018287** 001	11
05 **004959** 001	79	05 **006191** 001	58	05 **008857** 001	21	05 **018300** 001	8
05 **004960** 001	79	05 **006380** 001	58	05 **008858** 001	21	05 **018301** 001	8

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **018302** 001	8	05 **020231** 001	149	05 **022062** 001	162	05 **022667** 001	160
05 **018350** 001	32	05 **020240** 001	150	05 **022063** 001	162	05 **022668** 001	160
05 **018352** 001	32	05 **020241** 001	149	05 **022064** 001	162	05 **022669** 001	154
05 **018354** 001	32	05 **020260** 001	147	05 **022066** 001	162	05 **022670** 001	161
05 **018355** 001	32	05 **020261** 001	147	05 **022067** 001	162	05 **022671** 001	161
05 **020012** 001	145	05 **020262** 001	147	05 **022068** 001	162	05 **022672** 001	161
05 **020013** 001	145	05 **020263** 001	147	05 **022070** 001	162	05 **022673** 001	161
05 **020022** 001	145	05 **020264** 001	147	05 **022071** 001	162	05 **022674** 001	161
05 **020064** 001	147	05 **020500** 001	149	05 **022072** 001	162	05 **022675** 001	161
05 **020065** 001	147	05 **020501** 001	149	05 **022073** 001	162	05 **022676** 001	161
05 **020066** 001	147	05 **020502** 001	149	05 **022074** 001	162	05 **022677** 001	161
05 **020067** 001	147	05 **020503** 001	149	05 **022076** 001	162	05 **022678** 001	161
05 **020068** 001	147	05 **020504** 001	149	05 **022078** 001	162	05 **022680** 001	167
05 **020069** 001	147	05 **020505** 001	149	05 **022079** 001	162	05 **022681** 001	167
05 **020070** 001	147	05 **020506** 001	149	05 **022080** 001	162	05 **022682** 001	167
05 **020071** 001	147	05 **020507** 001	149	05 **022081** 001	162	05 **022683** 001	167
05 **020072** 001	147	05 **021005** 001	163	05 **022082** 001	162	05 **022684** 001	167
05 **020073** 001	147	05 **021010** 001	163	05 **022086** 001	158	05 **022685** 001	167
05 **020074** 001	147	05 **021015** 001	163	05 **022087** 001	157	05 **022686** 001	167
05 **020075** 001	147	05 **021020** 001	163	05 **022089** 001	155	05 **022687** 001	167
05 **020076** 001	147	05 **021025** 001	163	05 **022095** 001	162	05 **022688** 001	167
05 **020077** 001	147	05 **021030** 001	163	05 **022096** 001	162	05 **022689** 001	165
05 **020078** 001	147	05 **021035** 001	163	05 **022101** 001	158	05 **022700** 001	160
05 **020079** 001	147	05 **021040** 001	163	05 **022120** 001	163	05 **022701** 001	160
05 **020080** 001	147	05 **021045** 001	163	05 **022121** 001	163	05 **022702** 001	160
05 **020081** 001	147	05 **021050** 001	163	05 **022122** 001	163	05 **022703** 001	160
05 **020082** 001	147	05 **021055** 001	163	05 **022123** 001	163	05 **022704** 001	160
05 **020090** 001	148	05 **021060** 001	163	05 **022124** 001	163	05 **022705** 001	160
05 **020091** 001	147	05 **021065** 001	163	05 **022125** 001	163	05 **022706** 001	160
05 **020092** 001	148	05 **021070** 001	163	05 **022130** 001	157	05 **022708** 001	160
05 **020093** 001	148	05 **021075** 001	163	05 **022171** 001	159	05 **022709** 001	160
05 **020099** 001	150	05 **021080** 001	163	05 **022181** 001	159	05 **022710** 001	160
05 **020100** 001	151	05 **021085** 001	163	05 **022200** 001	161	05 **022711** 001	160
05 **020101** 001	151	05 **021090** 001	163	05 **022201** 001	161	05 **022712** 001	160
05 **020102** 001	151	05 **021095** 001	163	05 **022202** 001	161	05 **022713** 001	160
05 **020103** 001	151	05 **021100** 001	163	05 **022203** 001	161	05 **022714** 001	160
05 **020104** 001	151	05 **021105** 001	163	05 **022204** 001	161	05 **022715** 001	160
05 **020110** 001	151	05 **021110** 001	163	05 **022205** 001	161	05 **022716** 001	160
05 **020129** 001	56	05 **021406** 001	158	05 **022210** 001	155	05 **022717** 001	160
05 **020131** 001	57	05 **021600** 001	163	05 **022210** 001	207	05 **022718** 001	160
05 **020132** 001	59	05 **021605** 001	163	05 **022534** 001	156	05 **022720** 001	154
05 **020133** 001	57	05 **021610** 001	163	05 **022600** 001	161	05 **022721** 001	155
05 **020134** 001	59	05 **021615** 001	163	05 **022602** 001	161	05 **022728** 001	55
05 **020190** 001	149	05 **021620** 001	163	05 **022604** 001	161	05 **022729** 001	54
05 **020198** 001	149	05 **021625** 001	163	05 **022606** 001	161	05 **022730** 001	54
05 **020199** 001	149	05 **021630** 001	163	05 **022608** 001	161	05 **022731** 001	54
05 **020200** 001	149	05 **021632** 001	163	05 **022610** 001	161	05 **022732** 001	54
05 **020201** 001	149	05 **021635** 001	163	05 **022612** 001	161	05 **022733** 001	54
05 **020202** 001	149	05 **021640** 001	163	05 **022614** 001	161	05 **022734** 001	54
05 **020203** 001	149	05 **021645** 001	163	05 **022616** 001	161	05 **022740** 001	54
05 **020204** 001	149	05 **021728** 001	159	05 **022630** 001	161	05 **022741** 001	54
05 **020205** 001	149	05 **021737** 001	158	05 **022631** 001	161	05 **022745** 001	55
05 **020206** 001	149	05 **021909** 001	157	05 **022632** 001	161	05 **022750** 001	55
05 **020207** 001	149	05 **022040** 001	162	05 **022633** 001	161	05 **022795** 001	15
05 **020208** 001	149	05 **022041** 001	162	05 **022634** 001	161	05 **022800** 001	15
05 **020209** 001	149	05 **022042** 001	162	05 **022635** 001	161	05 **022805** 001	15
05 **020210** 001	149	05 **022043** 001	162	05 **022636** 001	161	05 **022810** 001	15
05 **020211** 001	149	05 **022044** 001	162	05 **022637** 001	161	05 **022815** 001	15
05 **020212** 001	149	05 **022045** 001	162	05 **022638** 001	161	05 **022820** 001	15
05 **020213** 001	149	05 **022046** 001	162	05 **022639** 001	156	05 **022825** 001	15
05 **020214** 001	149	05 **022047** 001	162	05 **022640** 001	156	05 **022830** 001	15
05 **020215** 001	149	05 **022048** 001	162	05 **022660** 001	160	05 **022835** 001	15
05 **020216** 001	149	05 **022050** 001	162	05 **022661** 001	160	05 **022905** 001	15
05 **020217** 001	149	05 **022052** 001	162	05 **022662** 001	160	05 **022910** 001	15
05 **020218** 001	149	05 **022054** 001	162	05 **022663** 001	160	05 **022915** 001	15
05 **020219** 001	149	05 **022056** 001	162	05 **022664** 001	160	05 **022920** 001	15
05 **020220** 001	149	05 **022058** 001	162	05 **022665** 001	160	05 **022925** 001	15
05 **020230** 001	150	05 **022060** 001	162	05 **022666** 001	160	05 **022930** 001	15

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **022935** 001	15	05 **023452** 001	45	05 **024459** 001	168	05 **027214** 001	164
05 **023105** 001	15	05 **024001** 001	169	05 **024460** 001	166	05 **027215** 001	164
05 **023107** 001	15	05 **024002** 001	169	05 **024461** 001	168	05 **027405** 001	34
05 **023110** 001	15	05 **024003** 001	169	05 **024462** 001	168	05 **027450** 001	48
05 **023115** 001	15	05 **024004** 001	169	05 **024463** 001	168	05 **027455** 001	34
05 **023120** 001	15	05 **024005** 001	169	05 **024464** 001	168	05 **027456** 001	37
05 **023125** 001	15	05 **024008** 001	169	05 **024465** 001	168	05 **027910** 001	325
05 **023130** 001	15	05 **024010** 001	169	05 **024466** 001	168	05 **027911** 001	325
05 **023305** 001	32	05 **024012** 001	169	05 **024467** 001	168	05 **027912** 001	325
05 **023307** 001	32	05 **024013** 001	169	05 **024468** 001	168	05 **027913** 001	325
05 **023309** 001	32	05 **024015** 001	169	05 **024469** 001	168	05 **027930** 001	325
05 **023330** 001	42	05 **024020** 001	169	05 **024470** 001	165	05 **027931** 001	325
05 **023332** 001	42	05 **024100** 001	169	05 **024470** 001	207	05 **027932** 001	325
05 **023334** 001	42	05 **024105** 001	169	05 **024471** 001	167	05 **027933** 001	325
05 **023338** 001	42	05 **024160** 001	169	05 **024472** 001	167	05 **027934** 001	325
05 **023339** 001	42	05 **024161** 001	169	05 **024473** 001	167	05 **027935** 001	325
05 **023340** 001	42	05 **024162** 001	169	05 **024474** 001	167	05 **027936** 001	325
05 **023342** 001	42	05 **024163** 001	169	05 **024475** 001	167	05 **027950** 001	17
05 **023343** 001	42	05 **024164** 001	169	05 **024476** 001	167	05 **027952** 001	17
05 **023344** 001	42	05 **024165** 001	169	05 **024477** 001	167	05 **027954** 001	17
05 **023346** 001	42	05 **024166** 001	169	05 **024478** 001	167	05 **027956** 001	17
05 **023347** 001	42	05 **024167** 001	169	05 **024479** 001	167	05 **027958** 001	17
05 **023348** 001	42	05 **024168** 001	169	05 **024480** 001	165	05 **028000** 001	16
05 **023350** 001	42	05 **024170** 001	167	05 **024481** 001	168	05 **028001** 001	16
05 **023351** 001	42	05 **024171** 001	167	05 **024482** 001	168	05 **028002** 001	16
05 **023352** 001	42	05 **024172** 001	167	05 **024483** 001	168	05 **028003** 001	16
05 **023353** 001	42	05 **024173** 001	167	05 **024484** 001	167	05 **028004** 001	16
05 **023354** 001	42	05 **024174** 001	167	05 **024485** 001	167	05 **028005** 001	16
05 **023355** 001	42	05 **024175** 001	167	05 **024486** 001	167	05 **028008** 001	16
05 **023356** 001	42	05 **024176** 001	167	05 **024487** 001	167	05 **028010** 001	16
05 **023357** 001	42	05 **024177** 001	167	05 **024488** 001	167	05 **028012** 001	16
05 **023358** 001	42	05 **024178** 001	167	05 **024489** 001	167	05 **028013** 001	16
05 **023359** 001	43	05 **024179** 001	165	05 **026350** 001	33	05 **028015** 001	16
05 **023360** 001	43	05 **024199** 001	169	05 **026351** 001	33	05 **028020** 001	16
05 **023361** 001	43	05 **024200** 001	169	05 **026352** 001	33	05 **028025** 001	16
05 **023362** 001	43	05 **024202** 001	169	05 **026353** 001	33	05 **028029** 001	18
05 **023363** 001	43	05 **024204** 001	169	05 **026354** 001	33	05 **028030** 001	18
05 **023364** 001	43	05 **024206** 001	169	05 **026360** 001	33	05 **028031** 001	18
05 **023365** 001	43	05 **024208** 001	169	05 **026361** 001	33	05 **028032** 001	18
05 **023366** 001	43	05 **024210** 001	169	05 **026363** 001	33	05 **028033** 001	18
05 **023367** 001	43	05 **024242** 001	166	05 **026372** 001	33	05 **028034** 001	18
05 **023368** 001	43	05 **024244** 001	165	05 **026373** 001	33	05 **028035** 001	18
05 **023369** 001	43	05 **024335** 001	166	05 **026374** 001	33	05 **028036** 001	18
05 **023370** 001	43	05 **024350** 001	168	05 **026382** 001	33	05 **028037** 001	18
05 **023371** 001	43	05 **024351** 001	168	05 **027101** 001	162	05 **028038** 001	18
05 **023372** 001	43	05 **024352** 001	168	05 **027102** 001	162	05 **028040** 001	325
05 **023373** 001	43	05 **024353** 001	168	05 **027103** 001	162	05 **028041** 001	325
05 **023374** 001	43	05 **024354** 001	168	05 **027104** 001	162	05 **028042** 001	325
05 **023375** 001	43	05 **024355** 001	168	05 **027105** 001	162	05 **028043** 001	325
05 **023376** 001	43	05 **024356** 001	168	05 **027106** 001	162	05 **028044** 001	325
05 **023377** 001	43	05 **024357** 001	168	05 **027107** 001	162	05 **028045** 001	325
05 **023378** 001	43	05 **024358** 001	168	05 **027108** 001	162	05 **028046** 001	326
05 **023379** 001	43	05 **024400** 001	9	05 **027109** 001	162	05 **028048** 001	16
05 **023380** 001	43	05 **024401** 001	9	05 **027110** 001	162	05 **028049** 001	16
05 **023381** 001	43	05 **024402** 001	9	05 **027111** 001	162	05 **028050** 001	16
05 **023382** 001	43	05 **024403** 001	9	05 **027201** 001	164	05 **028051** 001	16
05 **023383** 001	43	05 **024404** 001	9	05 **027202** 001	164	05 **028052** 001	16
05 **023384** 001	43	05 **024405** 001	9	05 **027203** 001	164	05 **028053** 001	16
05 **023385** 001	43	05 **024410** 001	11	05 **027204** 001	164	05 **028054** 001	16
05 **023386** 001	43	05 **024450** 001	165	05 **027205** 001	164	05 **028055** 001	16
05 **023387** 001	43	05 **024451** 001	168	05 **027206** 001	164	05 **028056** 001	16
05 **023389** 001	43	05 **024452** 001	168	05 **027207** 001	164	05 **028059** 001	26
05 **023391** 001	43	05 **024453** 001	168	05 **027208** 001	164	05 **028062** 001	27
05 **023393** 001	43	05 **024454** 001	168	05 **027209** 001	164	05 **028070** 001	16
05 **023400** 001	200	05 **024455** 001	168	05 **027210** 001	164	05 **028071** 001	16
05 **023404** 001	44	05 **024456** 001	168	05 **027211** 001	164	05 **028072** 001	16
05 **023450** 001	44	05 **024457** 001	168	05 **027212** 001	164	05 **028073** 001	16
05 **023451** 001	45	05 **024458** 001	168	05 **027213** 001	164	05 **028074** 001	27

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **028116** 001	19	05 **030116** 001	46	05 **031504** 001	31	05 **040034** 001	260
05 **028118** 001	19	05 **030117** 001	46	05 **031505** 001	31	05 **040040** 001	260
05 **028120** 001	19	05 **030118** 001	46	05 **031506** 001	31	05 **040041** 001	260
05 **028122** 001	19	05 **030119** 001	46	05 **031507** 001	31	05 **040042** 001	260
05 **028124** 001	19	05 **030120** 001	47	05 **031508** 001	31	05 **040043** 001	260
05 **028126** 001	19	05 **030121** 001	47	05 **031509** 001	31	05 **040045** 001	261
05 **028130** 001	18	05 **030122** 001	47	05 **031510** 001	31	05 **040046** 001	261
05 **028132** 001	18	05 **030135** 001	47	05 **031511** 001	31	05 **040047** 001	261
05 **028134** 001	18	05 **030150** 001	48	05 **031512** 001	31	05 **040048** 001	261
05 **028136** 001	18	05 **030151** 001	48	05 **031551** 001	31	05 **040049** 001	261
05 **028148** 001	19	05 **030158** 001	47	05 **031552** 001	31	05 **042605** 001	277
05 **028150** 001	19	05 **030159** 001	47	05 **031553** 001	31	05 **042655** 001	277
05 **028152** 001	19	05 **030160** 001	36	05 **031554** 001	31	05 **042665** 001	277
05 **028160** 001	195	05 **030170** 001	50	05 **031575** 001	77	05 **042705** 001	277
05 **028161** 001	195	05 **030180** 001	50	05 **031576** 001	77	05 **042715** 001	277
05 **028205** 001	19	05 **030181** 001	41	05 **031580** 001	76	05 **042750** 001	276
05 **028210** 001	19	05 **030182** 001	49	05 **031581** 001	76	05 **042755** 001	276
05 **028215** 001	19	05 **030330** 001	48	05 **031582** 001	76	05 **042760** 001	277
05 **028220** 001	19	05 **030331** 001	48	05 **031583** 001	76	05 **042765** 001	276
05 **028225** 001	19	05 **030400** 001	47	05 **031584** 001	76	05 **042768** 001	277
05 **028230** 001	19	05 **030401** 001	47	05 **031585** 001	76	05 **048680** 001	269
05 **029405** 001	19	05 **030402** 001	47	05 **031587** 001	76	05 **048681** 001	269
05 **029410** 001	19	05 **030403** 001	47	05 **031588** 001	76	05 **050005** 001	93
05 **029415** 001	19	05 **030404** 001	47	05 **031589** 001	76	05 **050205** 001	275
05 **029420** 001	19	05 **030405** 001	47	05 **031600** 001	76	05 **050210** 001	275
05 **029425** 001	19	05 **030406** 001	47	05 **031601** 001	76	05 **050215** 001	275
05 **029430** 001	19	05 **030410** 001	48	05 **031602** 001	76	05 **050220** 001	275
05 **029435** 001	19	05 **030411** 001	48	05 **031603** 001	76	05 **050510** 001	276
05 **029440** 001	19	05 **030412** 001	48	05 **031604** 001	76	05 **050650** 001	276
05 **029445** 001	19	05 **030413** 001	48	05 **031605** 001	76	05 **051005** 001	196
05 **029450** 001	19	05 **030414** 001	48	05 **031610** 001	77	05 **051010** 001	21
05 **029460** 001	20	05 **030415** 001	48	05 **031611** 001	77	05 **051011** 001	22
05 **029461** 001	20	05 **030416** 001	48	05 **031613** 001	77	05 **051013** 001	175
05 **029462** 001	20	05 **030417** 001	48	05 **031615** 001	77	05 **051016** 001	174
05 **029463** 001	20	05 **030418** 001	48	05 **032001** 001	6	05 **051017** 001	175
05 **029464** 001	20	05 **031400** 001	30	05 **032002** 001	6	05 **051019** 001	175
05 **029465** 001	20	05 **031401** 001	30	05 **032003** 001	6	05 **051021** 001	175
05 **029466** 001	20	05 **031402** 001	30	05 **032004** 001	6	05 **051023** 001	176
05 **029501** 001	20	05 **031403** 001	30	05 **032005** 001	6	05 **051024** 001	176
05 **029502** 001	20	05 **031405** 001	30	05 **032006** 001	6	05 **051025** 001	176
05 **029503** 001	20	05 **031406** 001	30	05 **032007** 001	6	05 **051030** 001	198
05 **029504** 001	20	05 **031408** 001	30	05 **032020** 001	6	05 **051031** 001	198
05 **029505** 001	20	05 **031409** 001	30	05 **032021** 001	6	05 **051040** 001	197
05 **029506** 001	20	05 **031411** 001	30	05 **032022** 001	6	05 **051041** 001	197
05 **029507** 001	20	05 **031412** 001	30	05 **032023** 001	6	05 **051042** 001	180
05 **029510** 001	28	05 **031413** 001	30	05 **032030** 001	7	05 **051043** 001	51
05 **030080** 001	47	05 **031416** 001	30	05 **032031** 001	7	05 **051045** 001	88
05 **030081** 001	47	05 **031420** 001	30	05 **032032** 001	7	05 **051205** 001	196
05 **030082** 001	47	05 **031421** 001	30	05 **032033** 001	7	05 **051272** 001	193
05 **030083** 001	47	05 **031422** 001	30	05 **032050** 001	7	05 **051273** 001	51
05 **030084** 001	47	05 **031424** 001	30	05 **032051** 001	7	05 **051274** 001	195
05 **030099** 001	46	05 **031425** 001	30	05 **032052** 001	7	05 **051276** 001	38
05 **030100** 001	46	05 **031426** 001	30	05 **032053** 001	7	05 **051461** 001	196
05 **030101** 001	46	05 **031427** 001	30	05 **032054** 001	7	05 **051462** 001	193
05 **030102** 001	46	05 **031440** 001	30	05 **032055** 001	7	05 **051464** 001	51
05 **030103** 001	46	05 **031441** 001	30	05 **032056** 001	7	05 **051465** 001	192
05 **030104** 001	46	05 **031442** 001	30	05 **032057** 001	7	05 **051482** 001	193
05 **030105** 001	46	05 **031444** 001	30	05 **032058** 001	7	05 **051500** 001	270
05 **030106** 001	46	05 **031445** 001	30	05 **032060** 001	7	05 **051501** 001	270
05 **030107** 001	46	05 **031447** 001	30	05 **032061** 001	7	05 **051502** 001	271
05 **030108** 001	46	05 **031460** 001	31	05 **032063** 001	8	05 **051610** 001	194
05 **030109** 001	46	05 **031461** 001	31	05 **032070** 002	7	05 **051615** 001	194
05 **030110** 001	46	05 **031463** 001	31	05 **032071** 002	7	05 **051620** 001	194
05 **030111** 001	46	05 **031466** 001	31	05 **040001** 001	200	05 **051835** 001	200
05 **030112** 001	46	05 **031500** 001	31	05 **040030** 001	260	05 **052490** 001	268
05 **030113** 001	47	05 **031501** 001	31	05 **040031** 001	260	05 **052500** 001	268
05 **030114** 001	47	05 **031502** 001	31	05 **040032** 001	260	05 **052501** 001	269
05 **030115** 001	46	05 **031503** 001	31	05 **040033** 001	260	05 **052502** 001	268

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **052503** 001	268	05 **056315** 001	250	05 **056704** 001	224	05 **057442** 001	207
05 **052504** 001	268	05 **056320** 001	250	05 **056710** 001	224	05 **057450** 001	291
05 **052505** 001	271	05 **056325** 001	250	05 **056712** 001	224	05 **057460** 001	183
05 **052575** 001	271	05 **056330** 001	250	05 **056714** 001	224	05 **057470** 001	184
05 **052625** 001	271	05 **056332** 001	250	05 **056720** 001	225	05 **057471** 001	185
05 **052655** 001	271	05 **056335** 001	250	05 **056722** 001	225	05 **057472** 001	53
05 **052725** 001	271	05 **056340** 001	250	05 **056724** 001	225	05 **057480** 001	173
05 **053175** 001	274	05 **056341** 001	254	05 **056805** 001	227	05 **057481** 001	73
05 **053275** 001	274	05 **056342** 001	254	05 **056810** 001	226	05 **057482** 001	172
05 **053425** 001	272	05 **056343** 001	254	05 **056812** 001	227	05 **057483** 001	172
05 **053455** 001	272	05 **056344** 001	254	05 **056815** 001	226	05 **057484** 001	72
05 **053457** 001	272	05 **056345** 001	254	05 **056820** 001	227	05 **057485** 001	73
05 **053458** 001	272	05 **056346** 001	254	05 **056825** 001	226	05 **057505** 001	253
05 **053459** 001	272	05 **056350** 001	250	05 **056835** 001	227	05 **057510** 001	253
05 **053460** 001	273	05 **056352** 001	250	05 **056910** 001	225	05 **057515** 001	253
05 **053475** 001	273	05 **056354** 001	250	05 **056915** 001	225	05 **057520** 001	253
05 **053480** 001	273	05 **056356** 001	250	05 **056925** 001	225	05 **057525** 001	253
05 **053485** 001	273	05 **056358** 001	250	05 **056937** 001	226	05 **057530** 001	253
05 **053520** 001	269	05 **056368** 001	287	05 **056938** 001	226	05 **057550** 001	253
05 **053522** 001	269	05 **056374** 001	286	05 **056939** 001	226	05 **057551** 001	253
05 **053560** 001	269	05 **056375** 001	293	05 **057110** 001	182	05 **057552** 001	253
05 **053870** 001	270	05 **056376** 001	295	05 **057111** 001	182	05 **057553** 001	253
05 **053872** 001	270	05 **056400** 001	211	05 **057115** 001	295	05 **057554** 001	253
05 **053920** 001	270	05 **056402** 001	211	05 **057116** 001	289	05 **057555** 001	253
05 **053923** 001	267	05 **056404** 001	211	05 **057117** 001	286	05 **057560** 001	253
05 **055950** 001	260	05 **056410** 001	211	05 **057122** 001	291	05 **057561** 001	253
05 **055951** 001	260	05 **056412** 001	211	05 **057150** 001	261	05 **057562** 001	253
05 **055952** 001	260	05 **056414** 001	211	05 **057151** 001	261	05 **057563** 001	253
05 **055953** 001	260	05 **056420** 001	212	05 **057152** 001	261	05 **057565** 001	253
05 **056005** 001	246	05 **056422** 001	212	05 **057153** 001	261	05 **057566** 001	253
05 **056007** 001	246	05 **056424** 001	212	05 **057160** 001	261	05 **057567** 001	253
05 **056010** 001	246	05 **056440** 001	292	05 **057161** 001	261	05 **057568** 001	253
05 **056015** 001	246	05 **056471** 001	300	05 **057162** 001	261	05 **057570** 001	253
05 **056020** 001	246	05 **056472** 001	300	05 **057163** 001	261	05 **057571** 001	253
05 **056025** 001	246	05 **056473** 001	299	05 **057210** 001	247	05 **057572** 001	253
05 **056030** 001	246	05 **056474** 001	299	05 **057213** 001	247	05 **057573** 001	253
05 **056037** 001	246	05 **056476** 001	301	05 **057223** 001	247	05 **057574** 001	253
05 **056040** 001	246	05 **056477** 001	287	05 **057225** 001	247	05 **057575** 001	253
05 **056045** 001	246	05 **056478** 001	301	05 **057230** 001	247	05 **057603** 001	248
05 **056064** 001	245	05 **056479** 001	300	05 **057235** 001	247	05 **057604** 001	248
05 **056066** 001	245	05 **056490** 001	135	05 **057240** 001	247	05 **057605** 001	248
05 **056068** 001	245	05 **056491** 001	135	05 **057250** 001	247	05 **057606** 001	248
05 **056155** 001	296	05 **056500** 001	214	05 **057255** 001	247	05 **057615** 001	210
05 **056157** 001	297	05 **056505** 001	214	05 **057402** 001	290	05 **057616** 001	210
05 **056158** 001	298	05 **056507** 001	214	05 **057404** 001	290	05 **057617** 001	210
05 **056159** 001	294	05 **056510** 001	214	05 **057412** 001	289	05 **057620** 001	223
05 **056161** 001	293	05 **056515** 001	214	05 **057414** 001	290	05 **057621** 001	223
05 **056163** 001	294	05 **056520** 001	214	05 **057415** 001	290	05 **057622** 001	223
05 **056164** 001	295	05 **056525** 001	214	05 **057416** 001	289	05 **057623** 001	231
05 **056168** 001	298	05 **056535** 001	214	05 **057417** 001	281	05 **057624** 001	231
05 **056172** 001	245	05 **056605** 001	213	05 **057418** 001	137	05 **057625** 001	231
05 **056174** 001	245	05 **056610** 001	213	05 **057420** 001	285	05 **057626** 001	231
05 **056176** 001	245	05 **056625** 001	213	05 **057421** 001	288	05 **057627** 001	231
05 **056200** 001	246	05 **056653** 001	173	05 **057422** 001	303	05 **057628** 001	231
05 **056203** 001	245	05 **056656** 001	178	05 **057423** 001	302	05 **057631** 001	254
05 **056210** 001	245	05 **056660** 001	214	05 **057424** 001	305	05 **057632** 001	254
05 **056220** 001	245	05 **056662** 001	214	05 **057425** 001	283	05 **057644** 001	251
05 **056225** 001	245	05 **056664** 001	214	05 **057426** 001	303	05 **057645** 001	251
05 **056233** 001	245	05 **056680** 001	249	05 **057427** 001	304	05 **057646** 001	251
05 **056240** 001	245	05 **056681** 001	249	05 **057428** 001	292	05 **057656** 001	216
05 **056285** 001	298	05 **056682** 001	249	05 **057429** 001	293	05 **057657** 001	216
05 **056291** 001	287	05 **056683** 001	249	05 **057430** 001	285	05 **057661** 001	228
05 **056294** 001	297	05 **056684** 001	249	05 **057431** 001	288	05 **057662** 001	228
05 **056295** 001	295	05 **056685** 001	249	05 **057432** 001	302	05 **057664** 001	236
05 **056296** 001	297	05 **056686** 001	249	05 **057433** 001	302	05 **057665** 001	236
05 **056303** 001	250	05 **056687** 001	249	05 **057434** 001	304	05 **057666** 001	236
05 **056305** 001	250	05 **056700** 001	224	05 **057441** 001	285	05 **057667** 001	236
05 **056310** 001	250	05 **056702** 001	224	05 **057442** 001	301	05 **057671** 001	256

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **057672** 001	256	05 **059480** 001	247	05 **059765** 001	220	05 **060115** 001	238
05 **057675** 001	266	05 **059486** 001	247	05 **059766** 001	220	05 **060120** 001	238
05 **057676** 001	266	05 **059488** 001	247	05 **059770** 001	220	05 **060125** 001	238
05 **057680** 001	280	05 **059489** 001	247	05 **059775** 001	220	05 **060130** 001	238
05 **057682** 001	281	05 **059490** 001	247	05 **059780** 001	220	05 **060131** 001	238
05 **057683** 001	281	05 **059492** 001	247	05 **059785** 001	220	05 **060132** 001	238
05 **057684** 001	281	05 **059496** 001	247	05 **059786** 001	220	05 **060133** 001	238
05 **057688** 001	281	05 **059500** 001	247	05 **059790** 001	220	05 **060134** 001	238
05 **057690** 001	280	05 **059503** 001	247	05 **059795** 001	220	05 **060135** 001	238
05 **057691** 001	282	05 **059507** 001	247	05 **059800** 001	220	05 **060136** 001	238
05 **057692** 001	282	05 **059515** 001	247	05 **059802** 001	220	05 **060137** 001	238
05 **057693** 001	283	05 **059517** 001	247	05 **059805** 001	219	05 **060138** 001	238
05 **057694** 001	282	05 **059530** 001	217	05 **059810** 001	219	05 **060139** 001	241
05 **057695** 001	282	05 **059532** 001	217	05 **059815** 001	219	05 **060140** 001	241
05 **057697** 001	280	05 **059534** 001	217	05 **059855** 001	219	05 **060141** 001	241
05 **057705** 001	221	05 **059540** 001	217	05 **059860** 001	219	05 **060142** 001	241
05 **057710** 001	221	05 **059542** 001	217	05 **059865** 001	219	05 **060143** 001	241
05 **057715** 001	221	05 **059544** 001	217	05 **059896** 001	231	05 **060144** 001	241
05 **057720** 001	221	05 **059550** 001	217	05 **059897** 001	231	05 **060145** 001	241
05 **057725** 001	221	05 **059552** 001	217	05 **059900** 001	229	05 **060146** 001	241
05 **057750** 001	215	05 **059554** 001	217	05 **059902** 001	229	05 **060147** 001	257
05 **057751** 001	212	05 **059602** 001	252	05 **059904** 001	229	05 **060148** 001	257
05 **057752** 001	210	05 **059603** 001	252	05 **059910** 001	229	05 **060149** 001	257
05 **057753** 001	213	05 **059604** 001	252	05 **059912** 001	229	05 **060150** 001	257
05 **057760** 001	227	05 **059605** 001	252	05 **059914** 001	229	05 **060155** 001	257
05 **057761** 001	225	05 **059610** 001	252	05 **059920** 001	229	05 **060160** 001	257
05 **057762** 001	225	05 **059615** 001	252	05 **059922** 001	229	05 **060165** 001	257
05 **057763** 001	223	05 **059620** 001	252	05 **059924** 001	229	05 **060170** 001	257
05 **057770** 001	235	05 **059625** 001	252	05 **060005** 001	229	05 **060175** 001	257
05 **057771** 001	233	05 **059628** 001	252	05 **060010** 001	229	05 **060180** 001	257
05 **057772** 001	232	05 **059629** 001	252	05 **060015** 001	229	05 **060182** 001	257
05 **057773** 001	235	05 **059630** 001	252	05 **060027** 001	230	05 **060184** 001	257
05 **057774** 001	233	05 **059631** 001	252	05 **060029** 001	230	05 **060185** 001	238
05 **057775** 001	232	05 **059632** 001	252	05 **060030** 001	230	05 **060186** 001	238
05 **057776** 001	232	05 **059633** 001	252	05 **060031** 001	230	05 **060187** 001	238
05 **057790** 001	255	05 **059634** 001	252	05 **060033** 001	230	05 **060188** 001	238
05 **057908** 001	292	05 **059635** 001	252	05 **060035** 001	230	05 **060189** 001	238
05 **058005** 001	230	05 **059636** 001	252	05 **060036** 001	230	05 **060190** 001	238
05 **058010** 001	230	05 **059637** 001	252	05 **060037** 001	230	05 **060191** 001	238
05 **058015** 001	230	05 **059640** 001	254	05 **060038** 001	230	05 **060192** 001	238
05 **058020** 001	230	05 **059641** 001	254	05 **060041** 001	230	05 **060193** 001	238
05 **058025** 001	230	05 **059642** 001	254	05 **060043** 001	230	05 **060194** 001	238
05 **059030** 001	69	05 **059643** 001	254	05 **060045** 001	230	05 **060195** 001	238
05 **059291** 001	67	05 **059644** 001	254	05 **060047** 001	230	05 **060196** 001	238
05 **059293** 001	178	05 **059645** 001	254	05 **060048** 001	241	05 **060197** 001	238
05 **059294** 001	180	05 **059660** 001	252	05 **060049** 001	241	05 **060198** 001	238
05 **059295** 001	180	05 **059661** 001	252	05 **060050** 001	241	05 **060199** 001	238
05 **059297** 001	181	05 **059662** 001	252	05 **060051** 001	241	05 **060200** 001	238
05 **059298** 001	177	05 **059663** 001	252	05 **060052** 001	241	05 **060201** 001	238
05 **059299** 001	177	05 **059664** 001	252	05 **060053** 001	241	05 **060202** 001	238
05 **059305** 001	247	05 **059665** 001	252	05 **060054** 001	241	05 **060210** 001	262
05 **059307** 001	247	05 **059666** 001	252	05 **060055** 001	229	05 **060215** 001	262
05 **059310** 001	247	05 **059667** 001	252	05 **060056** 001	241	05 **060220** 001	262
05 **059315** 001	247	05 **059668** 001	252	05 **060057** 001	241	05 **060225** 001	262
05 **059320** 001	247	05 **059680** 001	253	05 **060060** 001	229	05 **060230** 001	262
05 **059325** 001	247	05 **059681** 001	253	05 **060065** 001	229	05 **060235** 001	262
05 **059330** 001	247	05 **059682** 001	253	05 **060080** 001	237	05 **060237** 001	262
05 **059335** 001	247	05 **059683** 001	253	05 **060081** 001	237	05 **060238** 001	262
05 **059337** 001	247	05 **059700** 001	237	05 **060082** 001	237	05 **060240** 001	262
05 **059340** 001	247	05 **059701** 001	237	05 **060083** 001	237	05 **060255** 001	262
05 **059345** 001	247	05 **059702** 001	237	05 **060084** 001	237	05 **060260** 001	262
05 **059450** 001	247	05 **059703** 001	237	05 **060085** 001	237	05 **060265** 001	262
05 **059451** 001	247	05 **059704** 001	237	05 **060086** 001	237	05 **060272** 001	262
05 **059452** 001	247	05 **059705** 001	237	05 **060087** 001	237	05 **060274** 001	262
05 **059453** 001	247	05 **059720** 001	231	05 **060098** 001	238	05 **060276** 001	262
05 **059466** 001	247	05 **059721** 001	231	05 **060100** 001	238	05 **060278** 001	262
05 **059472** 001	247	05 **059755** 001	220	05 **060105** 001	238	05 **060280** 001	262
05 **059478** 001	247	05 **059760** 001	220	05 **060110** 001	238	05 **060281** 001	262

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **060282** 001	262	05 **065112** 001	221	05 **066288** 001	242	05 **066635** 001	258
05 **060283** 001	262	05 **065114** 001	221	05 **066290** 001	242	05 **066638** 001	258
05 **060284** 001	262	05 **065116** 001	221	05 **066300** 001	234	05 **066640** 001	258
05 **060286** 001	262	05 **065125** 001	230	05 **066301** 001	234	05 **066642** 001	258
05 **060288** 001	262	05 **065127** 001	230	05 **066302** 001	234	05 **066644** 001	258
05 **060290** 001	262	05 **065129** 001	230	05 **066303** 001	234	05 **066646** 001	258
05 **060296** 001	257	05 **065150** 001	221	05 **066304** 001	234	05 **066650** 001	259
05 **060297** 001	257	05 **065152** 001	221	05 **066305** 001	234	05 **066652** 001	259
05 **060298** 001	257	05 **065154** 001	221	05 **066308** 001	234	05 **066654** 001	259
05 **060300** 001	257	05 **065167** 001	231	05 **066310** 001	234	05 **066656** 001	259
05 **060301** 001	257	05 **065169** 001	231	05 **066312** 001	234	05 **066658** 001	259
05 **060302** 001	257	05 **065197** 001	222	05 **066313** 001	234	05 **066660** 001	258
05 **060303** 001	257	05 **066030** 001	244	05 **066315** 001	234	05 **066662** 001	258
05 **060304** 001	257	05 **066031** 001	244	05 **066320** 001	234	05 **066664** 001	258
05 **060360** 001	237	05 **066032** 001	244	05 **066325** 001	234	05 **066666** 001	258
05 **060361** 001	237	05 **066033** 001	244	05 **066330** 001	234	05 **066668** 001	258
05 **060362** 001	237	05 **066040** 001	244	05 **066335** 001	234	05 **066670** 001	258
05 **060363** 001	237	05 **066041** 001	244	05 **066394** 001	255	05 **066672** 001	258
05 **060364** 001	237	05 **066042** 001	244	05 **066395** 001	256	05 **066674** 001	258
05 **060365** 001	237	05 **066043** 001	244	05 **066396** 001	255	05 **066676** 001	258
05 **060366** 001	237	05 **066070** 001	234	05 **066400** 001	256	05 **066678** 001	258
05 **060380** 001	244	05 **066071** 001	234	05 **066405** 001	256	05 **066680** 001	258
05 **060400** 001	262	05 **066072** 001	234	05 **066410** 001	256	05 **066682** 001	258
05 **060401** 001	262	05 **066073** 001	234	05 **066415** 001	256	05 **066683** 001	258
05 **060402** 001	262	05 **066074** 001	234	05 **066420** 001	256	05 **066684** 001	258
05 **060403** 001	262	05 **066075** 001	234	05 **066445** 001	255	05 **066685** 001	258
05 **060404** 001	262	05 **066076** 001	234	05 **066446** 001	255	05 **066686** 001	258
05 **060405** 001	262	05 **066077** 001	234	05 **066447** 001	255	05 **066687** 001	258
05 **060406** 001	262	05 **066078** 001	234	05 **066450** 001	236	05 **066688** 001	258
05 **060407** 001	262	05 **066080** 001	236	05 **066455** 001	236	05 **066690** 001	258
05 **060408** 001	262	05 **066081** 001	236	05 **066460** 001	236	05 **066692** 001	258
05 **060409** 001	262	05 **066082** 001	236	05 **066465** 001	236	05 **066694** 001	258
05 **060410** 001	262	05 **066083** 001	236	05 **066470** 001	236	05 **066696** 001	258
05 **060411** 001	262	05 **066084** 001	236	05 **066475** 001	236	05 **066700** 001	259
05 **060412** 001	262	05 **066085** 001	236	05 **066480** 001	236	05 **066702** 001	259
05 **060420** 001	262	05 **066100** 001	233	05 **066485** 001	234	05 **066704** 001	259
05 **060421** 001	262	05 **066102** 001	233	05 **066486** 001	234	05 **066740** 001	259
05 **060422** 001	262	05 **066104** 001	233	05 **066487** 001	234	05 **066742** 001	259
05 **060423** 001	262	05 **066106** 001	233	05 **066488** 001	234	05 **066744** 001	259
05 **060424** 001	262	05 **066108** 001	233	05 **066489** 001	234	05 **066746** 001	259
05 **060425** 001	262	05 **066110** 001	233	05 **066490** 001	234	05 **066750** 001	259
05 **060426** 001	262	05 **066120** 001	233	05 **066491** 001	234	05 **066752** 001	259
05 **060427** 001	262	05 **066122** 001	233	05 **066492** 001	234	05 **066754** 001	259
05 **060428** 001	262	05 **066124** 001	233	05 **066493** 001	234	05 **066758** 001	259
05 **060429** 001	262	05 **066126** 001	233	05 **066494** 001	234	05 **066760** 001	259
05 **060430** 001	262	05 **066128** 001	233	05 **066495** 001	234	05 **066762** 001	259
05 **060431** 001	262	05 **066130** 001	233	05 **066496** 001	234	05 **066764** 001	259
05 **060432** 001	262	05 **066150** 001	260	05 **066497** 001	241	05 **066766** 001	259
05 **064140** 001	239	05 **066155** 001	260	05 **066498** 001	241	05 **066768** 001	259
05 **064144** 001	239	05 **066160** 001	260	05 **066499** 001	241	05 **066770** 001	259
05 **064146** 001	239	05 **066165** 001	260	05 **066500** 001	241	05 **066772** 001	259
05 **064148** 001	240	05 **066170** 001	260	05 **066505** 001	241	05 **066774** 001	259
05 **064150** 001	240	05 **066175** 001	260	05 **066510** 001	241	05 **066780** 001	259
05 **064155** 001	240	05 **066180** 001	260	05 **066515** 001	241	05 **066782** 001	259
05 **064160** 001	240	05 **066185** 001	260	05 **066520** 001	241	05 **066784** 001	259
05 **064166** 001	240	05 **066190** 001	260	05 **066525** 001	241	05 **066785** 001	259
05 **064168** 001	240	05 **066195** 001	260	05 **066530** 001	241	05 **066786** 001	259
05 **064170** 001	240	05 **066200** 001	260	05 **066618** 001	258	05 **066787** 001	259
05 **064175** 001	240	05 **066272** 001	242	05 **066619** 001	258	05 **066788** 001	259
05 **064180** 001	240	05 **066274** 001	242	05 **066620** 001	258	05 **066790** 001	260
05 **064185** 001	240	05 **066276** 001	242	05 **066622** 001	258	05 **066792** 001	260
05 **064190** 001	240	05 **066278** 001	242	05 **066624** 001	258	05 **066794** 001	260
05 **064200** 001	240	05 **066279** 001	242	05 **066626** 001	258	05 **066850** 001	261
05 **065075** 001	221	05 **066280** 001	242	05 **066628** 001	258	05 **066851** 001	261
05 **065081** 001	221	05 **066282** 001	242	05 **066630** 001	258	05 **066852** 001	261
05 **065090** 001	230	05 **066284** 001	242	05 **066632** 001	258	05 **066853** 001	261
05 **065096** 001	230	05 **066286** 001	242	05 **066633** 001	258	05 **066854** 001	261
05 **065110** 001	221	05 **066287** 001	242	05 **066634** 001	258	05 **066855** 001	261

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **066856** 001	261	05 **071074** 001	249	05 **072444** 001	227	05 **073302** 001	246
05 **066860** 001	261	05 **071075** 001	249	05 **072446** 001	235	05 **073303** 001	246
05 **066861** 001	261	05 **071076** 001	249	05 **072447** 001	235	05 **073304** 001	215
05 **066862** 001	261	05 **071077** 001	249	05 **072448** 001	235	05 **073305** 001	215
05 **066863** 001	261	05 **071080** 001	246	05 **072449** 001	235	05 **073306** 001	215
05 **066864** 001	261	05 **071081** 001	216	05 **072450** 001	235	05 **073307** 001	215
05 **066900** 001	239	05 **071082** 001	216	05 **072451** 001	235	05 **073308** 001	227
05 **066901** 001	239	05 **071083** 001	216	05 **072452** 001	235	05 **073309** 001	227
05 **066902** 001	239	05 **071084** 001	228	05 **073050** 001	250	05 **073310** 001	227
05 **066905** 001	239	05 **071085** 001	228	05 **073051** 001	250	05 **073311** 001	227
05 **066910** 001	239	05 **071086** 001	228	05 **073052** 001	250	05 **073313** 001	235
05 **066915** 001	239	05 **071089** 001	241	05 **073053** 001	250	05 **073314** 001	235
05 **066920** 001	239	05 **071090** 001	241	05 **073054** 001	250	05 **073315** 001	235
05 **066925** 001	239	05 **071091** 001	241	05 **073055** 001	250	05 **073316** 001	235
05 **066930** 001	239	05 **071092** 001	241	05 **073056** 001	253	05 **073317** 001	235
05 **066931** 001	239	05 **071094** 001	241	05 **073057** 001	253	05 **073318** 001	270
05 **066932** 001	239	05 **071097** 001	257	05 **073058** 001	253	05 **073323** 001	214
05 **066933** 001	239	05 **071098** 001	257	05 **073059** 001	253	05 **073324** 001	214
05 **066934** 001	239	05 **071099** 001	257	05 **073060** 001	253	05 **073325** 001	214
05 **066935** 001	239	05 **071100** 001	267	05 **073061** 001	253	05 **073326** 001	214
05 **066936** 001	239	05 **071101** 001	251	05 **073062** 001	241	05 **073332** 001	211
05 **066937** 001	239	05 **071102** 001	251	05 **073063** 001	241	05 **073333** 001	211
05 **066938** 001	239	05 **071103** 001	251	05 **073064** 001	241	05 **073334** 001	211
05 **066939** 001	239	05 **071104** 001	251	05 **073065** 001	241	05 **073335** 001	211
05 **066940** 001	239	05 **071105** 001	251	05 **073066** 001	241	05 **073336** 001	224
05 **066941** 001	239	05 **071106** 001	251	05 **073067** 001	241	05 **073337** 001	224
05 **066942** 001	239	05 **071107** 001	251	05 **073068** 001	242	05 **073338** 001	224
05 **066943** 001	239	05 **071108** 001	251	05 **073069** 001	242	05 **073339** 001	224
05 **066945** 001	239	05 **071109** 001	283	05 **073070** 001	242	05 **073340** 001	235
05 **066946** 001	239	05 **071110** 001	284	05 **073071** 001	242	05 **073342** 001	250
05 **066947** 001	239	05 **071116** 001	179	05 **073072** 001	242	05 **073344** 001	250
05 **066948** 001	239	05 **071117** 001	179	05 **073073** 001	242	05 **073346** 001	235
05 **066949** 001	239	05 **071222** 001	262	05 **073074** 001	256	05 **073357** 001	272
05 **066950** 001	239	05 **071223** 001	262	05 **073075** 001	256	05 **073370** 001	226
05 **071000** 001	245	05 **071224** 001	262	05 **073076** 001	257	05 **073371** 001	226
05 **071001** 001	245	05 **071225** 001	262	05 **073077** 001	257	05 **073372** 001	226
05 **071002** 001	245	05 **071228** 001	262	05 **073200** 001	276	05 **073373** 001	226
05 **071010** 001	210	05 **072014** 001	343	05 **073210** 001	275	05 **073375** 001	235
05 **071011** 001	210	05 **072017** 001	343	05 **073220** 001	136	05 **073376** 001	235
05 **071012** 001	210	05 **072050** 001	246	05 **073230** 001	139	05 **073380** 001	227
05 **071020** 001	223	05 **072055** 001	246	05 **073240** 001	176	05 **073391** 001	157
05 **071021** 001	223	05 **072057** 001	246	05 **073241** 001	177	05 **073401** 001	272
05 **071022** 001	223	05 **072059** 001	246	05 **073260** 001	88	05 **073403** 001	33
05 **071025** 001	255	05 **072061** 001	246	05 **073261** 001	103	05 **073404** 001	297
05 **071030** 001	232	05 **072063** 001	246	05 **073262** 001	117	05 **073406** 001	296
05 **071031** 001	232	05 **072065** 001	246	05 **073268** 001	144	05 **073410** 001	294
05 **071032** 001	232	05 **072070** 001	214	05 **073270** 001	144	05 **073416** 001	294
05 **071033** 001	232	05 **072072** 001	214	05 **073271** 001	144	05 **073418** 001	286
05 **071034** 001	232	05 **072074** 001	214	05 **073272** 001	144	05 **073419** 001	289
05 **071035** 001	232	05 **072080** 001	227	05 **073273** 001	144	05 **073420** 001	267
05 **071036** 001	232	05 **072082** 001	227	05 **073274** 001	144	05 **073421** 001	268
05 **071037** 001	232	05 **072084** 001	227	05 **073275** 001	144	05 **073495** 001	263
05 **071038** 001	232	05 **072400** 001	215	05 **073276** 001	144	05 **073500** 001	263
05 **071041** 001	228	05 **072401** 001	215	05 **073277** 001	144	05 **073501** 001	263
05 **071046** 001	237	05 **072402** 001	215	05 **073278** 001	144	05 **073502** 001	263
05 **071047** 001	237	05 **072403** 001	227	05 **073279** 001	144	05 **073503** 001	263
05 **071049** 001	251	05 **072404** 001	227	05 **073280** 001	144	05 **073504** 001	263
05 **071060** 001	249	05 **072405** 001	227	05 **073281** 001	144	05 **073505** 001	263
05 **071061** 001	249	05 **072406** 001	235	05 **073282** 001	144	05 **073506** 001	263
05 **071062** 001	249	05 **072407** 001	235	05 **073283** 001	144	05 **073507** 001	263
05 **071063** 001	249	05 **072408** 001	235	05 **073284** 001	144	05 **073508** 001	263
05 **071064** 001	249	05 **072409** 001	235	05 **073285** 001	144	05 **073509** 001	263
05 **071065** 001	249	05 **072410** 001	235	05 **073286** 001	144	05 **073510** 001	263
05 **071066** 001	249	05 **072411** 001	235	05 **073287** 001	144	05 **073511** 001	268
05 **071070** 001	249	05 **072412** 001	235	05 **073290** 001	145	05 **073512** 001	214
05 **071071** 001	249	05 **072440** 001	215	05 **073295** 001	146	05 **073513** 001	214
05 **071072** 001	249	05 **072441** 001	215	05 **073300** 001	246	05 **073514** 001	214
05 **071073** 001	249	05 **072443** 001	227	05 **073301** 001	246	05 **073515** 001	214

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **073516** 001	226	05 **073916** 001	210	05 **074792** 010	320	05 **078612** 001	335
05 **073517** 001	226	05 **073917** 001	210	05 **074794** 001	316	05 **078620** 001	336
05 **073518** 001	226	05 **073921** 001	223	05 **074794** 010	320	05 **078621** 001	336
05 **073519** 001	226	05 **073922** 001	223	05 **074800** 001	320	05 **078622** 001	336
05 **073520** 001	220	05 **073924** 001	231	05 **074800** 010	325	05 **078623** 001	336
05 **073521** 001	220	05 **073925** 001	231	05 **074802** 001	313	05 **078624** 001	336
05 **073522** 001	220	05 **073926** 001	231	05 **074804** 001	313	05 **078625** 001	336
05 **073523** 001	230	05 **073927** 001	231	05 **074810** 001	320	05 **078626** 001	336
05 **073524** 001	230	05 **073931** 001	254	05 **074810** 010	325	05 **078627** 001	336
05 **073525** 001	230	05 **073932** 001	254	05 **074820** 001	317	05 **078628** 001	336
05 **073526** 001	239	05 **073944** 001	251	05 **074820** 010	322	05 **078629** 001	336
05 **073527** 001	239	05 **073945** 001	251	05 **074822** 001	317	05 **078630** 001	336
05 **073528** 001	239	05 **073946** 001	251	05 **074822** 010	322	05 **078631** 001	336
05 **073529** 001	239	05 **073956** 001	216	05 **074824** 001	317	05 **078632** 001	336
05 **073530** 001	239	05 **073957** 001	216	05 **074824** 010	322	05 **078633** 001	336
05 **073531** 001	239	05 **073961** 001	228	05 **074826** 001	319	05 **078635** 001	337
05 **073534** 001	290	05 **073962** 001	228	05 **074826** 010	324	05 **078636** 001	337
05 **073536** 001	297	05 **073964** 001	236	05 **074828** 001	319	05 **078637** 001	337
05 **073537** 001	298	05 **073965** 001	236	05 **074828** 010	324	05 **078640** 001	339
05 **073538** 001	299	05 **073966** 001	236	05 **074840** 001	318	05 **078641** 001	339
05 **073540** 001	193	05 **073967** 001	236	05 **074840** 010	322	05 **078642** 001	339
05 **073541** 001	193	05 **073971** 001	256	05 **074842** 001	318	05 **078650** 001	340
05 **073544** 001	154	05 **073972** 001	256	05 **074842** 010	322	05 **078651** 001	340
05 **073593** 001	155	05 **073980** 001	281	05 **075604** 001	326	05 **078652** 001	340
05 **073594** 001	157	05 **073990** 001	266	05 **075605** 001	327	05 **078653** 001	340
05 **073596** 001	158	05 **074700** 001	312	05 **075610** 001	328	05 **078654** 001	340
05 **073598** 001	166	05 **074701** 001	312	05 **075611** 001	329	05 **078655** 001	340
05 **073599** 001	166	05 **074702** 001	312	05 **075620** 001	329	05 **078656** 001	340
05 **073610** 001	211	05 **074705** 001	312	05 **075621** 001	329	05 **078657** 001	340
05 **073611** 001	211	05 **074710** 001	312	05 **075622** 001	329	05 **078658** 001	340
05 **073612** 001	211	05 **074711** 001	312	05 **075623** 001	331	05 **078660** 001	340
05 **073613** 001	224	05 **074712** 001	312	05 **075624** 001	331	05 **078661** 001	340
05 **073614** 001	224	05 **074715** 001	316	05 **075625** 001	331	05 **078662** 001	340
05 **073615** 001	224	05 **074715** 010	321	05 **075626** 001	332	05 **078663** 001	340
05 **073616** 001	267	05 **074716** 001	316	05 **075630** 001	331	05 **078664** 001	340
05 **073620** 001	232	05 **074716** 010	321	05 **075631** 001	332	05 **078666** 001	341
05 **073621** 001	232	05 **074717** 001	317	05 **075651** 001	332	05 **078667** 001	341
05 **073622** 001	232	05 **074717** 010	321	05 **075652** 001	332	05 **078670** 001	336
05 **073623** 001	232	05 **074720** 001	318	05 **075653** 001	333	05 **078671** 001	336
05 **073624** 001	232	05 **074720** 010	323	05 **075654** 001	333	05 **078672** 001	336
05 **073625** 001	232	05 **074721** 001	319	05 **075655** 001	333	05 **078673** 001	336
05 **073626** 001	232	05 **074721** 010	323	05 **075656** 001	333	05 **078674** 001	336
05 **073630** 001	284	05 **074722** 001	318	05 **075670** 001	334	05 **078675** 001	336
05 **073634** 001	284	05 **074722** 010	323	05 **075670** 010	334	05 **078676** 001	336
05 **073635** 001	299	05 **074728** 001	317	05 **075671** 001	334	05 **078677** 001	336
05 **073637** 001	300	05 **074728** 010	321	05 **075671** 010	334	05 **078678** 001	336
05 **073638** 001	299	05 **074730** 001	312	05 **075672** 001	334	05 **078679** 001	336
05 **073640** 001	133	05 **074731** 001	312	05 **075672** 010	334	05 **078680** 001	336
05 **073645** 001	137	05 **074733** 001	313	05 **075673** 001	335	05 **078681** 001	336
05 **073660** 001	199	05 **074734** 001	313	05 **075673** 010	335	05 **078682** 001	336
05 **073661** 002	199	05 **074738** 001	314	05 **075680** 001	330	05 **078683** 001	336
05 **073665** 001	197	05 **074739** 001	314	05 **075681** 001	330	05 **078684** 001	336
05 **073670** 001	53	05 **074745** 001	315	05 **078200** 001	338	05 **078685** 001	336
05 **073671** 001	52	05 **074746** 001	315	05 **078205** 001	338	05 **078686** 001	336
05 **073675** 001	39	05 **074750** 001	72	05 **078210** 001	338	05 **078687** 001	336
05 **073676** 001	40	05 **074752** 001	72	05 **078345** 001	339	05 **078690** 001	337
05 **073677** 001	39	05 **074757** 001	72	05 **078600** 001	335	05 **078691** 001	337
05 **073680** 001	34	05 **074770** 001	312	05 **078601** 001	335	05 **078692** 001	337
05 **073681** 001	34	05 **074772** 001	312	05 **078602** 001	335	05 **078693** 001	337
05 **073720** 001	239	05 **074774** 001	312	05 **078603** 001	335	05 **078694** 001	337
05 **073721** 001	239	05 **074780** 001	312	05 **078604** 001	335	05 **078695** 001	337
05 **073722** 001	239	05 **074782** 001	312	05 **078605** 001	335	05 **078696** 001	337
05 **073723** 001	239	05 **074784** 001	312	05 **078606** 001	335	05 **078697** 001	337
05 **073724** 001	239	05 **074786** 001	313	05 **078607** 001	335	05 **078698** 001	337
05 **073890** 001	282	05 **074788** 001	313	05 **078608** 001	335	05 **078699** 001	337
05 **073904** 001	248	05 **074790** 001	316	05 **078609** 001	335	05 **078700** 001	337
05 **073905** 001	248	05 **074790** 010	320	05 **078610** 001	335	05 **078701** 001	337
05 **073906** 001	248	05 **074792** 001	316	05 **078611** 001	335	05 **078702** 001	337

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **078703** 001	337	05 **104611** 001	307	05 **110007** 001	12	05 **118070** 001	36
05 **078704** 001	337	05 **104612** 001	307	05 **110008** 001	12	05 **118072** 001	36
05 **078705** 001	337	05 **104613** 001	307	05 **110010** 001	13	05 **118074** 001	36
05 **078706** 001	342	05 **104614** 001	307	05 **110011** 001	13	05 **118075** 001	36
05 **078707** 001	338	05 **104615** 001	307	05 **110050** 001	13	05 **118076** 001	36
05 **078708** 001	338	05 **104616** 001	307	05 **110051** 001	13	05 **118078** 001	36
05 **078709** 001	342	05 **104617** 001	307	05 **110052** 001	13	05 **118080** 001	36
05 **078710** 001	339	05 **104618** 001	307	05 **110053** 001	13	05 **118082** 001	36
05 **078711** 001	342	05 **104619** 001	307	05 **110054** 001	13	05 **118089** 001	37
05 **078714** 001	341	05 **104620** 001	307	05 **110055** 001	13	05 **118090** 001	37
05 **078715** 001	341	05 **104621** 001	307	05 **110104** 001	13	05 **118092** 001	37
05 **078716** 001	341	05 **104622** 001	307	05 **110105** 001	13	05 **118094** 001	37
05 **078717** 001	341	05 **104630** 001	306	05 **110150** 001	13	05 **118096** 001	37
05 **078720** 001	341	05 **104631** 001	306	05 **110151** 001	13	05 **118098** 001	37
05 **078721** 001	341	05 **104632** 001	306	05 **117680** 001	18	05 **118100** 001	37
05 **100000** 001	56	05 **104633** 001	306	05 **117681** 001	18	05 **118102** 001	37
05 **100001** 001	56	05 **104634** 001	306	05 **117682** 001	18	05 **118103** 001	37
05 **100002** 001	56	05 **104635** 001	306	05 **117683** 001	18	05 **118106** 001	37
05 **100003** 001	56	05 **104640** 001	307	05 **117684** 001	18	05 **118108** 001	37
05 **100004** 001	56	05 **104641** 001	307	05 **117685** 001	18	05 **118109** 001	37
05 **100011** 001	57	05 **104642** 001	307	05 **117686** 001	18	05 **118110** 001	37
05 **100012** 001	57	05 **104643** 001	307	05 **117687** 001	18	05 **118112** 001	37
05 **100015** 001	57	05 **104644** 001	307	05 **117691** 001	18	05 **118114** 001	37
05 **100016** 001	57	05 **104645** 001	307	05 **117990** 001	35	05 **118116** 001	37
05 **100019** 001	58	05 **104650** 001	307	05 **117991** 001	35	05 **118118** 001	37
05 **100020** 001	58	05 **104651** 001	307	05 **117992** 001	35	05 **118120** 001	37
05 **100021** 001	58	05 **104652** 001	308	05 **117993** 001	35	05 **118122** 001	37
05 **100022** 001	58	05 **104653** 001	308	05 **117994** 001	35	05 **118124** 001	37
05 **100024** 001	60	05 **104654** 001	306	05 **117995** 001	35	05 **118126** 001	37
05 **100025** 001	60	05 **104655** 001	306	05 **117997** 001	35	05 **118128** 001	37
05 **100026** 001	60	05 **104660** 001	306	05 **118000** 001	35	05 **118130** 001	37
05 **100030** 001	13	05 **104661** 001	306	05 **118002** 001	35	05 **118132** 001	37
05 **100031** 001	13	05 **104662** 001	306	05 **118003** 001	35	05 **118134** 001	37
05 **100042** 001	12	05 **104663** 001	306	05 **118004** 001	35	05 **118135** 001	37
05 **100043** 001	12	05 **104664** 001	306	05 **118005** 001	35	05 **118136** 001	37
05 **100044** 001	12	05 **104665** 001	306	05 **118006** 001	35	05 **118137** 001	37
05 **100050** 001	14	05 **104666** 001	305	05 **118007** 001	35	05 **118145** 001	37
05 **100051** 001	14	05 **104667** 001	305	05 **118008** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100052** 001	14	05 **104668** 001	305	05 **118010** 001	35	05 **118152** 001	41
05 **100055** 001	14	05 **104669** 001	305	05 **118012** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100056** 001	14	05 **104670** 001	305	05 **118014** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100057** 001	14	05 **104671** 001	305	05 **118017** 001	35	05 **118158** 001	42
05 **100060** 001	17	05 **104672** 001	305	05 **118019** 001	35	05 **118180** 001	36
05 **100061** 001	17	05 **104900** 001	60	05 **118020** 001	35	05 **118181** 001	36
05 **100062** 001	17	05 **104901** 001	60	05 **118022** 001	35	05 **118182** 001	36
05 **100063** 001	17	05 **104902** 001	60	05 **118023** 001	35	05 **118183** 001	36
05 **100064** 001	17	05 **104903** 001	60	05 **118024** 001	35	05 **118184** 001	36
05 **100070** 001	19	05 **104904** 001	60	05 **118026** 001	35	05 **118185** 001	36
05 **100071** 001	19	05 **104905** 001	60	05 **118030** 001	35	05 **118186** 001	36
05 **100072** 001	19	05 **104906** 001	60	05 **118032** 001	35	05 **130002** 001	274
05 **100075** 001	9	05 **104907** 001	60	05 **118035** 001	36	05 **130003** 001	274
05 **100076** 001	9	05 **105622** 001	23	05 **118036** 001	36	05 **130110** 001	327
05 **100077** 001	9	05 **105623** 001	24	05 **118037** 001	36	05 **133150** 001	163
05 **100080** 001	9	05 **105624** 001	25	05 **118039** 001	36	05 **133151** 001	163
05 **100081** 001	9	05 **105625** 001	25	05 **118040** 001	36	05 **133152** 001	163
05 **100082** 001	9	05 **105626** 001	26	05 **118042** 001	36	05 **133153** 001	163
05 **100085** 001	8	05 **105630** 001	21	05 **118044** 001	36	05 **133154** 001	163
05 **100086** 001	8	05 **105631** 001	61	05 **118046** 001	36	05 **133155** 001	163
05 **100087** 001	8	05 **105650** 001	23	05 **118048** 001	36	05 **133156** 001	163
05 **100100** 001	60	05 **105656** 001	23	05 **118050** 001	36	05 **133157** 001	163
05 **104600** 001	308	05 **110000** 001	12	05 **118052** 001	36	05 **133158** 001	163
05 **104601** 001	308	05 **110001** 001	12	05 **118054** 001	36	05 **133163** 001	157
05 **104602** 001	308	05 **110002** 001	12	05 **118060** 001	36	05 **133164** 001	156
05 **104603** 001	308	05 **110003** 001	12	05 **118062** 001	36	05 **133180** 001	159
05 **104604** 001	308	05 **110004** 001	12	05 **118064** 001	36	05 **133285** 001	10
05 **104605** 001	308	05 **110005** 001	12	05 **118066** 001	36	05 **133355** 001	63
05 **104610** 001	307	05 **110006** 001	12	05 **118068** 001	36	05 **133356** 001	62

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **133862** 001	131	05 **134685** 001	242	05 **135005** 001	213	05 **135233** 001	242
05 **134000** 001	38	05 **134686** 001	242	05 **135008** 001	213	05 **135234** 001	242
05 **134001** 001	34	05 **134687** 001	242	05 **135009** 001	213	05 **135235** 001	242
05 **134002** 001	34	05 **134688** 001	242	05 **135017** 001	225	05 **135264** 001	247
05 **134011** 001	207	05 **134690** 001	242	05 **135040** 001	215	05 **135265** 001	247
05 **134013** 001	191	05 **134691** 001	242	05 **135041** 001	215	05 **135266** 001	247
05 **134015** 001	192	05 **134695** 001	242	05 **135042** 001	215	05 **135267** 001	247
05 **134019** 001	49	05 **134698** 001	243	05 **135060** 001	250	05 **135268** 001	253
05 **134021** 001	309	05 **134699** 001	243	05 **135068** 001	250	05 **135269** 001	253
05 **134200** 001	293	05 **134700** 001	243	05 **135069** 001	250	05 **135270** 001	222
05 **134275** 001	28	05 **134701** 001	243	05 **135070** 001	250	05 **135271** 001	222
05 **134370** 001	219	05 **134702** 001	243	05 **135071** 001	250	05 **135272** 001	222
05 **134371** 001	219	05 **134703** 001	243	05 **135072** 001	250	05 **135273** 001	222
05 **134372** 001	219	05 **134704** 001	243	05 **135073** 001	250	05 **135274** 001	222
05 **134373** 001	219	05 **134705** 001	243	05 **135074** 001	250	05 **135275** 001	222
05 **134374** 001	233	05 **134706** 001	243	05 **135075** 001	250	05 **135276** 001	222
05 **134375** 001	233	05 **134707** 001	243	05 **135076** 001	250	05 **135277** 001	222
05 **134376** 001	233	05 **134720** 001	243	05 **135077** 001	250	05 **135278** 001	222
05 **134377** 001	233	05 **134722** 001	243	05 **135078** 001	250	05 **135280** 001	222
05 **134378** 001	233	05 **134723** 001	243	05 **135079** 001	250	05 **135281** 001	222
05 **134379** 001	233	05 **134732** 001	243	05 **135080** 001	253	05 **135284** 001	222
05 **134380** 001	219	05 **134740** 001	238	05 **135081** 001	253	05 **135285** 001	222
05 **134381** 001	219	05 **134800** 001	257	05 **135082** 001	253	05 **135286** 001	222
05 **134382** 001	219	05 **134801** 001	257	05 **135083** 001	253	05 **135287** 001	222
05 **134384** 001	229	05 **134802** 001	257	05 **135084** 001	253	05 **135288** 001	222
05 **134385** 001	229	05 **134805** 001	257	05 **135090** 001	252	05 **135289** 001	222
05 **134386** 001	229	05 **134806** 001	257	05 **135091** 001	252	05 **135290** 001	222
05 **134397** 001	273	05 **134807** 001	257	05 **135092** 001	252	05 **135291** 001	222
05 **134398** 001	272	05 **134856** 001	237	05 **135093** 001	252	05 **135311** 001	28
05 **134399** 001	275	05 **134857** 001	237	05 **135094** 001	252	05 **135380** 001	222
05 **134480** 001	272	05 **134858** 001	237	05 **135095** 001	252	05 **135381** 001	222
05 **134491** 001	177	05 **134859** 001	237	05 **135096** 001	252	05 **135382** 001	222
05 **134500** 001	243	05 **134860** 001	237	05 **135097** 001	252	05 **135383** 001	222
05 **134600** 001	243	05 **134905** 001	214	05 **135098** 001	252	05 **135384** 001	222
05 **134601** 001	243	05 **134906** 001	219	05 **135099** 001	252	05 **135385** 001	222
05 **134602** 001	243	05 **134907** 001	219	05 **135120** 001	242	05 **135386** 001	222
05 **134603** 001	243	05 **134908** 001	219	05 **135121** 001	242	05 **135387** 001	222
05 **134604** 001	243	05 **134909** 001	219	05 **135140** 001	234	05 **135400** 001	240
05 **134605** 001	222	05 **134910** 001	219	05 **135141** 001	234	05 **135401** 001	240
05 **134606** 001	222	05 **134911** 001	219	05 **135142** 001	234	05 **135402** 001	240
05 **134607** 001	222	05 **134912** 001	219	05 **135143** 001	234	05 **135403** 001	240
05 **134608** 001	222	05 **134913** 001	219	05 **135170** 001	238	05 **135404** 001	240
05 **134654** 001	243	05 **134914** 001	219	05 **135171** 001	238	05 **135405** 001	240
05 **134655** 001	243	05 **134915** 001	219	05 **135172** 001	238	05 **135406** 001	240
05 **134656** 001	243	05 **134919** 001	212	05 **135174** 001	238	05 **135407** 001	240
05 **134657** 001	243	05 **134920** 001	212	05 **135176** 001	238	05 **135408** 001	240
05 **134658** 001	243	05 **134921** 001	212	05 **135180** 001	238	05 **135409** 001	240
05 **134664** 001	242	05 **134929** 001	219	05 **135182** 001	238	05 **135420** 001	241
05 **134665** 001	242	05 **134930** 001	219	05 **135184** 001	238	05 **135421** 001	241
05 **134667** 001	242	05 **134931** 001	219	05 **135185** 001	238	05 **135422** 001	241
05 **134668** 001	242	05 **134932** 001	219	05 **135186** 001	238	05 **135423** 001	241
05 **134669** 001	242	05 **134937** 001	218	05 **135200** 001	238	05 **135424** 001	241
05 **134670** 001	242	05 **134938** 001	218	05 **135201** 001	238	05 **135425** 001	241
05 **134671** 001	242	05 **134939** 001	218	05 **135202** 001	238	05 **135430** 001	243
05 **134672** 001	242	05 **134940** 001	212	05 **135204** 001	238	05 **135431** 001	243
05 **134673** 001	242	05 **134941** 001	212	05 **135205** 001	238	05 **135432** 001	243
05 **134674** 001	242	05 **134942** 001	212	05 **135220** 001	240	05 **135433** 001	243
05 **134675** 001	242	05 **134943** 001	218	05 **135221** 001	240	05 **135434** 001	243
05 **134676** 001	242	05 **134944** 001	218	05 **135222** 001	240	05 **135435** 001	243
05 **134677** 001	242	05 **134945** 001	218	05 **135224** 001	263	05 **135436** 001	243
05 **134678** 001	242	05 **134946** 001	218	05 **135225** 001	263	05 **135440** 001	243
05 **134679** 001	242	05 **134947** 001	218	05 **135226** 001	244	05 **135441** 001	243
05 **134680** 001	242	05 **134948** 001	218	05 **135228** 001	244	05 **135442** 001	243
05 **134681** 001	242	05 **134950** 001	218	05 **135229** 001	244	05 **135443** 001	243
05 **134682** 001	242	05 **134951** 001	218	05 **135230** 001	242	05 **135530** 001	220
05 **134683** 001	242	05 **134952** 001	218	05 **135231** 001	242	05 **135531** 001	220
05 **134684** 001	242	05 **135003** 001	225	05 **135232** 001	242	05 **135532** 001	220

Číselný rejstřík podle kódových čísel

Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana	Code	Strana
05 **135705** 001	221	05 **138265** 001	17	05 **332607** 001	240	05 **380109** 001	250
05 **135706** 001	221	05 **138266** 001	17	05 **332609** 001	240	05 **380110** 001	250
05 **135810** 001	296	05 **138268** 001	17	05 **332610** 001	240	05 **380124** 001	253
05 **135870** 001	187	05 **138269** 001	17	05 **332612** 001	242	05 **380125** 001	253
05 **135871** 001	187	05 **138270** 001	17	05 **340245** 001	255	05 **380126** 001	253
05 **135902** 001	263	05 **140310** 001	201	05 **340260** 001	287	05 **380127** 001	253
05 **135903** 001	263	05 **160785** 001	87	05 **340322** 001	296	05 **380128** 001	253
05 **135904** 001	263	05 **160821** 001	243	05 **340330** 001	13	05 **380129** 001	253
05 **135906** 001	66	05 **160830** 001	238	05 **342920** 001	233	05 **380130** 001	253
05 **135918** 001	134	05 **160885** 001	252	05 **344280** 001	243	05 **380131** 001	253
05 **135926** 001	186	05 **160895** 001	221	05 **344281** 001	243	05 **380155** 001	212
05 **135927** 001	190	05 **160896** 001	219	05 **344282** 001	243	05 **380156** 001	212
05 **135928** 001	189	05 **160899** 001	219	05 **344511** 001	277	05 **380157** 001	212
05 **135938** 001	40	05 **160901** 001	221	05 **344512** 001	277	05 **380158** 001	213
05 **135939** 001	188	05 **160908** 001	221	05 **344513** 001	277	05 **380160** 001	218
05 **135939** 001	207	05 **160916** 001	218	05 **344514** 001	277	05 **380161** 001	218
05 **135942** 001	173	05 **160917** 001	242	05 **344515** 001	258	05 **380200** 001	220
05 **135949** 001	86	05 **160924** 001	273	05 **344900** 001	242	05 **380201** 001	220
05 **135961** 001	63	05 **160956** 001	242	05 **345018** 001	240	05 **380202** 001	220
05 **135973** 001	52	05 **160976** 001	273	05 **345019** 001	242	05 **380380** 001	222
05 **136000** 001	275	05 **160977** 001	273	05 **345026** 001	240	05 **380381** 001	222
05 **136001** 001	275	05 **160979** 001	273	05 **345028** 001	240	05 **380382** 001	222
05 **136002** 001	275	05 **160981** 001	273	05 **345032** 001	240	05 **380383** 001	222
05 **136011** 001	309	05 **160983** 001	219	05 **345035** 001	240	05 **480171** 001	214
05 **136013** 001	64	05 **160987** 001	268	05 **345047** 001	238	05 **480172** 001	214
05 **136018** 001	65	05 **160988** 001	268	05 **345056** 001	240	05 **480173** 001	214
05 **136019** 001	65	05 **161010** 001	218	05 **345280** 001	60	05 **480221** 001	226
05 **136022** 001	64	05 **161011** 001	218	05 **345281** 001	37	05 **480222** 001	226
05 **136026** 001	191	05 **200495** 001	244	05 **345282** 001	37	05 **480223** 001	226
05 **136027** 001	69	05 **200496** 001	240	05 **345284** 001	36	05 **670446** 001	207
05 **136220** 001	239	05 **200498** 001	254	05 **345285** 001	36	05 **670447** 001	207
05 **136301** 001	253	05 **200995** 001	136	05 **345290** 001	35	05 **670448** 001	207
05 **136302** 001	253	05 **203913** 001	220	05 **345350** 001	240		
05 **136303** 001	253	05 **203914** 001	220	05 **345351** 001	240		
05 **136304** 001	253	05 **204126** 001	243	05 **345352** 001	240		
05 **136305** 001	220	05 **221102** 001	253	05 **346280** 001	194		
05 **136306** 001	220	05 **221110** 001	258	05 **346281** 001	213		
05 **136307** 001	220	05 **223161** 001	26	05 **346285** 001	221		
05 **136308** 001	230	05 **259135** 001	243	05 **346286** 001	221		
05 **136309** 001	230	05 **300004** 001	51	05 **346287** 001	221		
05 **136310** 001	230	05 **300025** 001	244	05 **346288** 001	252		
05 **136311** 001	239	05 **300037** 001	244	05 **346293** 001	133		
05 **136312** 001	239	05 **300412** 001	240	05 **347100** 001	272		
05 **136313** 001	239	05 **300413** 001	240	05 **347106** 001	22		
05 **136314** 001	239	05 **300414** 001	240	05 **347107** 001	68		
05 **136315** 001	239	05 **300415** 001	240	05 **347108** 001	68		
05 **136316** 001	239	05 **300416** 001	240	05 **347153** 001	287		
05 **136385** 001	286	05 **300417** 001	240	05 **347735** 002	24		
05 **136390** 001	302	05 **300418** 001	240	05 **347736** 002	24		
05 **136391** 001	303	05 **302400** 001	243	05 **347743** 001	14		
05 **136392** 001	288	05 **302401** 001	243	05 **347777** 001	63		
05 **136393** 001	305	05 **302402** 001	243	05 **347778** 001	27		
05 **136400** 001	132	05 **302403** 001	243	05 **350430** 001	252		
05 **137810** 001	32	05 **308428** 001	238	05 **350451** 001	314		
05 **137811** 001	10	05 **311517** 001	275	05 **380033** 001	252		
05 **137812** 001	10	05 **314753** 001	240	05 **380045** 001	252		
05 **137813** 001	10	05 **319835** 001	238	05 **380046** 001	252		
05 **138070** 001	15	05 **320430** 001	242	05 **380047** 001	252		
05 **138250** 001	27	05 **320533** 001	243	05 **380048** 001	252		
05 **138257** 001	17	05 **320540** 001	24	05 **380049** 001	252		
05 **138258** 001	17	05 **323780** 001	220	05 **380050** 001	252		
05 **138259** 001	17	05 **323781** 001	220	05 **380103** 001	250		
05 **138260** 001	17	05 **324901** 001	258	05 **380104** 001	250		
05 **138261** 001	17	05 **326310** 001	242	05 **380105** 001	250		
05 **138262** 001	17	05 **328448** 001	238	05 **380106** 001	250		
05 **138263** 001	17	05 **332600** 001	238	05 **380107** 001	250		
05 **138264** 001	17	05 **332606** 001	242	05 **380108** 001	250		

Číselný rejstřík podle objednacích čísel

68 201
80 200
80 RA 197
81 201
82 201
83 201
84 201
85 201
86 201
87 201
88/1 199
91 200
95 200
100 343
100 L 344
100 S 344
101 344
101 L 344
102 344
102 L 344
160 i VDE 56
160 i VDE SB 56
160 i/162 i/167 i/9 63
160 i/165 i/7 Rack 62
160 i/168 i/6 Rack 63
160 i/6 Rack 61
160 i/7 Rack 62
160 iS VDE 56
160 iS/7 62
160 iSS 56
160 iSS/7 63
162 i PH VDE 57
162 i PH/S VDE 58
162 i PH/S VDE SB 58
162 i VDE PH SB 57
162 iS PH/S VDE 58
162 iS VDE 57
162 iSS 57
164 i VDE 59
165 i PZ VDE 57
165 i PZ VDE SB 57
165 i VDE PZ/S 58
165 i VDE PZ/S VDE SB 58
165 iS PZ VDE 58
165 iS VDE PZ/S 59
165 iS VDE PZ/S # 1 + 2 66
165 iSS VDE PZ/S 59
167 i VDE TORX® 59
167 i VDE/6 TORX® 62
168 i VDE 60
168 i VDE SB 60
190 i VDE 60
247 60
247 SB 60
300 Hex 325
300 Hex pistolová rukojeť 325
300 IP 325
300 IP pistolová rukojeť 326
300 TX 325
300 TX pistolová rukojeť 325
300/7 Mix 1 29
300/7 Mix 2 30
334 13
334 SB 13
334 SK 13
334 SK/6 22
334/355 SK/6 23
334/355/6 Rack 23
334/368/6 27
334/6 23
335 12
335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory 20
335 SB 12
335/350/355/3 24
335/350/355/4 24
335/350/355/6 23
335/350/367/7 24
350 14
350 SB 14
350 SK 13
350 Stubby 21
352 15
354 15
355 14
355 SB 14
355 SK 14
355 Šroubovák na karburátory 21
367 Držák bitů / šroubovák na karburátory TORX® 21
367 K TORX® 17
367 TORX PLUS® 18
367 TORX® 16
367 TORX® BO 17
367 TORX® HF 16
367 TORX® SB 17
367/4 TORX® HF 27
367/6 TORX® 27
367/6 TORX® BO 27
367/6 TORX® HF 26
367/7 TORX® HF 26
368 18
368 Držák bitů / šroubovák na karburátory 21
368 SB 19
371 TORQ-SET® Mplus 18
375 TRI-WING® 19
378 B 13
391 19
391/3 28
392 195
393 S 195
395 19
395 HO 20
395 HO/3 28
395 HO/7 SM 28
400 Hex 326
400 i Hex 81
400 TX 326
416 R 44
454 42
454 HF 42
454 Imperial 42
454 Imperial HF 43
454/10 HF Set Imperial 1 45
454/7 HF Set 1 44
467 TORX® HF 43
467/7 TORX® HF Set 1 45
495 43
700 A HTS 260
700 B HTS 260
700 C HTS 261
712 200
780 A 277
780 B 277
780 C 277
784 A/1 276
784 B 276
784 C 277
797 A/4/1 B 269
797 B/4/1 B 269
800/1 BDC 245
800/1 BTZ 245
800/1 HTN 260
800/1 TZ 245
800/1 Z 246
800/1 Z Set 246
800/1 Z Set D 246
800/2 Z 247
800/4 Z 247
800/9 C 247
807/4 Z 247
809/1 ESD Stubby 53
810/1 Vario 196
811/1 ESD Stubby 54
811/1 Stubby 196
812/1 Vario 196
813 195
813 R 193
813 R ESD 51
816 R 193
816 R ESD 51
816 R SB 193
816 RA 196
817 R 193
817 R SB 193
817 VDE 72
819/1 Vario 194
819/1/6 194
819/1/6 PH 194
820/1/6 194
826 T Kraftform Turbo 173
827 T Kraftform Turbo 73
830 200
840/1 BTZ 249
840/1 IMP DC SB 248
840/1 Impaktor DC 248
840/1 Z 250
840/1 Z BO 254
840/1 Z SB 250
840/2 Z 253
840/4 IMP DC SB 251
840/4 Impaktor DC 251

Číselný rejstřík podle objednacích čísel

840/4 Z 252
840/4 Z BO 254
840/4 Z SB 253
840/9 C 253
842/1 Z 250
842/4 253
842/9 C 254
843 305
844 305
844/7 306
845 306
845/8 306
846 HSS 306
846/8 307
847 HSS 307
847/7 HSS 307
848 HSS 307
848/851/867/19 308
849 HSS 308
849/855/867/18 308
851/1 A 212
851/1 ADC 212
851/1 AH 212
851/1 BDC 211
851/1 BDC SB 211
851/1 BTH 211
851/1 BTZ 212
851/1 IMP DC SB 210
851/1 Impaktor DC 210
851/1 J 215
851/1 RDC 213
851/1 RH 213
851/1 RZ 213
851/1 RZ SB 213
851/1 TH 213
851/1 TiN 214
851/1 TiN SB 214
851/1 TZ 214
851/1 TZ SB 214
851/1 Z 214
851/1 Z DIY 215
851/1 Z DIY 100 215
851/1 Z SB 215
851/11 221
851/12 221
851/15 221
851/16 222
851/2 Z 221
851/21 J 222
851/22 222
851/23 221
851/25 H 222
851/4 A 219
851/4 ADC 218
851/4 BDC 217
851/4 BTH 217
851/4 BTZ 217
851/4 Harpoon DC 218
851/4 IMP DC SB 216
851/4 Impaktor DC 216
851/4 J 220
851/4 PH/S 231
851/4 R 219
851/4 RH 218
851/4 TH 219
851/4 TZ 219
851/4 TZ SB 219
851/4 Z 220
851/4 Z SB 220
851/9 C 222
853/1 TZ ACR® PH 214
853/4 ACR® Harpoon 221
853/4 ACR® 221
853/4 ACR® SL 220
855/1 BDC 224
855/1 BDC SB 224
855/1 BTH 224
855/1 BTZ 225
855/1 IMP DC SB 223
855/1 Impaktor DC 223
855/1 RZ 225
855/1 TH 225
855/1 TH SB 226
855/1 TiN 226
855/1 TiN SB 226
855/1 TZ 226
855/1 Z 227
855/1 Z DIY 227
855/1 Z DIY 100 227
855/1 Z SB 227
855/11 230
855/12 230
855/15 231
855/2 Z 230
855/4 BDC 229
855/4 BTH 229
855/4 BTZ 229
855/4 IMP DC SB 228
855/4 Impaktor DC 228
855/4 PZ/S 231
855/4 TH 229
855/4 TZ 229
855/4 TZ SB 229
855/4 Z 230
855/4 Z SB 230
856/1 TZ ACR® 226
857/1 Z 261
857/4 Z 261
860/1 XZN 260
860/4 XZN 260
864/1 BTZ 244
864/1 Z 244
867/1 IP TORX PLUS® 242
867/1 IPR TORX PLUS® 243
867/1 TORX® 234
867/1 TORX® BDC 233
867/1 TORX® BDC SB 233
867/1 TORX® BTZ 233
867/1 TORX® DIY 235
867/1 TORX® DIY 100 235
867/1 TORX® IMP DC 231
867/1 TORX® IMP DC SB 231
867/1 TORX® SB 235
867/1 TZ TORX® 234
867/1 Z TORX® BO 241
867/1 Z TORX® BO SB 241
867/1 Z TORX® HF 234
867/1 Z TORX® W 236
867/1 ZA TORX® 236
867/11 TORX® 239
867/12 TORX® 240
867/15 TORX® 240
867/16 TORX® 240
867/2 Z TORX® 239
867/21 IP TORX PLUS® 243
867/21 IPR TORX PLUS® 244
867/21 TORX® 240
867/22 IP TORX PLUS® 243
867/22 TORX® 241
867/4 H TORX® 238
867/4 IMP DC SB 236
867/4 IP TORX PLUS® 242
867/4 IPR TORX PLUS® 243
867/4 KK 237
867/4 TORX® HF 237
867/4 TORX® IMP DC 236
867/4 Z TORX® 238
867/4 Z TORX® BO 241
867/4 Z TORX® BO SB 242
867/4 Z TORX® SB 239
867/9 C IP TORX PLUS® 242
867/9 C TORX® 240
867/9 IPR TORX PLUS® 244
868/1 BTZ 255
868/1 IMP DC SB 254
868/1 Impaktor DC 254
868/1 V 255
868/1 Z 256
868/1 Z SB 256
868/4 257
868/4 BTZ 257
868/4 IMP DC SB 256
868/4 Impaktor DC 256
868/4 SB 257
868/4 V 257
869/4 262
869/4 M 262
869/4 M SB 263
869/4 M SB Set A 263
869/9 263
870/1 275
870/14 276
870/2 275
870/4 275
870/4 A 275
870/4 SB 275
870/4/7 Set A SB 276
870/7 276
871/1 DC TORQ-SET® Mplus 258

871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 258
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm 258
871/19 TORQ-SET® Mplus 259
871/2 TORQ-SET® Mplus 259
871/4 DC TORQ-SET® Mplus 258
871/4 TORQ-SET® Mplus 258
871/6 TORQ-SET® Mplus 259
871/7 TORQ-SET® Mplus 259
872/21 261
872/9 261
875/1 TRI-WING® 25 mm 259
875/1 TRI-WING® 32 mm 259
875/4 TRI-WING® 259
875/6 TRI-WING® 260
879/4 263
881/4/1 SB 274
887/4 RR 268
887/4 RR SB 268
888/4/1 K 268
889/4 R 268
889/4/1 268
889/4/1 F 269
889/4/1 K 268
889/4/1 K SB 268
890/00/0 271
890/4/1 271
890/6/1 271
890/7/1 271
890/7/2 271
891/4/1 274
891/8/1 274
893/4/1 K 272
893/4/1 K SB 272
894/14/1 269
894/4/1 269
894/4/1 K 269
895/14/1 270
895/4/1 270
895/4/1 K 270
895/4/1 K SB 270
896/4/1 SB 275
897/4 IMP R 266
897/4 Impaktor 266
897/4 Impaktor R 266
897/4 R 267
897/4 R SB 267
898/21 271
898/4 270
898/9 270
899/14/1 273
899/14/1 SB 273
899/3/1 272
899/4/1 272
899/4/1 S 273
899/4/1 SB 272
899/5/1 273
899/8/1 273
899/8/1 K 273
917 SPH 9
917 SPH SB 9
917 SPHS 9
918 SPZ 9
918 SPZ SB 9
919 PH 169
919 PZ 169
920 A 169
930 A 32
930/935/6 32
930/955/6 32
932 A 8
932 A SB 8
932 AS 8
932 S/6 11
932/6 11
932/918/6 11
935 SPH 32
950 163
950 BM 164
950 L 163
950 L HF 163
950 PKL 162
950 PKL BM 162
950 PKL Imperial 162
950 PKLS 162
950 PKS 163
950 SPKL HF Multicolour 161
950 SPKL Multicolour 161
950 SPKL Multicolour Imperial 161
950 SPKS Multicolour 161
950/13 Hex-Plus Imperial 1 159
950/7 Hex-Plus 1 159
950/7 Hex-Plus Magnet 1 158
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 156
950/9 Hex-Plus 1 157
950/9 Hex-Plus 1 SB 157
950/9 Hex-Plus 2 157
950/9 Hex-Plus 3 157
950/9 Hex-Plus 4 157
950/9 Hex-Plus 5 158
950/9 Hex-Plus 6 158
950/9 Hex-Plus 6 SB 158
950/9 Hex-Plus 7 158
950/9 Hex-Plus Imperial 1 159
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB 159
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 155
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB 155
950/9 Hex-Plus Multicolour 2 156
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 155
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 156
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 156
950/9 L Hex-Plus HF 1 157
955 SPZ 32
967 L TORX® HF 169
967 PKL TORX® 169
967 PKXL TORX® 168
967 SL TORX® HF 167
967 SPKL TORX® BO Multicolour 168
967 SPKXL TORX® Multicolour 167
967 SXL HF TORX® Multicolour 167
967 SXL TORX® Multicolour 168
967 TORX® 169
967 XL HF TORX® 168
967 XL TORX® 168
967/9 TX 1 166
967/9 TX 1 SB 166
967/9 TX BO Multicolour 1 166
967/9 TX BO Multicolour 1 SB 166
967/9 TX HF 1 165
967/9 TX Multicolour HF 1 165
967/9 TX XL 1 166
967/9 TX XL HF 1 165
967/9 TX XL Multicolour 1 165
967/9 TX XL Multicolour HF 1 165
977 TORX® 9
977/6 TORX® 11
1013 Kraftform Micro 38
1013 Kraftform Micro ESD 51
1160 i VDE 76
1160 i/1165 i/7 VDE 77
1160 i/7 VDE 77
1162 i VDE 76
1165 i VDE 77
1267 A TORX PLUS® 33
1267 A TORX® 33
1267 B TORX PLUS® 33
1267 B TORX® 33
1334 30
1334/1355/6 31
1334/6 31
1335 30
1335/1350/1355/6 31
1350 30
1355 31
1367 TORX® 31
1367/6 TORX® 31
1427 34
1428 34
1429 37
1430 ESD 313
1440/1442 34
1441 34
1529 ESD 48
1550 ESD Micro 46
1550 PH/S ESD 46
1550/6 ESD 50
1555 PZ ESD Micro 46
1567 TORX PLUS® IPR ESD 47
1567 TORX® BO ESD Micro 47
1567 TORX® ESD Micro 47
1567 TORX® HF ESD Micro 47
1569 ESD 48
1572 ESD 47
1573 Pentalobe ESD 48
1578 A ESD Micro 46
1578 A/6 50
2035 35
2035/6 A 40
2035/6 B 41
2050 35
2050/6 41

Číselný rejstřík podle objednacích čísel

2052 37
2052/6 41
2054 36
2055 35
2067 TORX PLUS® IPR Micro 36
2067 TORX® BO Micro 36
2067 TORX® HF Micro 36
2067 TORX® Micro 36
2067/6 TORX® BO 41
2069 37
2069/6 42
2072 37
2090 343
2090/17 343
3160 i VDE 54
3160 i/7 Rack 55
3162 i VDE 54
3165 i VDE 54
3165 i/6 Rack 55
3334 6
3334/3350/3355/6 8
3334/3355/6 7
3334/6 7
3335 6
3350 6
3355 7
3367 7
3368 7
3800/1 TS 245
3800/4 246
3816 R 192
3840/1 TS 249
3840/4 251
3851/1 TS 210
3851/1 TS SB 211
3851/4 216
3855/1 TS 223
3855/1 TS SB 224
3855/4 228
3867/1 TS SB 232
3867/1 TS TORX® 232
3867/4 TORX® 237
3867/4 TORX® BO 241
3868/1 TS 255
3868/4 257
3869/4 262
3888/4/1 K 267
3888/4/1 K SB 267
3950 PKL 160
3950 PKL Imperial 160
3950 SPKL Multicolour 160
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 155
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 154
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 154
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB 154
3967 SXL HF TORX® Multicolour 167
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 165
6000 Joker 144
6000 Joker 11 Set 1 145
6000 Joker 4 Imperial Set 1 146
6000 Joker 4 Set 1 145
6000 Joker 8 Imperial Set 1 145
6000 Joker Imperial 144
6000/6002 Joker 6 Set 1 145
6001 Joker Switch 147
6001 Joker Switch 11 Set 1 147
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 148
6001 Joker Switch 4 Set 1 148
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 148
6001 Joker Switch Imperial 147
6002 Joker Double 147
6003 Joker 149
6003 Joker 11 Set 1 149
6003 Joker 5 Imperial Set 1 150
6003 Joker 5 Set 1 150
6003 Joker 8 Imperial Set 1 149
6003 Joker Imperial 149
6004 Joker 4 Set 1 151
6004 Joker L 151
6004 Joker S 151
6004 Joker XL 151
6004 Joker XXL 151
6004 Klíč Joker M 151
6004 Klíč Joker XS 150
7400 312
7400 ESD 312
7400 ESD Halfmoon 313
7400 ESD Imperial 313
7400 Imperial 312
7400 Imperial pistolová rukojeť 312
7400 přednastavené stavitelné momentové, pistolová rukojeť 312
7400 VDE 72
7440/41 314
7440/41/42 314
7443/12 315
7443/61/9 315
7445/46/47 314
7761 Manžeta M4 Click-Torque 342
7762 Manžeta M3 Click-Torque 342
7763 Manžeta M5 Click-Torque 342
7770 335
7771 336
7772 A 337
7772 B 337
7772 C 337
7773 A 338
7773 B 338
7773 C 338
7774/1 339
7774/2 339
7774/3 339
7775 340
7776 340
7779/1 341
7779/2 341
7780 336
7781 337
7782 C 338
7782 E 338
7783 C 339
7783 E 339
7786 341
7790/1 341
7790/2 341
8000 A 88
8000 A SB 88
8000 B 103
8000 B SB 103
8000 C 117
8000 C SB 117
8000 E 132
8001 A SB 139
8002 C Koloss All Inclusive Set 131
8002 C Set 131
8003 A 90
8003 B 104
8003 C 120
8004 A 91
8004 B 106
8004 C 121
8005 Ráčna Zyklop Mini 2 140
8006 C 118
8006 SC 1 117
8007 B VDE 78
8008 A Zyklop Mini 3 140
8100 SA 10 89
8100 SA 11 91
8100 SA 12 HF 91
8100 SA 2 86
8100 SA 4 87
8100 SA 6 85
8100 SA 7 89
8100 SA 8 90
8100 SA 9 85
8100 SA All-In 84
8100 SA/SC 2 87
8100 SB 10 104
8100 SB 11 105
8100 SB 2 102
8100 SB 4 102
8100 SB 6 101
8100 SB 7 103
8100 SB 8 105
8100 SB 9 101
8100 SB HF 1 106
8100 SB VDE 1 77
8100 SC 10 119
8100 SC 11 121
8100 SC 2 116
8100 SC 4 116
8100 SC 6 115
8100 SC 7 119
8100 SC 8 120
8100 SC 9 115
8700 A FL 98
8740 A 97
8740 A HF 97
8740 A HF 1 98
8740 B HF 111
8740 B HF 1 112
8740 B HF Imperial 1 112

8740 B VDE HF 79
8740 C HF 128
8740 C HF 1 129
8740 C HF 2 129
8751 A 98
8755 A 98
8760 B VDE XZN 79
8767 A 95
8767 A HF 95
8767 A HF 1 96
8767 B HF 109
8767 B HF 1 110
8767 B VDE HF 79
8767 C HF 126
8767 C HF 1 127
8767 C HF 2 127
8767 C HF 3 127
8780 C 131
8781 C 132
8782 C 132
8784 A1 100
8784 B1 114
8784 C2 130
8789 A 99
8789 B 113
8789 C 130
8790 B VDE 79
8790 C HF 1 124
8790 C Impaktor 121
8790 C Wheel Impaktor 124
8790 FA 141
8790 HMA 92
8790 HMA Deep 94
8790 HMA HF 92
8790 HMB 106
8790 HMB Deep 108
8790 HMB HF 107
8790 HMC 122
8790 HMC Deep 125
8790 HMC HF 123
8794 A 99
8794 B 114
8794 C 130
8794 LA 99
8794 LB 113
8794 LB VDE 80
8794 LC 129
8794 SA 99
8794 SB 113
8794 SB VDE 80
8794 SC 130
8795 A 99
8795 B 113
8795 C 130
8796 LA 98
8796 LB 113
8796 LC 129
8796 SA 99
8796 SB 113
8796 SC 129
8797 C 118
9100 Sada nářadí na kytary 192
9200 274
Belt A (textilní pás), 8dílný, neosazený 100
Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený 100
Belt A 1 93
Belt A 2 97
Belt A 3 96
Belt A 4 93
Belt A Deep 1 95
Belt A Imperial 1 94
Belt B (textilní pás), 8dílný, neosazený 114
Belt B (textilní pás), 9dílný, neosazený 114
Belt B 1 107
Belt B 2 111
Belt B 3 110
Belt B 4 108
Belt B Deep 1 109
Belt B Imperial 1 112
Belt B VDE 1 78
Belt B VDE (textilní pás), 10dílný, neosazený 81
Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený 132
Belt C 1 123
Belt C 2 128
Belt C 3 126
Belt C Deep 1 125
Belt C Impaktor 1 122
Belt C Impaktor (textilní pás), 9dílný, neosazený 132
Bicycle Set 1 138
Bicycle Set 2 181
Bicycle Set 3 139
Bicycle Set 4 159
Bicycle Set Torque 1 328
Bit-Box 15 Impaktor PH 210
Bit-Box 15 Impaktor PZ 223
Bit-Box 15 Impaktor TX 232
Bit-Box 20 BTH PZ 225
Bit-Box 20 BTZ PH 212
Bit-Box 20 BTZ PZ 225
Bit-Box 20 BTZ TX 233
Bit-Box 20 PH 215
Bit-Box 20 PZ 227
Bit-Box 20 RZ PH 213
Bit-Box 20 TX 235
Bit-Box 20 V Robertson 255
Bit-Check 10 BiTorsion 1 286
Bit-Check 10 BiTorsion 2 286
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB 286
Bit-Check 10 Diamond 1 289
Bit-Check 10 Drywall 1 309
Bit-Check 10 Impaktor 1 280
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB 281
Bit-Check 10 Impaktor 2 281
Bit-Check 10 Impaktor 3 281
Bit-Check 10 Impaktor 4 281
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 1 287
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2 287
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1 281
Bit-Check 10 PZ Universal 1 294
Bit-Check 10 PZ Universal 2 295
Bit-Check 10 Stainless 1 284
Bit-Check 10 Stainless 1 SB 284
Bit-Check 10 TX Impaktor 1 281
Bit-Check 10 TX Universal 1 295
Bit-Check 10 TX Universal 2 295
Bit-Check 10 Universal 1 293
Bit-Check 10 Universal 2 293
Bit-Check 10 Universal 3 293
Bit-Check 10 Universal 3 SB 294
Bit-Check 10 Universal 4 294
Bit-Check 10 Universal 5 SB 294
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1 137
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 137
Bit-Check 12 BiTorsion 1 285
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB 286
Bit-Check 12 Diamond 1 288
Bit-Check 12 Diamond 1 SB 288
Bit-Check 12 Metal 1 305
Bit-Check 12 Metal 1 SB 305
Bit-Check 12 Stainless 1 283
Bit-Check 12 Universal 1 292
Bit-Check 12 Universal 2 293
Bit-Check 12 Wood 1 302
Bit-Check 12 Wood 1 SB 302
Bit-Check 12 Wood 2 303
Bit-Check 12 Wood 2 SB 303
Bit-Check 12 Wood 3 303
Bit-Check 12 Wood 4 304
Bit-Check 30 BiTorsion 1 285
Bit-Check 30 Diamond 1 288
Bit-Check 30 Impaktor 1 280
Bit-Check 30 Impaktor 2 280
Bit-Check 30 Metal 1 304
Bit-Check 30 Stainless 1 283
Bit-Check 30 TX Universal 1 292
Bit-Check 30 Universal 1 292
Bit-Check 30 Wood 1 302
Bit-Check 30 Wood 2 302
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 133
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 133
Bit-Check 6 Impaktor 1 282
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB 282
Bit-Check 6 Impaktor 2 282
Bit-Check 6 PH BiTorsion 1 287
Bit-Check 6 PH Diamond 1 290
Bit-Check 6 PH Impaktor 1 282
Bit-Check 6 PZ Diamond 1 290
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1 282
Bit-Check 6 PZ Universal 1 300
Bit-Check 6 Stainless 1 SB 284
Bit-Check 6 TX HF 1 301
Bit-Check 6 TX Impaktor 1 283
Bit-Check 6 TX Universal 1 300
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB 300
Bit-Check 6 Universal 1 299
Bit-Check 6 Universal 1 SB 299
Bit-Check 6 Universal 2 299
Bit-Check 6 Universal 2 SB 299
Bit-Check 6 Universal 3 300
Bit-Check 6 V Universal 1 301
Bit-Check 7 Diamond 1 289

Číselný rejstřík podle objednacích čísel

Bit-Check 7 Diamond 1 SB 289
Bit-Check 7 Hex-Plus 1 298
Bit-Check 7 PH BiTorsion 1 287
Bit-Check 7 PH Diamond 1 290
Bit-Check 7 PZ BiTorsion 1 287
Bit-Check 7 PZ Diamond 1 289
Bit-Check 7 PZ Diamond 1 SB 290
Bit-Check 7 PZ Universal 1 297
Bit-Check 7 PZ Universal 1 SB 297
Bit-Check 7 PZ Universal 2 297
Bit-Check 7 TiN PZ Universal 1 SB 299
Bit-Check 7 TiN Universal 1 298
Bit-Check 7 TiN Universal 1 SB 298
Bit-Check 7 TX BO Universal 1 298
Bit-Check 7 TX Diamond 1 290
Bit-Check 7 TX Universal 1 297
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB 297
Bit-Check 7 Universal 1 295
Bit-Check 7 Universal 1 SB 296
Bit-Check 7 Universal 2 296
Bit-Check 7 Universal 3 296
Bit-Check 7 Universal 4 296
Bit-Safe 43 Universal 1 291
Bit-Safe 61 BiTorsion 1 285
Bit-Safe 61 Universal 1 291
Bit-Safe 61 Wood 1 207
Click-Torque A 5 326
Click-Torque A 6 327
Click-Torque A 6 Set 1 327
Click-Torque B 1 328
Click-Torque B 2 329
Click-Torque C 1 329
Click-Torque C 2 329
Click-Torque C 2 Push R/L 331
Click-Torque C 3 329
Click-Torque C 3 Push R/L 332
Click-Torque C 3 Set 1 330
Click-Torque C 3 Set 2 330
Click-Torque C 4 331
Click-Torque C 5 331
Click-Torque E 1 331
Click-Torque E 1 Push R/L 332
Click-Torque X 1 332
Click-Torque X 2 332
Click-Torque X 3 333
Click-Torque X 4 333
Click-Torque X 5 333
Click-Torque X 6 333
Click-Torque XP 1 334
Click-Torque XP 2 334
Click-Torque XP 3 334
Click-Torque XP 4 335
Kraftform 100 i/7 Set 1 65
Kraftform 100 iS/7 Set 1 64
Kraftform 100 iS/7 Set 2 64
Kraftform 100 iS/7 Set 3 65
Kraftform 2go 100 61
Kraftform 2go 300 22
Kraftform 300/7 Set 1 24
Kraftform 300/7 Set 2 25
Kraftform 300/7 Set 3 25
Kraftform 300/7 Set 4 26
Kraftform 3100 i/7 Set 1 55
Kraftform 900/7 Set 1 10
Kraftform 900/7 Set 2 10
Kraftform 900/7 Set 3 10
Kraftform Big Pack 100 VDE 61
Kraftform Big Pack 300 21
Kraftform Big Pack 900 10
Kraftform Kompak VDE 18 Imperial 1 68
Kraftform Kompakt 10 173
Kraftform Kompakt 100 183
Kraftform Kompakt 12 173
Kraftform Kompakt 20 175
Kraftform Kompakt 20 A 175
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 174
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 175
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 175
Kraftform Kompakt 22 176
Kraftform Kompakt 25 176
Kraftform Kompakt 26 176
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB 199
Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB 199
Kraftform Kompakt 28 177
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1 177
Kraftform Kompakt 28 SB 176
Kraftform Kompakt 40 177
Kraftform Kompakt 400 184
Kraftform Kompakt 41 177
Kraftform Kompakt 50 178
Kraftform Kompakt 60 180
Kraftform Kompakt 60 ESD 51
Kraftform Kompakt 60 Imperial 180
Kraftform Kompakt 60 KK 180
Kraftform Kompakt 60 RA 197
Kraftform Kompakt 60 RA Imperial 197
Kraftform Kompakt 60 Stainless 179
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial 179
Kraftform Kompakt 60 Torque 178
Kraftform Kompakt 62 181
Kraftform Kompakt 70 Allround 182
Kraftform Kompakt 71 Security 182
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 76
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 76
Kraftform Kompakt 98 DK 76
Kraftform Kompakt 99 FL 76
Kraftform Kompakt F 1 191
Kraftform Kompakt H 1 188
Kraftform Kompakt M 1 189
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 40
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 53
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1 40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Pistol RA 198
Kraftform Kompakt Pistol RA 4 198
Kraftform Kompakt SH 1 190
Kraftform Kompakt SH 2 191
Kraftform Kompakt Stubby 1 185
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 53
Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 1 184
Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 2 185
Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 3 185
Kraftform Kompakt Turbo 1 172
Kraftform Kompakt Turbo i 1 72
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 73
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1 172
Kraftform Kompakt Vario RA 197
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 67
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 70
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 66
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 70
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 69
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 69
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 67
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 68
Kraftform Kompakt VDE 60 i 73
Kraftform Kompakt VDE 60 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 64 i 76
Kraftform Kompakt VDE 65 i 74
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S 75
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® 75
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® 75
Kraftform Kompakt VDE 68 i 75
Kraftform Kompakt VDE 68 iS 75
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 71
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 71
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 71
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 71
Kraftform Kompakt W 1 186
Kraftform Kompakt W 2 187
Kraftform Kompakt W Imperial 1 187
Kraftform Kompakt Zyklop 88
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 134
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4" 86
Kraftform Micro 12 Electronics 1 39
Kraftform Micro 12 Universal 1 39
Kraftform Micro Big Pack 1 38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1 49
Kraftform XXL 21
Kraftform XXL 2 22
Kraftform XXL 3 22
Nástroj na vytažení matice 93
Pás na suchý zip 1 207
Pás na suchý zip 2 207
Pás na suchý zip 3 207
Řada 1460 ESD – momentové šroubováky Kraftform Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření 320

Řada 1460 ESD – momentové šroubováky Kraftform Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka 325
Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 317
Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 318
Řada 7400 ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka 322
Řada 7400 Halfmoon ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 319
Řada 7400 Halfmoon ESD – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka 324
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 316
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 317
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 318
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření 319
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka 320
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka 321
Řada 7400 – momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka 323
Sada na opravu mobilních telefonů 1 Kraftform Micro 6 ESD 49
Sada pro stavbu teras T 1 309
Stojánek na šroubováky 34
Stojánek na šroubováky Kraftform Micro 34
Stubby Set 1 28
Stubby Set 2 29
Stubby Set 3 29
Stubby Set TX 1 29
Tool-Check 1 SB 136
Tool-Check Automotive 1 136
Tool-Check PLUS 135
Tool-Check PLUS Imperial 135
Wera 2go 1 204
Wera 2go 2 204
Wera 2go 2 XL 205
Wera 2go 3 205
Wera 2go 4 205
Wera 2go 5 206
Wera 2go 6 206
Wera 2go 7 206
Wera 2go H 1 207
Wera Star 33
Wheel Impaktor C Set 1 124
Zyklop Hybrid Set 118

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
Fax: +49 / (0)202 / 40 45 - 276
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Business Center "Nodus Barberà"
C. Mogoda 1. P.I. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
+34/93/72 91 - 240
Fax: +34/93/22 97 - 241
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Karhumaentie 3
01530 Vantaa
+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
+31 / 6 11 06 35 35
E-Mail: rosbergen@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
+81-3-6895-7386
E - Mail: frank.yang@wera.de

Impresum

Technické změny vyhrazeny.
Přetisk (i částečný) jen s písemným
svolením firmy Wera Werkzeuge GmbH.

Vydání CZ 2021

Použité výrobní značky:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedene v tomto katalogu. Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.

Wera
BE A TOOL REBEL

Kontaktujte nás

Wera Werkzeuge GmbH· Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

Internet:
www.wera.de

CZ-2021