

CENNÍK

elektronáradia a príslušenstva

SK

2022

platnosť od 1. 1.



narex

www.narex.sk

Akumulátorové vreckové skrutkovače 3,6–12 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	NOVINKA	AS 37-Li HYBRO	3,6 V	0,85 Ah Li-Ion	65 405 670	29,16	35,00
		ASV 120-2 Basic Box	12 V	Len základný stroj	65 405 518	70,83	85,00
		ASV 122-SET (ASV 120-2 + AS 120)	12 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 519	118,33	142,00
		ASR 120-S Basic Box	12 V	Len základný stroj	65 405 473	88,33	106,00
		ASR 122-S	12 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 474	142,50	171,00

Akumulátorové vŕtacie skrutkovače 20 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		ASV 200-2 Basic Box	20 V	Len základný stroj	65 405 290	88,33	106,00
		ASV 202-2	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 291	138,33	166,00
		ASV 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Len základný stroj	65 405 298	159,16	191,00
		ASV 202-2B BRUSHLESS	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 299	197,50	237,00
		ASV 203-2B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 301	248,33	298,00

Akumulátorové príklepové skrutkovače 20 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		ASP 200-2 Basic Box	20 V	Len základný stroj	65 405 294	105,83	127,00
		ASP 202-2	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 295	163,33	196,00
		ASP 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Len základný stroj	65 405 303	159,16	191,00
		ASP 202-2B BRUSHLESS	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 304	224,16	269,00
		ASP 203-2B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 305	265,00	318,00

Akumulátorové príklepové skrutkovače 60 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		ASP 600-2B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 314	210,00	252,00
		ASP 600-2B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 315	243,33	292,00
		ASP 607-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 2,0 Ah Li-Ion (= 18 V 7 Ah)	65 405 855	323,33	388,00
		ASP 610-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 853	451,66	542,00
		ASP 620-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 854	572,50	687,00

Akumulátorové rázové uťahovače 20 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		ASR 200-SB Basic Box BRUSHLESS	20 V	Len základný stroj	65 405 308	175,83	211,00
		ASR 203-SB BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 309	265,00	318,00
		ASR 200-3SB Basic Box BRUSHLESS	20 V	Len základný stroj	65 405 311	193,33	232,00
		ASR 203-3SB BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 312	299,16	359,00

Akumulátorové rázové uťahovače 60 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	NOVINKA	ASR 600-3SB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 320	193,33	232,00
		ASR 600-3SB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 322	226,66	272,00
		ASR 607-3SB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 2,0 Ah Li-Ion (= 18 V 7 Ah)	65 405 856	323,33	388,00
		ASR 610-3SB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 849	418,33	502,00
		ASR 620-3SB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 850	540,83	649,00
		ASR 600-3MTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 696	225,83	271,00
		ASR 600-3MTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 697	257,50	309,00
		ASR 610-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 699	466,66	560,00
		ASR 620-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 700	580,00	696,00
		ASR 600-3HTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 328	304,16	365,00
		ASR 600-3HTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 330	337,50	405,00
		ASR 607-3HTB (T-Loc)	60 V	1× 2,0 Ah Li-Ion (= 18 V 7 Ah)	65 405 857	418,33	502,00
		ASR 610-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 851	550,00	660,00
		ASR 620-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 852	671,66	806,00



Akumulátorové uhlové brúsky 60 V		Typ	Napätie	Kapacita článkov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	NOVINKA	ABU 125-600 B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 678	193,33	232,00
		ABU 125-600 B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 679	225,83	271,00
		ABU 125-610 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 681	419,16	503,00
		ABU 125-620 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 682	548,33	658,00
		ABU 150-600 3B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 684	321,66	386,00
		ABU 150-600 3B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 685	354,16	425,00
		ABU 150-610 3B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 687	515,00	618,00
		ABU 150-620 3B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 688	644,16	773,00
		ABU 230-600 B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 690	354,16	425,00
		ABU 230-600 B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Len základný stroj	65 405 691	385,83	463,00
		ABU 230-610 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 693	546,66	656,00
		ABU 230-620 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 694	676,66	812,00

Akumulátorové svietidlá		Typ	Napätie	Obsah dodávky	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		AS 7	7,2V	Bez akumulátora a nabíjačky	00 765 450*	33,33	40,00
		AS 120 Basic Box	12V	Bez akumulátora a nabíjačky	65 405 521	35,83	43,00

Akumulátorové stavebné rádio		Typ	Napätie	Obsah dodávky	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		BT-02	7,2V	2× 10 W, 4,8 Ah Li-Ion	65 405 613	96,66	116,00

Akumulátorové kolobežky 36 V		Typ	Napätie	Obsah dodávky	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		ESN 352 BRUSHLESS	36 V	1× 6,4 Ah Li-Ion	65 405 873	419,00	502,80
		ESN 400 „LONG RUN“ BRUSHLESS	36 V	1× 10,4 Ah Li-Ion	65 405 597	516,66	620,00

Rázové uťahovače		Typ	Prikon/max. moment dotahovania	Upínanie/rozsah použitia	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		ESR 500 (T-Loc)	480 W/570 Nm	1/2"/M10-M22	65 404 193	236,66	284,00
		ESR 800 (T-Loc)	500 W/1 100 Nm	1/2"/M12-M30	65 404 195	337,50	405,00
		ESR 30	850 W/850 Nm	3/4"/M14-M30	00 635 516	641,66	770,00

Vrtáčky		Typ	Prikon	Vrtanie Ø ocel/drevo	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		EV 13 F-H3	650 W	13/25 mm	00 624 196	115,83	139,00
		EV 13 E-2H3	650 W	13/35 mm	00 624 193	125,83	151,00
		EV 13 G-2	760 W	13/45 mm	65 404 729	145,83	175,00
		EV 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/45 mm	65 403 760	193,33	232,00

* Do vypredania skladových zásob
Na všetko elektronaradie NAREX poskytujeme záruku 24 mesiacov.

V prípade registrácie poskytujeme na takto
označený tovar 3-ročnú záruku.

Prikleповé vrtáčky 	Typ	Príkon	Vrtanie Ø ocel/murivo/drevo	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	EVP 13 E-2H3	650 W	13/16/35 mm	00 624 029	125,83	151,00
	EVP 13 E-2H3 (T-Loc)	650 W	13/16/35 mm	65 403 761	155,83	187,00
	EVP 13 E-2H3 Combi (T-Loc)	EVP 13 E-2H3 so súpravou príslušenstva v systaineri T-Loc		65 403 762	175,83	211,00
	EVP 13 G-2H3	760 W	13/20/45 mm	00 631 549	145,83	175,00
	EVP 13 G-2H3 (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 713	175,83	211,00
	EVP 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 763	193,33	232,00
	EVP 13 H-2C	1 100 W	16/24/45 mm	00 763 321	183,33	220,00
	EVP 13 H-2CA (T-Loc)	1 100 W	16/24/45 mm	65 403 764	226,66	272,00
	EVP 16 K-2	1 050 W	20/32/55 mm	00 765 486	243,33	292,00
	EVP 16 K-2 (T-Loc)	1 050 W	20/32/55 mm	65 403 968*	270,00	324,00
Magnetické vrtáčky 	Typ	Príkon	Max. Ø vrtania (špirálový/ jadrový vrták)/upínanie	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	EVM 32	900 W	13/32 mm (19 mm Weldon)	65 403 533	726,66	872,00
	EVM 40-2 M	1 150 W	18/40 mm (MK 2, 19 mm Weldon)	65 403 930	1 097,50	1 317,00
	EVM 32-2 RLE	1 150 W	13/32 (19 mm Weldon)	65 404 954	1 232,50	1 479,00
Montážne kladivá 	Typ	Príkon/ energia úderu	Max. Ø vrtania betón/murivo	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	EKV 21 (SDS-Plus)	700 W/2,3 J	20/20 mm	65 404 580	101,66	122,00
	EKK 31-QS (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	30/82 mm	65 404 582	169,16	203,00
	EKS 3 (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	Pouze sekací	65 404 584	152,50	183,00
Uhlové brúsky 	Typ	Príkon	Max. Ø kotúča	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	EBU 115-7	720 W	115 mm	65 404 587	61,66	74,00
	EBU 125-7	720 W	125 mm	65 404 592	65,00	78,00
	EBU 115-10	950 W	115 mm	65 404 594	78,33	94,00
	EBU 125-10	950 W	125 mm	65 404 596	81,66	98,00
	EBU 115-11	1 100 W	115 mm	65 403 732	155,83	187,00
	EBU 125-11	1 100 W	125 mm	65 403 733	155,83	187,00
	EBU 125-12 C	1 200 W	125 mm	65 403 735	166,66	200,00
	EBU 125-14 C	1 400 W	125 mm	65 403 736	169,16	203,00
	EBU 125-14 CE	1 400 W	125 mm	65 403 737	185,83	223,00
	EBU 150-14 CEA	1 400 W	150 mm	65 403 738	199,16	239,00
	EBU 150-16	1 600 W	150 mm	65 405 523	112,50	135,00
	EBU 15-16 C	1 600 W	150 mm	00 778 112	158,33	190,00
	EBU 15-16 CA	1 600 W	150 mm	65 404 736	199,16	239,00
	EBU 230-26	2 600 W	230 mm	65 404 598	132,50	159,00
	EBU 23-24	2 400 W	230 mm	65 404 737	213,33	256,00
	EBU 23-26 A	2 600 W	230 mm	65 404 738	236,66	284,00
Priame brúsky 	Typ	Príkon	Max. Ø rotačného nástroja	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	EBK 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 329	196,66	236,00
	EBD 30-8	700 W	25 mm	00 763 327	210,00	252,00
	EBD 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 325	230,00	276,00

* Do vypredania skladových zásob
Na všetko elektronáradie NAREX poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Nožnice		Typ	Príkon	Prestrihnutie – plech 400 N/mm ²	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		EN 35	820 W	3,5 mm	00 635 510*	524,16	629,00

Listové píly		Typ	Príkon	Hĺbka rezu v dreve	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		EPL 12-7 BE	720 W	200 mm	65 404 742	213,33	256,00
		EPL 12-7 BE (T-Loc)	720 W	200 mm	65 403 716	236,66	284,00

Kotúčová píla		Typ	Príkon	Ø kotúča/hĺbka rezu v dreve	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		EPK 16 D	1 100 W	160/55 mm	00 624 741	164,16	197,00

Reťazové píly		Typ	Príkon	Dĺžka vodiacej lišty	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		EPR 35-23 (13 m/s)	2 300 W	350 mm	65 405 199	110,83	133,00
		EPR 40-23 (13 m/s)	2 300 W	400 mm	65 405 200	115,83	139,00
		EPR 35-25 (12,5 m/s)	2 500 W	350 mm	65 404 071	159,16	191,00
		EPR 40-25 (12,5 m/s)	2 500 W	400 mm	65 404 072	165,83	199,00
		EPR 35-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	350 mm	65 404 068	179,16	215,00
		EPR 40-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	400 mm	65 404 069	186,66	224,00
		EPR 45-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	450 mm	65 404 070	193,33	232,00

Vibračné brúsky		Typ	Príkon	Rozmer brúsnej dosky	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		EBV 180	280 W	93 × 175 mm	00 630 380*	167,50	201,00

Vysávače		Typ	Príkon	Objem nádoby	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		VYS 21-01	1 000 W	20 l	65 403 607	160,83	193,00
		VYS 25-21	1 200 W	25 l	65 403 609	250,00	300,00
		VYS 33-71 L (Auto Clean)	1 250 W	30 l	65 404 591	446,66	536,00

* Do vypredania skladových zásob
Na všetko elektronáradie NAREX poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Skupina strojov	Skupina príslušenstva	Strana
Akumulátorové náradie 7,2–60 V	Akumulátory	7
	Nabíjačky a rýchlonabíjačky	7
	Skľučovadlá	7
	Skrutkovacie nadstavce a adaptéry	8–10
Rázové uťahovače	Nástrčná hlavica s upínaním na ■ 1/2"	10
	Nástrčná hlavica s upínaním na ■ 3/4"	10
Vrtačky a príklepové vrtačky	Skľučovadlá	10–11
	Stojany	11
	Sady vrtákov	11
	Vrtáky do kovu	12–15
	Vrtáky do muriva, kameňa a betónu	15
	Vrtáky do dreva	15–16
	Vrtáky a príslušenstvo pre magnetické vrtačky	16–17
Kladivá s upínaním SDS-plus	Vrtáky do armovaného betónu 4 PLUS	17
	Vrtáky do betónu s tvrdokovovými plátkami, dvojčepeľové	17
	Vrtáky do betónu ZENTRO, štvorčepeľové	17
	Sekáče	17
	Systémové upínacie hlavy	18
	Prídavné držadlá a dorazy	18
Kladivá s upínaním SDS-max	Vrtáky do betónu ZENTRO, štvorčepeľové	18
	Duté vrtacie korunky	18
	Sekáče	18
Uhlové brúsky	Fibrové kotúče	19
	Lamelové kotúče	19
	Brúsne a rezacie kotúče	19
	Drôtené kefy	19
	Diamantové kotúče	20
	Upínacie matice	20
Priame brúsky	Upínacie klieštiny	21
	Stacionárne upínacie zariadenia	21
Nožnice a prestrihávač	Pevné a pohyblivé nože	21
	Razník a matrice	21
Listové píly	Pílové plátky	22–23
	Vložky a adaptér	23
Kotúčové píly	Pílové kotúče	23
	Vodidlá a adaptér	23
Reťazové píly	Vodiace lišty	24
	Reťaze k vodiacim lištám	24
	Olej	24
Hoblíky	Otočné nože	24
	Dorazy	24
Vibračné brúsky	Brúsne pásy a dosky	24
	Vrecká na prach	25
Miešadlá	Metly	25
Vysávače	Nasávací hadica	26
	Prechodky a trubice	26
	Hubice a vložky	26
	Filtračné vrecká	26
	Filtračné patróny	26
Systainery a vložky	Systainery a vložky	27
Ostatné	Osvetľovacia technika	28
	Pracovné pomôcky a doplnky	29
	Detské hračky	29
	Doplnky k E-Scooter	29

Akumulátory 7,2–60 V	Typ	Napätie	Kapacita	Chemické zloženie	Kompatibilita so strojom	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	AP 7 LI-2,0	7,2V	2,0	Li-Ion	ASV 7-A, AS 7	65 404 191	32,50	39,00
	AP 122	12 V	2,0	Li-Ion	ASV 108-2, ASV 120-2, ASR 120-S, AS 120	65 405 476	34,58	41,50
	AP 123	12 V	3,0	Li-Ion		65 405 477	44,91	53,90
	AP 14 LC-2,0	14,4V	2,0	Li-Ion	ASV 14 E, ASV 14 EA, ASV 14 A, ASR 14 E-1/4", ASR 14 E-1/2", ASR 14 ES, AS 14-3	65 404 352*	61,08	73,30
	AP 14 LM-4,0	14,4V	4,0	Li-Ion		65 404 353*	111,58	133,90
	AP 14 LI	14,4V	2,0	Li-Ion	ASV 14-2A, ASP 14-2A	65 403 934	63,91	76,70
	AP 14 LU	14,4V	4,0	Li-Ion		65 403 935*	106,66	128,00
	AP 18 LI	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 18-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S	65 403 936*	78,25	93,90
	AP 18 LU	18 V	4,0	Li-Ion		65 403 937	120,91	145,10
	AP 202	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 200-2, ASP 200-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 333	51,91	62,30
	AP 203	18 V	3,0	Li-Ion		65 405 334	69,33	83,20
	AP 36-6,4	36 V	6,4	Li-Ion	ESN 350, ESN 352 (akumulátorová kolobežka)	65 405 350	173,66	208,40
	AP 36-10,4	36 V	10,4	Li-Ion	ESN 400 LR (akumulátorová kolobežka)	65 405 598	260,33	312,40
	AP 607	60 V	2,0 (= 18 V 7,0)	Li-Ion	ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB	65 405 335	138,83	166,60
	AP 610	60 V	3,0 (= 18 V 10,0)	Li-Ion	ABU 125-600 B, ABU 150-600 B, ABU 230-600 B	65 405 336	208,33	250,00

Nabíjačky a rýchlonabíjačky	Typ	Pre napätie	Nabíjací čas	Kompatibilita s akumulátorom	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	AD 7,2 V	7,2 V	150 min.	ASV 7 E, ASR 7 E	00 648 894*	17,16	20,60
	AN 7 E	7,2 V	60 min.	AP 7 LC, AP 7 LE, AP 7 LI	00 765 458	41,75	50,10
	AN 10 E	10,8 V	35 min.	AP 10 LE	00 764 435*	36,66	44,00
	AN 108	10,8 V	25 min.	AP 108-2,0, AP 122, AP 123	65 404 350*	39,75	47,70
	AN 12 E	12 V	60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7	00 630 864*	27,66	33,20
	AN 14 E	14,4 V	60 min.	AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7	00 630 865*	27,66	33,20
	AN-UNI	12–14,4 V	25–60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7, AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7, AP 14 LC, AP 14 LC-2,0, AP 14 LM, AP 14 LM-4,0	00 648 648*	58,25	69,90
	AN-UNI C	14,4–18 V	25–60 min.	AP 14 LE, AP 14 LI, AP 14 LP, AP 14 LU, AP 18 LE, AP 18 LI, AP 18 LP, AP 18 LU	65 404 849	58,25	69,90
	ANU 1220	12–20 V	25–45 min.	AP 108-2,0, AP 122, AP 123, AP 202, AP 203	65 405 337	51,91	62,30
	AN 600	60 V	60–80 min.	AP 607, AP 610	65 405 338	69,33	83,20
	AN 360	36 V	120 min.	AP 36-6,4; AP 36-10,4	65 405 351	34,58	41,50

Rýchlopínacie skľučovadlá	Typ	Rozsah	Závit	Poznámka	Kompatibilita so strojom	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	KC-D 6-3/8	0,6–6 mm	3,8"-24 UNF		ASV 7-A	00 765 459	9,75	11,70
	KC-D 10-3/8	0,8–10 mm	3,8"-24 UNF		ASV 10-2A	00 764 437	11,00	13,20
	KC-D 10-3/8 I	1–10 mm	3,8"-24 UNF	Príkľep	ASV 12 BE, ASV 12 BE-T	00 614 366	16,50	19,80
	KC-D 10-3/8 A	1–10 mm	3,8"-24 UNF	Pre Auto-Lock	ASV 108-2, ASV 120-2	65 404 351	12,25	14,70
	KC-D 10-1/2 A	1–10 mm	1/2"-20 UNF	Pre Auto-Lock	ASV 12 E, ASV 12 EA, ASV 14 E, ASV 14 EA	00 648 430	12,91	15,50
	KC-D 13-1/2 AI	1,5–13 mm	1/2"-20 UNF	Príkľep, pre Auto-Lock	ASV 14-2A, ASP 14-2A, ASV 18-2A, ASP 18-2A, ASV 200-2, ASP 200-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 404 850	18,41	22,10
	KC-D 13-1/2 AIHM	1,5–13 mm	1/2"-20 UNF	Príkľep, pre Auto-Lock, tvrdokov	ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASP 600-2B	65 405 339	31,33	37,60

* Do vypredania skladových zásob
Akumulátory jsou určeny pro profesionální použití.

V prípade registrácie poskytujeme na takto
označený tovar 3-ročnú záruku.



VÝSAVAČE

MIEŠADLÁ

VIBRAČNÉ BRÚSKY

HOBLÍKY

PÍLY

NOŽNICE / PRESTRÍHAČ

UHLÍKOVÉ A PRIAME BRÚSKY

KLADIVÁ

VRTÁČKY

ELEKTRICKÉ RÁZOVÉ ÚTAHOVÁČE

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

VÝSÁVAČE	
MIEŠADLÁ	
VIBRAČNÉ BRÚSKY	
HOBLÍKY	
PÍLY	
NOŽNICE / PRESTRIHÁVAČ	
UHLIČOVÉ A PRIAME BRÚSKY	
KLADIVÁ	
VŔŤAČKY	
ELEKTRICKÉ RÁZOVÉ ÚŤAHOVÁČE	
A KUMULÁTOROVÉ NÁRADIE	

Prepravné kufre a príslušenstvo	Typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	53,25	63,90
	SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, časť 1, pre ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346	4,33	5,20
	SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, časť 2, pre ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 347	4,33	5,20
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	56,83	68,20
	SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka do T-Loc, pre ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S (nabíjačka AN-UNI C)	65 403 699	7,41	8,90
	SYS 2-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pre ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíjačka AN-UNI C)	65 404 853	7,41	8,90
	SYS TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	63,91	76,70
	SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka do MIDI T-Loc, ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíjačka AN-UNI C), pre ASR 18 HT-S	65 403 938	7,16	8,60
	SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348	9,50	11,40
	SYS TL-Z	Zámok, pre SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	7,16	8,60
	SYS-TL Foam	Penová vložka veka T-Loc	65 403 701	3,33	4,00
	SYS-MIDI TL Foam	Penová vložka veka MIDI T-Loc	65 403 702	3,66	4,40
	BMC-CST 20	Kufor s vložkou, pre ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 344	15,66	18,80
	BMC-VL CST 20	Vložka pre BMC-CST 20	65 405 345	5,66	6,80

Príslušenstvo pre skrutkovanie	Typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	7-Bit Box	7-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, F5, F6 mm)	65 404 058	3,16	3,80
	29-Bit Box	29-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm: PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 059	8,75	10,50
	37-Bit Box	37-dielna sada bitov a nástrčných hlavíc vr. magnetického držáku bitov a držáku nástrčných hlavíc (nástrčné hlavice: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm; C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm, S0, S1, S2, S3)	65 404 060	10,50	12,60
	54-Bit Box M	54-dielna sada bitov s magnetickým organizérom vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, 2× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 2× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7mm, F8, S1, S2, S3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4)	65 405 501	12,66	15,20
	60-Bit Box	60-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm: 3× PZ0, 3× PZ1, 4× PZ2, 3× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 3× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, 2× F3, 2× F4, 2× F5, 2× F5.5, 2× F6, 2× F7 mm; E6.3/50 mm: PZ1, PZ2, PZ3, F5, F6)	65 404 062	14,00	16,80
	80-Bit Box	80-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 3× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 3× PH2, PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, SP4, SP6, SP8, SP10; E6.3/50 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 064	19,25	23,10
	127-Bit Box	127-dielna sada bitov a držiakov (C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, 5× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 5× PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40, H1.5, H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", 2× H2T, 2× H2.5T, 2× H3T, 2× H4T, 2× H5T, 4× H6T, F3, F4, 3× F4.5, 3× F5, 3× F5.5, F6, F6.5, F7, F8 mm, S0, S1, S2, S3, SP4, SP6, SP8, SP10, TQ6, TQ8, TQ10, C1, C2, C3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4, bit na háky; E6.3/50 mm: 2× PZ2, 2× PH2, F4.5; E6.3/75 mm: PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH1, 2× PH2, PH3, F5; E6.3/150 mm: PZ2, PZ3, PH2, PH3, F6; držiaky a adaptéry: 60 mm držiak bitov C6.3, 60 mm držiak bitov E6.3, 80 mm držiak bitov (SDS-plus), 25 mm držiak nástrčných hlavíc, 50 mm držiak nástrčných hlavíc, prechodka zo štvorhranu 1/4" na šesťhran 1/4")	65 404 065	33,75	40,50

8

Príslušenstvo pre skrutkovanie	Typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
Skrutkovacie bity a nástavce „Industrial-CrV“ pre ručné použitie 	SH 49-14	49-dielna sada hlavic s račňou (nástrčné hlavice ¼" : 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F6.5, H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10; ďalšie príslušenstvo ¼" : račňa s prepínaciu páčkou a aretáciou vretena 150 mm, nadstavec s rukoväťou 148 mm, predĺžovací nadstavec 100 mm, predĺžovací nadstavec 51 mm, kardan univerzálny 36 mm, vratidlo 110 mm; ostatné príslušenstvo : prechodka zo šesťhranu ¼" na štvorhran ¼", kľúč H1.5, H2, H2.5)	65 404 189	50,83	61,00	
	SH 60-1412	60-dielna sada hlavic s račňou (nástrčné hlavice ½" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; nástrčné hlavice ½" na zapalovacie sviečky 65 mm: 16, 21 mm; ďalšie príslušenstvo ½" : račňa 255 mm, predĺžovací nadstavec 125 mm, kardan univerzálny 72 mm; nástrčné hlavice ¼": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F7, H3, H4, H5, H6; ďalšie príslušenstvo ¼": račňa 150 mm, nadstavec s rukoväťou 148 mm, predĺžovací nadstavec 100 mm, predĺžovací nadstavec 51 mm, kardan univerzálny 36 mm)	65 404 190	100,83	121,00	
Skrutkovacie bity a nástavce „Industrial-Torsion“ 	Industrial-Basic	12-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm : PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH1, 2× PH2, PH3, 4.5, 5.5, 6.5 mm)	00 777 998*	10,50	12,60	
	Industrial-Torx	12-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm : T10, 2× T15, 2× T20, 2× T25, T27, 2× T30, T40)	00 764 492*	10,50	12,60	
	Industrial-Magnum	31-dielna sada bitov vr. magnetického držáku bitov (C6.3/25 mm : 3× PH1, 3× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 3× PZ2, 3× PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, 4.5, 5.5, 6.5 mm, H3, H4, H5)	00 764 493*	17,50	21,00	
Príslušenstvo pre skrutkovanie	Typ	Technické parametre	Počet ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Samostatné bity „Super Lock“ – S2/Cr 	PH1-25 ORANGE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 447	10,41	12,50
	PH2-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 449	10,41	12,50
	PH3-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 451	10,41	12,50
	PZ1-25 ORANGE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 453	10,41	12,50
	PZ2-25 BLUE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 455	10,41	12,50
	PZ3-25 BLUE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 457	10,41	12,50
	T10-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 459	10,41	12,50
	T15-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 461	10,41	12,50
	T20-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 463	10,41	12,50
	T25-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 465	10,41	12,50
	T30-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 467	10,41	12,50
	T40-25 BLACK	Torx, C6.3, 25 mm, vhodný pre Super Lock Black, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 469	10,41	12,50
	H4-25 ORANGE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 471	10,41	12,50
	H5-25 BLUE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 473	10,41	12,50
	H6-25 BLACK	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Black, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 475	10,41	12,50
	F4-25 ORANGE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Orange, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 477	10,41	12,50
	F5-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 479	10,41	12,50
	F6-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pre Super Lock Blue, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	20	65 404 481	10,41	12,50
Príslušenstvo pre skrutkovanie	Typ	Technické parametre	Počet ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Magnetické nástavce „Super Lock“ 	SUPER LOCK-ORANGE (S)	S – veľkosť, ∅ 11 mm, Neodymium, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	10	65 404 483	8,75	10,50
	SUPER LOCK-BLUE (M)	M – veľkosť, ∅ 13 mm, Neodymium, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	10	65 404 485	8,75	10,50
	SUPER LOCK-BLACK (L)	L – veľkosť, ∅ 15 mm, Neodymium, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	10	65 404 487	8,75	10,50
Držiaky bitov „Super Lock“ 	SLIM-QUICK	Ultra Slim, l. 65 mm / ∅ 10 mm, E6.3/C6.3, Auto Lock, Easy Release, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	5	65 404 489	27,83	33,40
	SLIM	Ultra Slim, l. 65 mm / ∅ 10 mm, E6.3/C6.3, predajné balenie = trhací blister pre voľný kusový predaj	10	65 404 491	17,50	21,00

* Do vypredania skladových zásob

Vrtáčky a príklepové vrtáčky	Typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Kľučky k zubovým skľučovadlám 	CK 10-6	Pre skľučovadlá CC 10, ∅ centrovacieho čapu 6 mm	65 404 523	1,25	1,50
	CK 13-6	Pre skľučovadlá CC 13, ∅ centrovacieho čapu 6 mm	65 404 524	1,25	1,50
	CK 16-8	Pre skľučovadlá CC 16, ∅ centrovacieho čapu 8 mm	65 404 525	2,50	3,00
	CK 16-8 S	Pre skľučovadlá CC 16-5/8 S, ∅ centrovacieho čapu 8 mm	00 647 534	3,33	4,00
Rýchlopínacie skľučovadlá 	KC 10-1/2	∅ 1–10 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 647 526	14,66	17,60
	KC 13-1/2	∅ 1,5–13 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 619 614	21,33	25,60
	KC 13-1/2 MI	∅ 1,5–13 mm/1/2"-20 UNF-3B, kovový plášť	00 625 240	21,33	25,60
	KC 13-1/2 MI	∅ 1,5–13 mm/1/2"-20 UNF, pre príklep, HM čeluste	00 647 529	29,25	35,10
	KC 13-1/2 AMI	∅ 1,5–13 mm/1/2"-20 UNF, pre Auto-Lock, pre príklep, HM čeluste	00 764 657	31,16	37,40
Prídavné držadlá 	AH-43/185	Pre upínací krk ∅ 43 mm, dĺžka 185 mm, pre modelový rad vrtáčiek verzie E, F	00 592 979	6,58	7,90
	AH-43/185 AV	Pre upínací krk ∅ 43 mm, dĺžka 185 mm, pre modelový rad vrtáčiek verzie G, H	65 404 720	9,16	11,00
	AH-57/230	Pre upínací krk ∅ 57 mm, dĺžka 230 mm, teleskopické, pre modelový rad vrtáčiek verzie K	66 622 578	18,41	22,10
Dorazové tyče 	DG-EVP 13 B-2S	Pre držadlo AH-43/185	66 591 611	1,58	1,90
	DG-EVP 13 G-2H3	Pre držadlo AH-43/185 AV	66 622 322	2,41	2,90
	DG-EVP 16-2S	Pre držadlo AH-57/230	66 592 447	2,83	3,40
Metly 	RS2 85 × 400 SW8	Oblúčková, upínanie šesťhran, max. do 15 kg	00 647 509	12,91	15,50
	HS2 85 × 400 SW8	Špirálová, upínanie šesťhran, max. do 10 kg	00 647 510	13,66	16,40
	WS2 80 × 350 SW8	Vrtulová, upínanie šesťhran, max. do 10 kg	00 647 511	12,91	15,50
Prepravné kufre a príslušenstvo 	BMC-EVP 13 E-2H3	Kufor, pre EV 13 F-H3, EV 13 E-2H3, EVP 13 E-2H3, EVP 13 G-2H3	00 622 468	11,00	13,20
	BMC-Z	Zámok, pre plastový kufor BMC-EVP 13 E-2H3, ∅ čapu 4 mm	00 620 996	0,41	0,50
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	56,83	68,20
	SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka do T-Loc, pre vrtáčky a príklepové vrtáčky modelového radu E, F, G, H	65 403 698	5,25	6,30
	SYS TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	63,91	76,70
	SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka do MIDI T-Loc, pre vrtáčky a príklepové vrtáčky modelového radu E, F, G, H, K	65 403 969	7,16	8,60
	SYS TL-Z	Zámok, pre SYS TL1 – SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	7,16	8,60
	SYS-TL Foam	Penová vložka veka T-Loc	65 403 701	3,33	4,00
	SYS- MIDI TL Foam	Penová vložka veka MIDI T-Loc	65 403 702	3,66	4,40

Vrtáčky a príklepové vrtáčky	Názov	Typ	Upínací ∅	Zdvih	Upínacia plocha	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vrtací stojan	SM 43, pre všetky typy vrtáčiek s ∅ upínacieho krku 43 mm	43	220	240 × 220	65 404 957	348,75	418,50
	Vrtací stojan	SM 57, pre všetky typy vrtáčiek s ∅ upínacieho krku 57 mm	57	220	240 × 220	65 404 956	348,75	418,50
	Redukcia k stojanu	Z ∅ 57 mm na ∅ 43 mm				00 648 402	6,25	7,50

Sady vrtákov	Názov	Typ		Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Sady vybrusovaných vrtákov do kovu z rýchloreznej ocele 	5-SET HSS-G MSP	5-dielna súprava na vrtanie do bežných ocelí. Obsah sady: ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm.	METAL STAR	65 405 599	8,33	10,00
	13-SET HSS-G MSP	13-dielna súprava pre vrtanie do bežných ocelí. Obsah sady: ∅ 1,5–6,5 × 0,5 mm + 3,3 mm + 4,2 mm.	METAL STAR	65 405 601	13,50	16,20
	19-SET HSS-G MSP	19-dielna súprava pre vrtanie do bežných ocelí. Obsah sady: ∅ 1–10 × 0,5 mm.	METAL STAR	65 405 602	32,16	38,60
	25-SET HSS-G MSP	25-dielna súprava pre vrtanie do bežných ocelí. Obsah sady: ∅ 1–13 × 0,5 mm.	METAL STAR	65 405 603	61,25	73,50
	5-SET HSS-Co MSP	5-dielna súprava kobaltových vrtákov na vrtanie do bežných i legovaných ocelí. Obsah sady: ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm.	METAL STAR	65 405 604	11,41	13,70
Súpravy vrtákov do dreva z karbónovej ocele 	5-SET CS-R WP	5-dielna súprava vrtákov pre bežné vrtanie do mäkkého i tvrdého dreva. Obsah sady: ∅ 4, 5, 6, 8, 10 mm.	WOOD STAR	65 405 605	4,16	5,00
Sady vybrusovaných vrtákov do dreva z rýchloreznej ocele 	5-SET HSS-G WSP	5-dielna súprava pre precízne a čisté vrtanie do všetkých druhov dreva a plastov. Obsah sady: ∅ 4, 5, 6, 8, 10 mm.	WOOD STAR	65 405 607	16,66	20,00
Sady príklepových vrtákov do betónu s valcovou stopkou 	8-SET 2E BP	8-dielna súprava pre vrtanie do muriva a betónu. Obsah sady: ∅ 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm.	BETON STAR	65 405 608	9,33	11,20
Sady príklepových vrtákov do betónu SDS-PLUS 	5-SET SDS-4E BSP	5-dielna súprava na vrtanie do betónu, armovaného betónu a muriva. Obsah sady: ∅ 5–6 × 110 mm + 6–8–10 × 160 mm.	BETON STAR	65 405 610	9,33	11,20
	7-SET SDS-4E BSP	7-dielna súprava pre vrtanie do betónu, armovaného betónu, muriva. Obsah sady: ∅ 5–6–8 × 110 mm + 6–8–10–12 × 160 mm	BETON STAR	65 405 612	13,50	16,20

VYSAVAČE

MIEŠADLA

VIBRAČNÉ BRÚSKY

HOBLÍKY

PÍLY

NOŽNICE / PRESTRÍHAČE

UHLOVÉ A PRIAME BRÚSKY

KLADIVÁ

VRTÁČKY

ELEKTRICKÉ RÁZOVÉ ÚTAHOVÁČE

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Vrtáčky a priklepové vrtáčky	Názov/typ	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	1,0	34	12	20	00 617 001	6,50	7,80
		1,1	36	14	20	00 617 002	8,83	10,60
		1,2	38	16	20	00 617 003	8,83	10,60
		1,3	38	16	20	00 617 004	8,83	10,60
		1,4	40	18	20	00 617 005	8,83	10,60
		1,5	40	18	20	00 617 006	6,50	7,80
		1,6	43	20	20	00 617 007	8,83	10,60
		1,7	43	20	20	00 617 008	8,83	10,60
		1,8	46	22	20	00 617 009	8,83	10,60
		1,9	46	22	20	00 617 010	8,83	10,60
		2,0	49	24	20	00 617 011	5,66	6,80
		2,1	49	24	20	00 617 012	7,33	8,80
		2,2	53	27	20	00 617 013	7,33	8,80
		2,3	53	27	20	00 617 014	7,33	8,80
		2,4	57	30	20	00 617 015	7,33	8,80
		2,5	57	30	20	00 617 016	5,66	6,80
		2,6	57	30	20	00 617 017	7,33	8,80
		2,7	61	33	20	00 617 018	7,33	8,80
		2,8	61	33	20	00 617 019	7,33	8,80
		2,9	61	33	20	00 617 020	7,33	8,80
		3,0	61	33	20	00 617 021	5,66	6,80
		3,1	65	36	10	00 617 022	4,08	4,90
		3,2	65	36	10	00 617 023	4,08	4,90
		3,3	65	36	10	00 617 024	4,50	5,40
		3,4	70	39	10	00 6 17 025	4,50	5,40
		3,5	70	39	10	00 617 026	4,08	4,90
		3,6	70	39	10	00 617 027	4,50	5,40
		3,7	70	39	10	00 617 028	4,50	5,40
		3,8	75	43	10	00 617 029	5,25	6,30
		3,9	75	43	10	00 617 030	5,25	6,30
		4,0	75	43	10	00 617 031	4,50	5,40
		4,1	75	43	10	00 617 032	5,25	6,30
		4,2	75	43	10	00 617 033	6,16	7,40
		4,3	80	47	10	00 617 034	6,16	7,40
		4,4	80	47	10	00 617 035	6,16	7,40
		4,5	80	47	10	00 617 036	5,66	6,80
		4,6	80	47	10	00 617 037	6,16	7,40
		4,7	80	47	10	00 617038	6,16	7,40
		4,8	86	52	10	00 617 039	6,16	7,40
		4,9	86	52	10	00 617 040	6,91	8,30
		5,0	86	52	10	00 617 041	6,16	7,40
		5,1	86	52	10	00 617 042	7,75	9,30
		5,2	86	52	10	00 617 043	7,75	9,30
		5,3	86	52	10	00 617 044	7,75	9,30
		5,4	93	57	10	00 617 045	7,75	9,30
		5,5	93	57	10	00 617 046	6,91	8,30
		5,6	93	57	10	00 617 047	7,75	9,30
		5,7	93	57	10	00 617 048	7,75	9,30
		5,8	93	57	10	00 617 049	7,75	9,30
		5,9	93	57	10	00 617 050	7,75	9,30
		6,0	93	57	10	00 617 051	6,91	8,30
		6,1	101	63	10	00 617 052	8,41	10,10
		6,2	101	63	10	00 617 053	8,41	10,10
		6,3	101	63	10	00 617 054	8,41	10,10
		6,4	101	63	10	00 617 055	8,41	10,10
		6,5	101	63	10	00 617 056	8,00	9,60
		6,6	101	63	10	00 617 057	9,58	11,50
		6,7	101	63	10	00 617 058	9,58	11,50
		6,8	109	69	10	00 617 059	9,58	11,50
		6,9	109	69	10	00 617 060	9,58	11,50
		7,0	109	69	10	00 617 061	10,00	12,00
		7,1	109	69	10	00 617 062	12,83	15,40
		7,2	109	69	10	00 617 063	12,83	15,40
		7,3	109	69	10	00 617 064	12,83	15,40
		7,4	109	69	10	00 617 065	12,83	15,40
		7,5	109	69	10	00 617 066	11,58	13,90
		7,6	117	75	10	00 617 067	13,50	16,20
		7,7	117	75	10	00 617 068	13,50	16,20
		7,8	117	75	10	00 617 069	13,50	16,20
		7,9	117	75	10	00 617 070	13,50	16,20
		8,0	117	75	10	00 617 071	12,41	14,90
		8,1	117	75	10	00 617 072	14,33	17,20
		8,2	117	75	10	00 617 073	14,33	17,20
		8,3	117	75	10	00 617 074	14,33	17,20
		8,4	117	75	10	00 617 075	14,33	17,20
		8,5	117	75	10	00 617 076	12,83	15,40
		8,6	125	81	10	00 617 077	16,75	20,10
		8,7	125	81	10	00 617 078	16,75	20,10
		8,8	125	81	10	00 617 079	16,75	20,10
		8,9	125	81	10	00 617 080	16,75	20,10

Vrtáčky a príklepové vrtáčky	Názov/typ	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
 	Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	9,0	125	81	10	00 617 081	15,50	18,60
		9,1	125	81	10	00 617 082	19,50	23,40
		9,2	125	81	10	00 617 083	19,50	23,40
		9,3	125	81	10	00 617 084	19,50	23,40
		9,4	125	81	10	00 617 085	19,50	23,40
		9,5	125	81	10	00 617 086	16,75	20,10
		9,6	133	87	10	00 617 087	20,66	24,80
		9,7	133	87	10	00 617 088	20,66	24,80
		9,8	133	87	10	00 617 089	20,66	24,80
		9,9	133	87	10	00 617 090	20,66	24,80
		10,0	133	87	10	00 617 091	19,50	23,40
		10,2	133	87	5	00 617 092	13,75	16,50
		10,5	133	87	5	00 617 093	13,75	16,50
		11,0	142	94	5	00 617 094	15,66	18,80
		11,5	142	94	5	00 617 095	15,66	18,80
		12,0	151	101	5	00 617 096	17,16	20,60
		12,5	151	101	5	00 617 097	20,75	24,90
		13,0	151	101	5	00 617 098	19,66	23,60
	Súprava vrtákov do kovu HSS-R 6-dielna, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm				1	00 647 586	5,75	6,90
	Súprava vrtákov do kovu HSS-R 19-dielna, 1–10 × 0,5 mm				1	00 617 170	18,91	22,70
	Súprava vrtákov do kovu HSS-R 25-dielna, 1–13 × 0,5 mm				1	00 617 171	37,66	45,20

Vrtáčky a príklepové vrtáčky	Názov/typ	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrusované, DIN 338**	0,3	19	4	10	00 763 364	19,33	23,20
		0,4	20	5	10	00 763 365	15,66	18,80
		0,5	22	6	10	00 763 366	15,83	19,00
		0,6	24	7	10	00 763 367	15,83	19,00
		0,7	28	9	10	00 763 368	10,91	13,10
		0,8	30	10	10	00 763 369	10,50	12,60
		0,9	32	11	10	00 763 370	10,50	12,60
		1,0	34	12	10	00 763 371	7,83	9,40
		1,1	36	14	10	00 763 372	8,58	10,30
		1,2	38	16	10	00 763 373	8,58	10,30
		1,3	38	16	10	00 763 374	8,58	10,30
		1,4	40	18	10	00 763 375	8,58	10,30
		1,5	40	18	10	00 763 376	6,75	8,10
		1,6	43	20	10	00 763 377	6,91	8,30
		1,7	43	20	10	00 763 378	6,91	8,30
		1,8	46	22	10	00 763 379	6,91	8,30
		1,9	46	22	10	00 763 380	6,91	8,30
		2,0	49	24	10	00 763 381	5,25	6,30
		2,1	49	24	10	00 763 382	6,58	7,90
		2,2	53	27	10	00 763 383	6,58	7,90
		2,3	52	27	10	00 763 384	6,58	7,90
		2,4	57	30	10	00 763 385	6,58	7,90
		2,5	57	30	10	00 763 386	6,58	7,90
		2,6	57	30	10	00 763 387	7,16	8,60
		2,7	61	33	10	00 763 388	7,16	8,60
		2,8	61	33	10	00 763 389	7,16	8,60
		2,9	61	33	10	00 763 390	7,16	8,60
		3,0	61	33	10	00 763 391	6,58	7,90
		3,1	65	36	10	00 763 392	8,33	10,00
		3,2	65	36	10	00 763 393	8,33	10,00
		3,3	65	36	10	00 763 394	8,33	10,00
		3,4	70	39	10	00 763 395	8,33	10,00
		3,5	70	39	10	00 763 396	7,41	8,90
		3,6	70	39	10	00 763 397	9,00	10,80
		3,7	70	39	10	00 763 398	9,50	11,40
		3,8	75	43	10	00 763 399	9,58	11,50
		3,9	75	43	10	00 763 400	10,08	12,10
		4,0	75	43	10	00 763 401	7,83	9,40
		4,1	75	43	10	00 763 402	10,75	12,90
		4,2	75	43	10	00 763 403	9,50	11,40
		4,3	80	47	10	00 763 404	10,91	13,10
		4,4	80	47	10	00 763 405	10,91	13,10
		4,5	80	47	10	00 763 406	9,91	11,90
		4,6	80	47	10	00 763 407	10,91	13,10
		4,7	80	47	10	00 763 408	11,16	13,40
		4,8	86	52	10	00 763 409	11,25	13,50
		4,9	86	52	10	00 763 410	11,66	14,00
		5,0	86	52	10	00 763 411	9,66	11,60
		5,1	86	52	10	00 763 412	12,25	14,70
		5,2	86	52	10	00 763 413	12,25	14,70
		5,3	86	52	10	00 763 414	12,25	14,70
		5,4	93	57	10	00 763 415	13,91	16,70
		5,5	93	57	10	00 763 416	13,33	16,00
		5,6	93	57	10	00 763 417	14,41	17,30
		5,7	93	57	10	00 763 418	14,41	17,30
		5,8	93	57	10	00 763 419	14,83	17,80
		5,9	93	57	10	00 763 420	14,83	17,80



** Neobmedzené možnosti výroby ľubovoľného rozmeru

Vrtáčky a príklepové vrtáčky	Názov/typ	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrusované, DIN 338**	6,0	93	57	10	00 763 421	13,33	16,00
		6,1	101	63	10	00 763 422	16,33	19,60
		6,2	101	63	10	00 763 423	16,33	19,60
		6,3	101	63	10	00 763 424	16,33	19,60
		6,4	101	63	10	00 763 425	16,33	19,60
		6,5	101	63	10	00 763 426	16,33	19,60
		6,6	101	63	10	00 763 427	18,91	22,70
		6,7	101	63	10	00 763 428	18,91	22,70
		6,8	109	69	10	00 763 429	21,58	25,90
		6,9	109	69	10	00 763 430	21,58	25,90
		7,0	109	69	10	00 763 431	19,66	23,60
		7,1	109	69	10	00 763 432	22,41	26,90
		7,2	109	69	10	00 763 433	22,41	26,90
		7,3	109	69	10	00 763 434	22,41	26,90
		7,4	109	69	10	00 763 435	22,41	26,90
		7,5	109	69	10	00 763 436	21,58	25,90
		7,6	117	75	10	00 763 437	25,00	30,00
		7,7	117	75	10	00 763 438	25,00	30,00
		7,8	117	75	10	00 763 439	25,00	30,00
		7,9	117	75	10	00 763 440	25,00	30,00
		8,0	117	75	10	00 763 441	24,75	29,70
		8,1	117	75	10	00 763 442	26,83	32,20
		8,2	117	75	10	00 763 443	26,83	32,20
		8,3	117	75	10	00 763 444	29,25	35,10
		8,4	117	75	10	00 763 445	29,25	35,10
		8,5	117	75	10	00 763 446	28,16	33,80
		8,6	125	81	10	00 763 447	32,41	38,90
		8,7	125	81	5	00 763 448	16,25	19,50
		8,8	125	81	5	00 763 449	16,25	19,50
		8,9	125	81	5	00 763 450	16,25	19,50
		9,0	125	81	5	00 763 451	15,41	18,50
		9,1	125	81	5	00 763 452	17,91	21,50
		9,2	125	81	5	00 763 453	17,91	21,50
		9,3	125	81	5	00 763 454	17,91	21,50
		9,4	125	81	5	00 763 455	17,91	21,50
		9,5	125	81	5	00 763 456	17,50	21,00
		9,6	133	87	5	00 763 457	19,91	23,90
		9,7	133	87	5	00 763 458	19,91	23,90
		9,8	133	87	5	00 763 459	19,91	23,90
		9,9	133	87	5	00 763 460	19,91	23,90
		10,0	133	87	5	00 763 461	18,58	22,30
		10,1	133	87	5	00 763 462	25,00	30,00
		10,2	133	87	5	00 763 463	24,16	29,00
		10,3	133	87	5	00 763 464	25,00	30,00
		10,4	133	87	5	00 763 465	25,00	30,00
		10,5	133	87	5	00 763 466	23,75	28,50
		10,6	133	87	5	00 763 467	32,08	38,50
		10,7	142	94	5	00 763 468	32,08	38,50
		10,8	142	94	5	00 763 469	31,66	38,00
		10,9	142	94	5	00 763 470	32,08	38,50
		11,0	142	94	5	00 763 471	27,50	33,00
		11,1	142	94	5	00 763 472	35,75	42,90
		11,2	142	94	5	00 763 473	34,66	41,60
		11,3	142	94	5	00 763 474	35,75	42,90
		11,4	142	94	5	00 764 298	35,75	42,90
		11,5	142	94	5	00 764 299	30,08	36,10
		11,6	142	94	5	00 764 300	35,75	42,90
		11,7	142	94	5	00 764 301	35,75	42,90
		11,8	142	94	5	00 764 302	35,75	42,90
		11,9	151	101	5	00 764 303	35,75	42,90
		12,0	151	101	5	00 764 304	33,66	40,40
		12,1	151	101	5	00 764 305	44,83	53,80
		12,2	151	101	5	00 764 306	44,83	53,80
		12,3	151	101	5	00 764 307	44,83	53,80
		12,4	151	101	5	00 764 308	44,83	53,80
		12,5	151	101	5	00 764 309	37,66	45,20
		12,6	151	101	5	00 764 310	48,16	57,80
		12,7	151	101	5	00 764 311	48,16	57,80
		12,8	151	101	5	00 764 312	48,16	57,80
		12,9	151	101	5	00 764 313	48,16	57,80
		13,0	151	101	5	00 764 314	41,25	49,50
		13,5	160	108	5	00 764 315	47,33	56,80
		14,0	160	108	5	00 764 316	51,91	62,30
		14,5	169	114	1	00 764 317	11,66	14,00
		15,0	169	114	1	00 764 318	11,83	14,20
		15,5	178	120	1	00 764 319	13,33	16,00
		16,0	178	120	1	00 764 320	13,83	16,60
	Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrusované, DIN 338 s osadenou stopkou na 12,7 mm**	13,5	160	108	5	00 764 321	61,25	73,50
		14,0	160	108	5	00 764 322	65,75	78,90
		14,5	169	114	1	00 764 323	14,33	17,20
		15,0	169	114	1	00 764 324	14,66	17,60
		15,5	178	120	1	00 764 325	16,00	19,20
		16,0	178	120	1	00 764 326	16,50	19,80

Vŕtačky a príklepové vŕtačky	Názov	Ø mm	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)			
	Súprava vŕtákov do kovu HSS CZ002, 7-dielna	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	00 763 332	17,50	21,00			
	Súprava vŕtákov do kovu HSS CZ002, 13-dielna	1,5–6,5 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 mm	00 763 355	14,66	17,60			
	Súprava vŕtákov do kovu HSS CZ002, 19-dielna	1,0–10,0 × 0,5 mm	00 763 358	36,25	43,50			
	Súprava vŕtákov do kovu HSS CZ002, 24-dielna	1,0–10,0 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 + 6,8 + 10,2 + 10,5 mm	00 763 359	61,83	74,20			
	Súprava vŕtákov do kovu HSS CZ002, 25-dielna	1,0–13,0 × 0,5 mm	00 763 360	83,50	100,20			
Vŕtačky a príklepové vŕtačky	Názov	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)				
	Rezacia pasta CIMTAP 80 g	Vodou riediteľná, pomer riedenia až 1:4 (1 diel pasty : 4 diely vody)	00 763 331	3,58	4,30			
	Rezacia pasta CIMTAP 300 g	Vodou riediteľná, pomer riedenia až 1:4 (1 diel pasty : 4 diely vody)	00 763 361	11,58	13,90			
	Rezacia pasta CIMTAP 1 000 g	Vodou riediteľná, pomer riedenia až 1:4 (1 diel pasty : 4 diely vody)	00 763 362	38,33	46,00			
Vŕtačky a príklepové vŕtačky	Názov	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vŕtáky do kameňa	9,0	120	70	1	00 617 105*	1,83	2,20
		11,0	150	85	1	00 617 107*	2,83	3,40
	Vŕtáky do betónu	3,0	60	30	1	00 617 120	1,83	2,20
		4,0	75	40	1	00 617 121	1,91	2,30
		5,0	85	50	1	00 617 122	2,00	2,40
		6,0	100	55	1	00 617 123	2,08	2,50
		6,0	150	85	1	00 617 133	2,91	3,50
		8,0	120	70	1	00 617 125	2,75	3,30
		8,0	200	135	1	00 617 135	7,16	8,60
		9,0	120	70	1	00 617 126*	3,33	4,00
		10,0	120	70	1	00 617 127	3,75	4,50
		10,0	200	135	1	00 617 136	8,00	9,60
		12,0	150	85	1	00 617 129	5,33	6,40
		12,0	200	135	1	00 617 137	8,66	10,40
		14,0	150	95	1	00 617 131	7,16	8,60
	Súprava vŕtákov do betónu 5-dielna	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 588	14,00	16,80
	Súprava vŕtákov do kovu, betónu, dreva 18-dielna	3× (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)			1	00 647 628	18,91	22,70
	Súprava vŕtákov ALROUND 7-dielna; univerzálne vŕtáky do muriva, betónu, keramiky, dreva, ocele, plastu	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm			1	00 763 354	25,00	30,00
	Vŕtáky do dreva	3,0	61	33	1	00 617 138	1,25	1,50
		4,0	75	43	1	00 617 139	1,41	1,70
		5,0	86	52	1	00 617 140	1,50	1,80
		6,0	93	57	1	00 617 141	1,58	1,90
		7,0	109	69	1	00 617 142	1,58	1,90
		8,0	117	75	1	00 617 143	2,00	2,40
		10,0	133	87	1	00 617 145	2,75	3,30
		Vŕtáky do dreva s osadenou stopkou na 10 mm	12,0	151	96	1	00 617 147	3,75
	14,0		151	96	1	00 617 149	4,50	5,40
	16,0		160	100	1	00 617 151	6,58	7,90
	18,0		180	130	1	00 617 152	12,08	14,50
	20,0		200	140	1	00 617 153	16,00	19,20
		Súprava vŕtákov do dreva 5-dielna	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 589	9,16


* Do vypredania skladových zásob


Vrtačky a príklepové vrtačky		Názov	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		Hadovité vrtáky do dreva	6,0	230	155	1	00 647 627	9,33	11,20
			8,0	230	155	1	00 647 570	9,66	11,60
			10,0	230	155	1	00 647 571	10,00	12,00
			12,0	230	155	1	00 647 572	10,75	12,90
			14,0	230	155	1	00 647 573	11,83	14,20
			16,0	230	155	1	00 647 574	13,08	15,70
			18,0	230	155	1	00 647 575	14,66	17,60
			20,0	230	155	1	00 647 576	16,00	19,20
			22,0	230	155	1	00 647 590	16,91	20,30
			24,0	230	155	1	00 647 591	18,41	22,10
			26,0	230	155	1	00 647 592	19,83	23,80
			28,0	230	155	1	00 647 593	23,66	28,40
			30,0	230	155	1	00 647 596	27,66	33,20
			32,0	230	155	1	00 647 597	31,58	37,90
			6,0	320	245	1	00 647 647	11,83	14,20
			8,0	320	245	1	00 647 649	12,83	15,40
			10,0	320	245	1	00 647 651	13,75	16,50
			12,0	320	245	1	00 647 652	14,41	17,30
			14,0	320	245	1	00 647 653	15,08	18,10
			16,0	320	245	1	00 647 654	15,83	19,00
			18,0	320	245	1	00 647 655	17,25	20,70
			20,0	320	245	1	00 647 656	19,66	23,60
			22,0	320	245	1	00 647 657	22,41	26,90
			24,0	320	245	1	00 647 658	26,91	32,30
			26,0	320	245	1	00 647 660	29,16	35,00
			28,0	320	245	1	00 647 661	30,75	36,90
			30,0	320	245	1	00 647 662	33,91	40,70
			32,0	320	245	1	00 647 663	37,58	45,10
			8,0	460	385	1	00 647 577	16,50	19,80
			10,0	460	385	1	00 647 579	16,91	20,30
			12,0	460	385	1	00 647 580	17,58	21,10
			14,0	460	385	1	00 647 581	19,08	22,90
			16,0	460	385	1	00 647 582	20,66	24,80
			18,0	460	385	1	00 647 583	23,00	27,60
			20,0	460	385	1	00 647 584	25,00	30,00
			22,0	460	385	1	00 647 585	27,83	33,40
			24,0	460	385	1	00 647 598	29,08	34,90
			26,0	460	385	1	00 647 599	31,58	37,90
			28,0	460	385	1	00 647 600	33,25	39,90
			30,0	460	385	1	00 647 601	36,75	44,10
			32,0	460	385	1	00 647 626	39,41	47,30
Vrtačky a príklepové vrtačky		Názov	Typ	Ø drôtu mm	Ø kefy mm	Upínacia stopka Ø mm	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		Hrnková kefa zvlínená	CCB 50×6	0,30	50	6	00 626 947*	3,58	4,30
			CCB 75×6	0,30	75	6	00 626 948*	3,91	4,70
Vrtačky magnetické		Názov	Upínanie	Ø mm	Hĺbka rezu mm	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		Jadrové vrtáky do kovu HSS vybrusované	Weldon	12	30	1	65 403 534	23,16	27,80
			Weldon	13	30	1	65 403 535	24,33	29,20
			Weldon	14	30	1	65 403 536	21,58	25,90
			Weldon	15	30	1	65 403 537	25,66	30,80
			Weldon	16	30	1	65 403 538	26,00	31,20
			Weldon	17	30	1	65 403 539	27,00	32,40
			Weldon	18	30	1	65 403 540	25,83	31,00
			Weldon	20	30	1	65 403 541	30,00	36,00
			Weldon	21	30	1	65 403 542	31,75	38,10
			Weldon	22	30	1	65 403 543	31,33	37,60
			Weldon	23	30	1	65 403 544	34,33	41,20
			Weldon	24	30	1	65 403 545	35,50	42,60
			Weldon	25	30	1	65 403 546	37,00	44,40
			Weldon	26	30	1	65 403 547	36,16	43,40
			Weldon	30	30	1	65 403 548	42,75	51,30
			Weldon	32	30	1	65 403 549	45,33	54,40
			Weldon	35	30	1	65 403 932	61,75	74,10
			Weldon	40	30	1	65 403 933	71,83	86,20

Vrtačky magnetické	Názov	Typ	Množstvo ks v balení	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)		
	Strediací hrot	PE-EVM 32	1	65 403 741	10,50	12,60		
	Adaptér skľučovadla	CA-EVM 32	1	65 403 742	21,00	25,20		
	Ručný dávkovač chladiacej kvapaliny	CP-EVM 32	1	65 403 743	18,08	21,70		
	Adaptér MK2-WD 19	CA-EVM 40	1	65 404 182	94,58	113,50		
	Nádržka chladiacej kvapaliny	CT-EVM	1	65 405 057	23,25	27,90		
	Adaptér pre závitník M10	ZAD 10 WD 19	1	65 404 959	22,00	26,40		
	Adaptér pre závitník M12	ZAD 12 WD 19	1	65 404 960	22,00	26,40		
	Adaptér pre závitník M14	ZAD 16 WD 19	1	65 405 141	22,00	26,40		
Adaptér pre závitník M16	ZAD 16 WD 19	1	65 404 961	22,00	26,40			
Kladivá s upínaním SDS-plus	Názov	Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Upínanie	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vrtáky do armovaného betónu 4 PLUS	4,0	110	50	SDS-plus	00 647 602	4,83	5,80
		5,0	110	50	SDS-plus	00 647 603	4,91	5,90
		5,0	160	100	SDS-plus	00 647 604	5,00	6,00
		6,0	110	50	SDS-plus	00 647 605	4,91	5,90
		6,0	160	100	SDS-plus	00 647 606	5,25	6,30
		6,0	210	150	SDS-plus	00 647 607	7,50	9,00
		8,0	110	50	SDS-plus	00 647 609	5,66	6,80
		8,0	160	100	SDS-plus	00 647 610	6,33	7,60
		8,0	210	150	SDS-plus	00 647 611	7,50	9,00
		8,0	260	200	SDS-plus	00 647 612	9,50	11,40
		10,0	160	100	SDS-plus	00 647 614	7,33	8,80
		10,0	210	150	SDS-plus	00 647 615	8,58	10,30
		10,0	260	200	SDS-plus	00 647 630	9,50	11,40
		10,0	310	250	SDS-plus	00 647 617	13,00	15,60
		10,0	450	400	SDS-plus	00 647 631	21,08	25,30
		10,0	600	550	SDS-plus	00 647 633	36,75	44,10
		12,0	160	100	SDS-plus	00 647 618	8,66	10,40
		12,0	210	150	SDS-plus	00 647 619	10,41	12,50
		12,0	260	200	SDS-plus	00 647 641	11,33	13,60
		12,0	310	250	SDS-plus	00 647 620	14,75	17,70
		12,0	450	400	SDS-plus	00 647 634	21,58	25,90
		12,0	600	550	SDS-plus	00 647 635	36,75	44,10
		12,0	1 000	950	SDS-plus	00 647 636	61,66	74,00
		14,0	210	150	SDS-plus	00 647 622	12,66	15,20
		14,0	450	400	SDS-plus	00 647 637	26,66	32,00
		14,0	600	550	SDS-plus	00 647 638	36,75	44,10
		16,0	210	150	SDS-plus	00 647 623	16,91	20,30
		16,0	310	250	SDS-plus	00 647 625	16,91	20,30
	Súprava vrtákov 4 PLUS do betónu 5-dielna	5 × 110, 6 × 110, 6 × 160, 8 × 160, 10 × 160			SDS-plus	00 647 565	25,75	30,90
	Vrtáky do betónu s tvrdokovovými plátkami dvojčepelové	10,0	1 000	950	SDS-plus	00 614 280*	52,41	62,90
		16,0	600	550	SDS-plus	00 614 293*	31,33	37,60
		16,0	800	750	SDS-plus	00 614 294*	45,33	54,40
		16,0	1 000	950	SDS-plus	00 614 295*	55,75	66,90
		20,0	450	400	SDS-plus	00 614 302*	31,91	38,30
		20,0	600	550	SDS-plus	00 614 303*	44,00	52,80
	Vrtáky do betónu ZENTRO, štvorčepelové	16,0	450	400	SDS-plus	00 648 618	46,00	55,20
		18,0	450	400	SDS-plus	00 648 619	50,25	60,30
		20,0	450	400	SDS-plus	00 648 620	54,41	65,30
		22,0	450	400	SDS-plus	00 648 621	62,91	75,50
		24,0	450	400	SDS-plus	00 648 622	67,00	80,40
		25,0	450	400	SDS-plus	00 648 623*	69,75	83,70
		28,0	450	400	SDS-plus	00 648 624	83,83	100,60
		30,0	450	400	SDS-plus	00 648 625	85,08	102,10
		32,0	450	400	SDS-plus	00 648 626	109,00	130,80
   	Sekáč špicatý	250		SDS-plus	00 647 435	16,00	19,20	
	Sekáč plochý	20,0	250		SDS-plus	00 647 436	16,00	19,20
	Sekáč dutý	22,0	240		SDS-plus	00 647 437	23,66	28,40
	Sekáč lopatkovitý	40,0	200		SDS-plus	00 647 438	19,91	23,90

* Do vypredania skladových zásob

	Systémové upínacie hlavy		Typ		Technické parametre		Pre typ	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
	QS-HAMMER 31				Upínacia hlava Quick-System na SDS-Plus		EKK 31-QS	65 404 605	21,00	25,20	
	QS-DRILL 31				Upínacia hlava Quick-System na rýchlopínacie skľučovadlo 1,5-13 mm		EKK 31-QS	65 404 606	27,91	33,50	
	AD-RS/KC 13 mm				Upínacia hlava na rýchlopínacie skľučovadlo 1,5-13 mm, HM-čeluste		EKK 32 E	00 648 464*	70,58	84,70	
	Adaptéry		Typ		Technické parametre		Pre typ	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
	AD-1/2 INCH TH				Adaptér z SDS-plus na skľučovadlo 1/2 "× 20 UNF, so závitom pre zaistenie skľučovadla		SDS-Plus	65 404 604	8,75	10,50	
	Pridavné držadlá a dorazy		Typ		Technické parametre		Pre typ	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
		AH-43/185 AV				Pre upínací krk ø 43 mm, dĺžka 185 mm, SOFTGRIP		EKV 20 E, EKK 26 E	65 404 720	9,16	11,00
AH-EKV 21				Pre upínací krk ø 43 mm, dĺžka 180 mm, SOFTGRIP		EKV 21	65 404 600	8,58	10,30		
AH-EKK 31				Pre upínací krk ø 54 mm, dĺžka 190 mm, SOFTGRIP		EKK 31-QS	65 404 601	9,58	11,50		
AH-EKS 3				Pre upínací krk ø 54 mm, dĺžka 190 mm, SOFTGRIP		EKS 3	65 404 602	8,58	10,30		
DG-EKK 31				Hĺbkový doraz so škálovaním po 2 mm		EKV 21, EKK 31-QS	65 404 603	2,08	2,50		
	Prepravné kufre		Typ				Pre typ	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
	BMC-EKV 21						EKV 21	65 404 607	12,66	15,20	
	BMC-EKK 31						EKK 31-QS, EKS 3	65 404 608	12,66	15,20	
	Mazací tuk		Typ					Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
	BEM-41-132				Tuk pre mazanie stopky nástroja			00 647 678	6,50	7,80	
	Kladivá s upínaním SDS-max		Názov		ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Upínanie	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		Vrtáky do betónu ZENTRO, štvorčepeľové		18	340	200	SDS-max	00 648 954*	46,41	55,70	
		20	320	200	SDS-max	00 648 956*	46,41	55,70			
		22	320	200	SDS-max	00 648 959*	46,41	55,70			
		22	520	400	SDS-max	00 648 960*	56,41	67,70			
		24	320	200	SDS-max	00 648 962*	54,16	65,00			
		25	320	200	SDS-max	00 648 964*	56,41	67,70			
		28	370	250	SDS-max	00 648 968*	65,75	78,90			
		28	570	450	SDS-max	00 648 969*	69,75	83,70			
		32	570	450	SDS-max	00 648 972*	81,41	97,70			
		38	570	450	SDS-max	00 648 976*	104,75	125,70			
	Duté vrtacie korunky		65	100			00 648 990*	123,00	147,60		
			90	100			00 648 992*	194,16	233,00		
			100	100			00 648 993*	202,25	242,70		
	Sekáče SDS-max		Názov		Šírka mm	Celková dĺžka mm	Upínanie	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
	Sekáč špicatý			400		SDS-max	00 648 997	14,41	17,30		
	Sekáč špicatý			600		SDS-max	00 648 998	16,33	19,60		
	Sekáč plochý		24	400		SDS-max	00 648 999	14,41	17,30		
	Sekáč plochý		24	600		SDS-max	00 649 000	16,33	19,60		
	Sekáč široký		50	360		SDS-max	00 649 001	24,58	29,50		
	Sekáč na dlaždice		50	300		SDS-max	00 649 002	30,75	36,90		
	Sekáč dutý		26	300		SDS-max	00 649 003	28,75	34,50		
	Sekáč krídlový		35	380		SDS-max	00 649 004	57,00	68,40		

Uhlivé brúsky	Názov	Technické parametre	Pre uhl. brúsky s ø kotúča	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
 	Lamelové kotúče 2 v 1 pre brúsenie bežnej a ušľachtilej ocele	LK ø115 × 22,23 27 ZA 40	ø 115	65 405 170	2,41	2,90
		SET LK ø115 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	ø 115	65 405 171	21,00	25,20
		LK ø115 × 22,23 27 ZA 60	ø 115	65 405 172	2,41	2,90
		SET LK ø115 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	ø 115	65 405 173	21,00	25,20
		LK ø115 × 22,23 27 ZA 80	ø 115	65 405 174	2,41	2,90
		SET LK ø115 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	ø 115	65 405 175	21,00	25,20
		LK ø115 × 22,23 27 ZA 120	ø 115	65 405 176	2,41	2,90
		SET LK ø115 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	ø 115	65 405 177	21,00	25,20
		LK ø125 × 22,23 27 ZA 40	ø 125	65 405 178	2,83	3,40
		SET LK ø125 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	ø 125	65 405 179	24,16	29,00
		LK ø125 × 22,23 27 ZA 60	ø 125	65 405 180	2,83	3,40
		SET LK ø125 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	ø 125	65 405 181	24,16	29,00
		LK ø125 × 22,23 27 ZA 80	ø 125	65 405 182	2,83	3,40
		SET LK ø125 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	ø 125	65 405 183	24,16	29,00
		LK ø125 × 22,23 27 ZA 120	ø 125	65 405 184	2,83	3,40
		SET LK ø125 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	ø 125	65 405 185	24,16	29,00
		LK ø150 × 22,23 27 ZA 40	ø 150	65 405 186	4,66	5,60
		SET LK ø150 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	ø 150	65 405 187	42,58	51,10
		LK ø150 × 22,23 27 ZA 60	ø 150	65 405 188	4,66	5,60
		SET LK ø150 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	ø 150	65 405 189	42,58	51,10
		LK ø150 × 22,23 27 ZA 80	ø 150	65 405 190	4,66	5,60
		SET LK ø150 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	ø 150	65 405 191	42,58	51,10
		LK ø150 × 22,23 27 ZA 120	ø 150	65 405 192	4,66	5,60
		SET LK ø150 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	ø 150	65 405 193	42,58	51,10
	Podložný tanier pre fíbrový kotúč	DP-FD 115/M14	ø 115, ø 125	65 403 813	6,25	7,50
		DP-FD 125/M14	ø 125, ø 150	65 403 814	7,00	8,40
		DP-FD 150/M14	ø 125, ø 150	65 403 815	8,66	10,40
 	Fíbrový brúsny kotúč na kov a drevo	FK ø 115/zrnitosť R24 A	ø 115	65 403 798	0,75	0,90
		FK ø 115/zrnitosť R36 A	ø 115	65 403 799	0,75	0,90
		FK ø 115/zrnitosť R60 A	ø 115	65 403 800	0,75	0,90
		FK ø 115/zrnitosť R80 A	ø 115	65 403 801	0,75	0,90
		FK ø 115/zrnitosť R120 A	ø 115	65 403 802	0,75	0,90
		FK ø 125/zrnitosť R24 A	ø 125	65 403 803	0,83	1,00
		FK ø 125/zrnitosť R36 A	ø 125	65 403 804	0,83	1,00
		FK ø 125/zrnitosť R60 A	ø 125	65 403 805	0,75	0,90
		FK ø 125/zrnitosť R80 A	ø 125	65 403 806	0,75	0,90
		FK ø 125/zrnitosť R120 A	ø 125	65 403 807	0,75	0,90
		FK ø 150/zrnitosť R24 A	ø 150	65 403 808	1,25	1,50
		FK ø 150/zrnitosť R36 A	ø 150	65 403 809	1,25	1,50
		FK ø 150/zrnitosť R60 A	ø 150	65 403 810	1,16	1,40
		FK ø 150/zrnitosť R80 A	ø 150	65 403 811	1,16	1,40
		FK ø 150/zrnitosť R120 A	ø 150	65 403 812	1,16	1,40
	Brúsny kotúč na ocel vypuklý	BK ø 115 × 6 × 22,2 A30Q BF	ø 115	65 403 773	1,83	2,20
		BK ø 125 × 6 × 22,2 A30Q BF	ø 125	65 403 774	2,08	2,50
		BK ø 150 × 6 × 22,2 A30Q BF	ø 150	65 403 775	2,66	3,20
		BK ø 230 × 6 × 22,2 A30Q BF	ø 230	65 403 777	4,16	5,00
 	Rezný kotúč rovný pre nerezovú ocel – INOX	RK ø 115 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41	ø 115	65 405 157	1,16	1,40
		SET RK ø 115 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	ø 115	65 405 158	24,58	29,50
		RK ø 125 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41	ø 125	65 405 159	1,25	1,50
		SET RK ø 125 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	ø 125	65 405 160	27,41	32,90
	Rezný kotúč rovný 2 v 1 pre rezanie bežnej a ušľachtilej ocele	RK ø 115 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 115	65 405 161	1,16	1,40
		SET RK ø 115 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 115	65 405 162	24,58	29,50
		RK ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 125	65 405 163	1,25	1,50
		SET RK ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 125	65 405 164	27,41	32,90
		RK ø 150 × 1,2 × 22,23 A 60Q-BFB 41	ø 150	65 405 155	1,83	2,20
		SET RK ø 150 × 1,2 × 22,23 A 60Q-BFB 41 (25 ks)	ø 150	65 405 165	36,83	44,20
		RK ø 150 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 150	65 405 166	1,83	2,20
		SET RK ø 150 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 150	65 405 167	36,83	44,20
		RK ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 230	65 405 168	2,50	3,00
		SET RK ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 230	65 405 169	55,25	66,30
		ø 65/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 448	6,58	7,90
		ø 65/0,50 M 14 nerezový	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 449	10,33	12,40
		ø 75/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 614 054	10,33	12,40
		ø 80/0,50 M14	ø 180, ø 230	00 647 450	11,00	13,20
		ø 100/0,50 M14	ø 180, ø 230	00 647 451	12,50	15,00
 	Hrncová kefa vrkočová	ø 75/0,30 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 452	5,91	7,10
		ø 115/0,50 × 22,2	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 453	9,58	11,50
	Tanierová kefa vrkočová	ø 150/0,50 × 22,2	ø 150, ø 180, ø 230	00 647 454	12,91	15,50
		ø 100/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 456	7,41	8,90
	Kučelová kefa vrkočová	ø 115/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 457	9,58	11,50
		ø 100/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 458	7,41	8,90

Uhlové brúsky	Názov/typ	Technické parametre	Pre uhl. brúsky s Ø kotúča	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Diamantové segmentové rezné kotúče pre bežné stavebné materiály 	Diamantový rezný kotúč– UNIVERSAL	RK DIA ø 115/22,2 U	ø 115	00 647 566	6,50	7,80
		RK DIA ø 125/22,2 U	ø 125	00 647 505	8,16	9,80
		RK DIA ø 150/22,2 U	ø 150	00 647 687	10,58	12,70
		RK DIA ø 230/22,2 U	ø 230	00 647 506	21,08	25,30
Diamantové celoodvodové rezné kotúče pre stredne tvrdé a tvrdé stavebné materiály–HOT PRESSED 	Diamantový rezný kotúč– TURBO PROFESSIONAL	RK DIA ø 115/22,2 TP	ø 115	65 405 142	10,58	12,70
		RK DIA ø 125/22,2 TP	ø 125	65 405 143	14,83	17,80
		RK DIA ø 150/22,2 TP	ø 150	65 405 144	21,08	25,30
		RK DIA ø 230/22,2 TP	ø 230	65 405 145	40,08	48,10
Diamantové celoodvodové rezné kotúče na keramiku– HOT PRESSED 	Diamantový rezný kotúč– TURBO CERAMIC	RK DIA ø 115/22,2 TC	ø 115	65 405 146	16,91	20,30
		RK DIA ø 125/22,2 TC	ø 125	65 405 147	21,08	25,30
Diamantový segmentový rezný kotúč na tvrdé a stredne tvrdé stavebné materiály zvarový laserom 	Diamantový rezný kotúč– TURBO SPEED	RK DIA ø 230/22,2 TS	ø 230	00 647 688	50,66	60,80
 NOVINKA	Ochranný kryt pre brúsenie	GC-EBU 115-6 /125-7	ø 115	65 404 338	6,50	7,80
		GC-EBU 125-6 /125-7	ø 125	65 404 340	6,50	7,80
		GC-EBU 115-10	ø 115	65 404 964	6,50	7,80
		GC-EBU 125-10	ø 125	65 404 966	6,50	7,80
		GC-ABU 125	ø 125	65 405 743	12,58	15,10
		GC-EBU 12	ø 115	00 764 547	10,08	12,10
		GC-EBU 13	ø 125	00 764 501	10,08	12,10
		GC-EBU 15	ø 150	66 405 980	10,41	12,50
		GC-EBU 15-14	ø 150	65 404 748	10,41	12,50
		GC-EBU 150-16	ø 150	65 405 545	7,83	9,40
		GC-ABU 150	ø 150	65 405 745	28,66	34,40
		GC-EBU 18 Fast Fix	ø 180	66 636 392	17,66	21,20
		GC-EBU 23 Fast Fix	ø 230	66 635 649	17,66	21,20
		GC-EBU 230-26	ø 230	65 404 968	12,83	15,40
		GC-ABU 230	ø 230	65 405 747	31,91	38,30
 NOVINKA	Ochranný kryt pre delenie	CC-EBU 115-6/125-7	ø 115	65 404 339	8,58	10,30
		CC-EBU 125-6 / 125-7	ø 125	65 404 341	8,58	10,30
		CC-EBU 115-10	ø 115	65 404 965	8,58	10,30
		CC-EBU 125-10	ø 125	65 404 967	8,58	10,30
		CC-ABU 125	ø 125	65 405 744	22,25	26,70
		CC-EBU 12	ø 115	00 763 300	24,33	29,20
		CC-EBU 13	ø 125	00 763 301	24,33	29,20
		CC-EBU 15	ø 150	00 763 302	24,75	29,70
		CC-EBU 15-14	ø 150	65 404 821	24,75	29,70
		CC-EBU 150-16	ø 150	65 405 546	9,75	11,70
		CC-ABU 150	ø 150	65 405 746	38,33	46,00
		CC-EBU 18 Fast Fix	ø 180	00 763 303	49,58	59,50
		CC-EBU 23 Fast Fix	ø 230	00 763 304	53,25	63,90
		CC-EBU 230-26	ø 230	65 404 969	42,16	50,60
		CC-ABU 230	ø 230	65 405 748	41,50	49,80
 NOVINKA	Rýchlopínacia matica	D 115–150 Fast Fix	ø 115–ø 150	66 614 201	19,75	23,70
	Rýchlopínacia matica	D 180–230 Fast Fix	ø 150–ø 230	66 614 202	37,16	44,60
	Kľúč úplný	KF-EBU	ø 115–ø 230	66 619 743	4,33	5,20
	Kľúč na maticu ABU	KF-ABU	ø 125–ø 230	65 405 740	2,91	3,50
	Kľúč na adaptér držadla ABU	KF-AD ABU	ø 125–ø 230	65 405 741	1,66	2,00
	Upínacia matica	UF-EBU M14	ø 115–ø 230	66 591 572	5,08	6,10
	Príruba	BF-EBU	ø 115–ø 230	66 592 130	2,41	2,90
	Príruba	BF-EBU 125-6 (do 2017)	ø 115–ø 125	65 404 337	1,83	2,20
	Príruba ABU	BF-ABU	ø 125–ø 230	65 405 742	2,33	2,80

	Názov/typ	Technické parametre	Pre uhl. brúsky s ø kotúča	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Pridavné držadlo	AH-M8	ø 115–ø 150	66 775 634	2,66	3,20
	Pridavné držadlo	AH-M14	ø 180–ø 230	66 775 635	3,33	4,00
	Pridavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M8	ø 115–ø 150	65 404 719	7,16	8,60
	Pridavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M10 EBU 150-16	ø 150	65 405 544	4,00	4,80
	Pridavné držadlo VIBRASTOP	AH-M8 VIB	ø 115–ø 150	00 638 084	10,41	12,50
	Pridavné držadlo VIBRASTOP	AH-M14 VIB	ø 180–ø 230	00 638 062	14,66	17,60
	Pridavné antivibračné držadlo M10	AH -AV M10 ABU	ø 125–ø 230	65 405 738	12,58	15,10
	Adaptér pre držadlo ABU M10/M8	AD-ABU M10/M8	ø 125–ø 230	65 405 739	6,16	7,40

NOVINKA

	Názov/typ	Technické parametre	Pre uhl. brúsky s ø kotúča	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2		65 403 694	56,83	68,20
	SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka do T-Loc 2	Pre uhlové brúsky EBU 125; EBU 150-14 CEA	65 403 890	5,41	6,50
	SYS-TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	Pre uhlové brúsky EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 696	63,91	76,70
	SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka do MIDI T-Loc 2	Pre uhlové brúsky EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 889	7,16	8,60
	SYS-TL 3 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 3	Pre akumulátorové brúsky ABU 125; 150; 230	65 405 750	63,91	76,70
	SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3	Pre akumulátorové brúsky ABU 125; 150; 230	65 405 749	9,33	11,20
	SYS-TL-Z	Zámok, pre SYS-TL1-SYS-TL 3 a SYS-TL 2 MIDI		65 403 884	7,16	8,60
	SYS-TL Foam	Penová vložka veka T-Loc		65 403 701	3,33	4,00
SYS- MIDI TL Foam	Penová vložka veka MIDI T-Loc		65 403 702	3,66	4,40	

NOVINKA

	Názov	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Kleština s upínacou maticou	UK 3 ø 3 mm	00 763 337	22,00	26,40
		UK 6 ø 6 mm	00 763 336	22,00	26,40
		UK 6,35 ø 6,35 mm (1/4")	00 763 334	22,00	26,40
		UK 8 ø 8 mm	00 763 335	22,00	26,40

	Stacionárne upínacie zariadenie	UZ-43 pre upínací krk ø 43 mm	00 763 333*	24,41	29,30
	Pridavné držadlo SOFTGRIP	AH-43/185 AV pre upínací krk ø 43 mm, dĺžka 185 mm	65 404 720	9,16	11,00
	Kľúč úplný	EBK 30-8 E, EBD 30-8, EBD 30-8 E	00 592 832	2,66	3,20

	Názov	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Otočný nôž	So štyrmi strižnými hranami, pre EN 16 E	00 647 539*	28,83	34,60
		So štyrmi strižnými hranami, pre EN 25 E	00 647 540*	29,08	34,90
	Nôž pohyblivý	Možno ostriť, pre EN 35	66 594 375*	24,91	29,90
Nôž pevný	Možno ostriť, pre EN 35	66 594 376*	27,66	33,20	

	Názov	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Razník	ø 8 mm	00 647 537*	65,08	78,10
	Matrica	ø 8 mm	00 647 538*	62,58	75,10

Listové pily	Typ	Použitie	Rozstup zubov mm	Prac. dĺžka mm	Obsah balenia ks	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Pilové plátky   	SBN 753 R TOP	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, multiplex, MDF, drevotrieskové dosky, latovky – rýchly hrubší rez.	3	75	3	65 404 394	2,83	3,40
	SBN 754 R	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, multiplex, MDF, drevotrieskové dosky, latovky – rýchly hrubý rez.	4	75	3	65 404 395	2,83	3,40
	SBN 753 RC	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, drevotrieskové dosky, latovky, plasty – rýchly hrubší rez v krivkách.	3	75	3	65 404 398	3,08	3,70
	SBN 1102 MR	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, preglejky, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, multiplex, MDF, plast – stredne hrubý rovný rez, extra dlhý plátok.	2	110	3	65 404 396	3,08	3,70
	SBN 2304 MR TOP	Mäkké drevo, silné konštrukčné drevo, preglejka, multiplex, drevovláknité dosky, MDF – rez stredne hrubý, extra dlhý plátok.	4	230	2	65 404 397	11,83	14,20
	SBN 1304 MR	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, multiplex, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, MDF – rez stredne hrubý, dlhý plátok.	4	130	2	65 404 400	3,58	4,30
	SBN 754 MR	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, multiplex, drevotrieskové dosky, preglejka, latovky, drevovláknité dosky, MDF, kuchynské pracovné dosky – rýchly rovný rez, stredne hrubý.	4	75	3	65 404 399	3,08	3,70
	SBN 754 MRC	Mäkké drevo, multiplex, drevotrieskové dosky, latovky, preglejka, drevovláknité dosky, MDF – veľmi rýchly stredne hrubý rez. Špeciálne pre krivky.	4	75	3	65 404 401	3,25	3,90
	SBN 7525 SF TOP	Mäkké a tvrdé drevo, agát, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, MDF, kuchynská pracovná doska, laminát, sklolaminát, kompozitný materiál – precízny priamy čistý rez.	2,5	75	3	65 404 416	7,08	8,50
	SBN 7525 F	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, multiplex, preglejka, MDF, drevotrieskové dosky, latovky – veľmi čistý priamy rez.	2,5	75	3	65 404 402	3,58	4,30
	SBN 11025 F	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, multiplex, preglejka, MDF, drevotrieskové dosky, latovky – veľmi čistý priamy rez, dlhý plátok.	2,5	110	3	65 404 403	4,58	5,50
	SBN 903 F	Mäkké a tvrdé drevo, konštrukčné drevo, multiplex, preglejka, MDF, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, plasty – veľmi čistý priamy rez.	3	90	3	65 404 408	4,08	4,90
	SBN 752 SFC TOP	Mäkké drevo, laminát, multiplex, drevotrieskové dosky, latovky, preglejka, drevovláknité dosky, MDF – veľmi čistý rez bez otrepov z oboch strán materiálu, určený špeciálne pre krivky.	2	75	3	65 404 415	4,66	5,60
	SBN 5013 SFC	Mäkké drevo, preglejka, laminovaná doska, laminát, drevovláknité dosky – veľmi úzky pilový plátok pre veľmi jemné a čisté rezy, určený špeciálne pre krivky.	1,3	50	3	65 404 410	3,91	4,70
	SBN 752 SF	Mäkké drevo, preglejka, latovka, MDF, laminovaná doska, laminát, drevovláknité dosky – precízny čistý rez bez vytrhávania triesok na oboch stranách materiálu.	2	75	3	65 404 409	3,58	4,30
	SBN 1102 SF	Mäkké drevo, preglejka, latovka, MDF, laminovaná doska, laminát – beztrieskové čisté rezy po oboch stranách materiálu, dlhý plátok.	2	110	3	65 404 407	4,58	5,50
	SBN 752 FP TOP	Mäkké a tvrdé drevo, konštrukčné drevo, multiplex, preglejka, MDF, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, plast – veľmi čisté rezy bez triesok po oboch stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátok rozptyľujúci teplo vzniknuté trením o materiál.	2	75	3	65 404 405	5,25	6,30
	SBN 7525 FP	Mäkké a tvrdé drevo, konštrukčné drevo, multiplex, preglejka, MDF, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky – veľmi čisté rezy bez triesok po oboch stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátok rozptyľujúci teplo vzniknuté trením o materiál.	2,5	75	3	65 404 404	5,25	6,30
	SBN 7525 SFI	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, preglejka, laminované dosky, kuchynské pracovné dosky – čistý priamy rez bez otrepov. Pilový list s obrátenými zubami.	2,5	75	3	65 404 406	3,58	4,30
	SBN 5519 SF	Laminované dosky, laminát, tvrdé a mäkké drevo, multiplex, preglejka – čistý rez bez otrepov. Pilový list s obrátenými zubami.	1,9	55	3	65 404 417	7,41	8,90
	SBN 9522 FC TOP	Mäkké drevo, preglejka, multiplex, lepené drevo, MDF, laminovaná doska, laminát, kuchynská pracovná doska – špeciálny pilový plátok s obojstranným ozubením pre extrémne krivky, rýchly a čistý rez v rôznych hrúbkach materiálov.	2,2–3,2	95	3	65 404 413	7,08	8,50
	SBN 7525 FC	Mäkké a tvrdé drevo, preglejka, multiplex, lepené drevo, MDF, laminovaná doska – pilový plátok s obojstranným ozubením pre perfektné krivky, veľmi čisté rezy.	2,5	75	3	65 404 414	5,50	6,60
	SBN 9522 F	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, preglejka, multiplex, lepené drevo, MDF, laminovaná doska – univerzálny pilový plátok pre priame a čisté rezy do silného i slabého materiálu.	2,2–3,2	95	3	65 404 412	5,91	7,10
	SBN 9025 F	Mäkké drevo, konštrukčné drevo, preglejka, multiplex, lepené drevo, laminát, MDF, laminovaná doska – progresívny pilový plátok s trojstranným zubom, pre extra čisté rezy do silného i slabého materiálu.	2,2–3,2	90	3	65 404 411	6,33	7,60
	SBN 18014 SF	Oceľové plechy, oceľové rúry a otvorené profily, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy, vystužené plasty, sendvičové materiály – veľmi čistý priamy rez, extra dlhý plátok.	1,4	180	2	65 404 421	9,50	11,40
	SBN 11012 SF	Oceľové plechy, oceľové rúry a otvorené profily, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy, vystužené plasty, epoxidové a sendvičové materiály – čistý priamy rez, dlhý plátok.	1,2	110	3	65 404 419	7,08	8,50

Listové pily	Typ	Použitie	Rozstup zubov mm	Prac. dĺžka mm	Obsah balenia ks	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Pilové plátky  	SBN 7512 F TOP	Oceľové plechy, oceľové rúry, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy – progresívny pilový plátok pre rýchle priame rezy v rôznych hrúbkach materiálov.	1,2–2,5	75	3	65 404 420	5,83	7,00
	SBN 5012 SF	Oceľové plechy, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy – čisté priame rezy.	1,2	50	3	65 404 418	4,50	5,40
	SBN 11016 F	Sendvičové materiály, nehrdzavejúca oceľ, oceľové plechy, oceľové rúry, neželezné kovy, vystužené plasty – variabilný rozstup ozubení pre všetky druhy kovov, priame a veľmi čisté rezy.	1,0–1,6	110	3	65 404 423	7,41	8,90
	SBN 11018 MR TOP	Sendvičové materiály, mäkké a tvrdé drevo, konštrukčné drevo, drevo s klincami, nehrdzavejúca oceľ, oceľový plech, neželezné kovy – flexibilný variabilný pilový plátok so striedavým odstupom zubov a zarúbeným univerzálnym rezom pre najrôznejšie materiály z dreva a kovu, stredne hrubý priamy rez, dlhý plátok.	1,8–2,5	110	3	65 404 422	7,41	8,90
	SET SBN 5	SBN 5012 SF; SBN 7525 F; SBN 752 FP; SBN 11018 MR; SBN 9522 FC			5	65 404 426	9,50	11,40

Listové pily	Názov/typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Vložka proti strapkaniu materiálu	SG-EPL 12, 5 ks v balení; pre EPL 12-7 BE	65 409 995	3,75	4,50
	Ochranný kryt proti odlietajúcim trieskam	PS-EPL 12, pre EPL 12-7 BE	65 404 761	2,25	2,70
	Odsávací adaptér	OA-EPL 12, pre EPL 12-7 BE	65 409 994	8,16	9,80
	Vložka sania oceľová	SM-EPL 12, pre EPL 12-7 BE	65 409 998	5,66	6,80
	Vložka sania plastová	SP-EPL 12, pre EPL 12-7 BE	65 409 999	5,66	6,80
	SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	53,25	63,90
	SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka do T-Loc, pro EPL 12-7 BE	65 403 691	4,66	5,60
	SYS-TL-Z	Zámok, pre SYSTL1-SYSTL 3 a SYSTL 2 MIDI	65 403 884	7,16	8,60
	SYS-TL Foam	Penová vložka veka T-Loc	65 403 701	3,33	4,00

Kotúčová píla	Názov	Technické parametre/typ	Použitie	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Standard	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 18 WZ	18 striedavých zubov z tvrdokovu – drevo, drevotrieskové a drevovláknité dosky, sádrokarton	00 647 478	21,58	25,90
	Shark	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 36 WZ	36 striedavých zubov z tvrdokovu – drevo, drevotrieskové dosky, preglejka	00 614 112	30,75	36,90
	Super Cut	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 48 WZ	48 striedavých zubov z tvrdokovu – drevo, laminované a dyhované drevotrieskové dosky	00 647 479	33,00	39,60
	Special Alu	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 52 TFZ	52 trapézových/rovných zubov z tvrdokovu – hliník, laminované a dyhované drevotrieskové dosky	00 647 477	43,16	51,80
	Sprinter	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 12 WZ	12 striedavých zubov z tvrdokovu – rýchle pozdĺžne rezy v masíve	00 647 503	23,50	28,20
	Gladiator	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 14 TR	14 trapézových zubov z tvrdokovu drevo s klincami a betónom	00 647 504	31,91	38,30
	Vodítko		Pre presné vedenie rezu, pre EPK 16	66 592 725	7,41	8,90
	Adaptér na vodiacu lištu	AD-GR	Pre napojenie EPK 16 na vodiacu lištu	00 647 664	10,16	12,20
	Vodiaca lišta	GR 750	Dĺžka 750 mm, pre presné rezy	00 647 673	51,16	61,40
	Vodiaca lišta	GR 1500	Dĺžka 1 500 mm, pre presné dlhé rezy	00 647 674	80,50	96,60
	Spojka	CN-GR	Pre napojenie vodiacich lišt	00 647 675	9,58	11,50
	Svorka CL 120-GR	CL 120-GR	Pre pripojenie vodiacich lišt rezanému materiálu	65 403 891	21,50	25,80

VYSAVAČE

MIEŠADLÁ

VIBRAČNÉ BRÚSKY

HOBLÍKY

PÍLY

NOŽNICE / PRESTRIHÁVAČ


UHLOVÉ A PRIAME BRÚSKY

KLADIVÁ

VŔTAČKY

ELEKTRICKÉ RÁZOVÉ UŤAHOVAČE

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Reťazové pily	Názov	Typ/technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)	
	Ochranný kryt lišty	PC-EPR 45 materiál – stabilný plast, dĺžka 45 cm, (možnosť individuálneho skrátenia, pre všetky pily)	65 404 819	5,91	7,10	
	Vodiaca lišta	GB-EPR 300 (EPR 30-20) Rozstup 3/8", dĺžka 300 mm (celková dĺžka lišty 350 mm)	00 614 698	22,00	26,40	
		GB-EPR 350 (EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25, EPR 35-25 HS)* Rozstup 3/8", dĺžka 350 mm (celková dĺžka lišty 410 mm)	00 614 692*	23,00	27,60	
		GB-EPR 350 (EPR 35-23, EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25, EPR 35-25 HS) Rozstup 3/8", dĺžka 350 mm (celková dĺžka lišty 415 mm)	65 405 265	24,08	28,90	
		GB-EPR 400 (EPR 40-23, EPR 40-20, EPR 40-24, EPR 40-24 A, EPR 40-25, EPR 40-25 HS) Rozstup 3/8", dĺžka 400 mm (celková dĺžka lišty 450 mm)	00 614 696	25,33	30,40	
		GB-EPR 450 (EPR 45-24, EPR 45-24 A, EPR 45-25, EPR 45-25 HS) Rozstup 3/8", dĺžka 450 mm (celková dĺžka lišty 510 mm)	00 777 950	27,66	33,20	
	Reťaz – k vodiacej lište 300 mm	Rozstup 3/8", 45 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 30-20)	00 614 699	14,00	16,80	
	Reťaz – k vodiacej lište 350 mm	Rozstup 3/8", 52 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25)	00 614 693	14,83	17,80	
	Reťaz – k vodiacej lište 400 mm	Rozstup 3/8", 57 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 40-23, EPR 40-20, EPR 40-24, EPR 40-24 A, EPR 40-25)	00 614 697	16,91	20,30	
	Reťaz – k vodiacej lište 450 mm	Rozstup 3/8", 62 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 45-24, EPR 45-24 A, EPR 45-25)	00 777 951	19,08	22,90	
	Reťaz EPR HS – k vodiacej lište 350 mm	Rozstup 3/8", 53 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 35-23, EPR 35-25 HS)	65 404 074	16,91	20,30	
	Reťaz EPR HS – k vodiacej lište 400 mm	Rozstup 3/8", 58 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 40-25 HS)	65 404 075	19,08	22,90	
	Reťaz EPR HS – k vodiacej lište 450 mm	Rozstup 3/8", 63 článkov, hr. vodiaceho článku 1,3 mm (.050"), (EPR 45-25 HS)	65 404 076	21,08	25,30	
	Pilník guľatý	D4 ø 4 mm	00 614 695	2,25	2,70	
	Rukoväť	HF-EPR, pre pilník guľatý	00 614 694	1,83	2,20	
	Vzduchový filter	AF-EPR, pre modely EPR XX-24A, EPR XX-25, EPR XX-25 HS	65 404 820	3,66	4,40	
	Biologický olej pre stratové mazanie reťaze a lišt	Narex CO 1 l; modifikovaný rastlinný olej, biologicky odbúrateľný, s prímесou aditív; balenie 1 liter	65 403 576	5,66	6,80	
Hoblík	Názov	Typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Tvrdokovové otočné nože	HM-EDH 82	Balenie po 2 kusoch	00 638 095	11,00	13,20
	Hĺbkový falcovací doraz	DG-EDH 82	So stupnicou pre nastavenie hĺbky falcovania (polodrážky) 0–25 mm	00 622 528*	4,66	5,60
	Naklápací paralelný doraz	PG-EDH 82	Pre vyhotovenie pozdĺž hrany materiálu, 0–45°	00 622 527*	22,83	27,40
Vibračné brúsky	Názov	Typ	Zrnitosť	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
 (10 ks)	Brúsne papiere (EBV 130 E)	BP-EBV 80 × 133-40 FF	40	00 632 175	7,41	8,90
		BP-EBV 80 × 133-60 FF	60	00 632 176	5,91	7,10
		BP-EBV 80 × 133-80 FF	80	00 632 177	5,91	7,10
		BP-EBV 80 × 133-100 FF	100	00 632 178	5,91	7,10
		BP-EBV 80 × 133-120 FF	120	00 632 179	5,91	7,10
		BP-EBV 80 × 133-180 FF	180	00 632 180	5,91	7,10
		BP-EBV 80 × 133-240 FF	240	00 632 181	5,91	7,10
 (10 ks)	Brúsne papiere (EBV 180, EBV 180 E)	BP-EBV 93 × 178-40 FF	40	00 632 185	9,16	11,00
		BP-EBV 93 × 178-60 FF	60	00 632 186	7,41	8,90
		BP-EBV 93 × 178-80 FF	80	00 632 187	7,08	8,50
		BP-EBV 93 × 178-100 FF	100	00 632 188	6,58	7,90
		BP-EBV 93 × 178-120 FF	120	00 632 189	6,58	7,90
		BP-EBV 93 × 178-180 FF	180	00 632 190	6,58	7,90
		BP-EBV 93 × 178-240 FF	240	00 632 191	6,58	7,90
 (10 ks)	Brúsne papiere (EBV 230 E)	BP-EBV 115 × 228-40 FF	40	00 632 195	12,91	15,50
		BP-EBV 115 × 228-60 FF	60	00 632 196	11,75	14,10
		BP-EBV 115 × 228-80 FF	80	00 632 197	9,58	11,50
		BP-EBV 115 × 228-100 FF	100	00 632 198	9,16	11,00
		BP-EBV 115 × 228-120 FF	120	00 632 199	9,16	11,00
		BP-EBV 115 × 228-180 FF	180	00 632 200	9,16	11,00
		BP-EBV 115 × 228-240 FF	240	00 632 201	9,16	11,00

Vibračné brúsky	Názov	Typ	Typ vibračnej brúsky	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
  (5 ks)	Doska so suchým zipsom	BD-EBV 80 × 130 FF	EBV 130 E	00 632 182*	17,50	21,00
		BD-EBV 93 × 175 FF	EBV 180 E	00 632 192*	21,00	25,20
	Prachové vrečko	PS-EBV 1	EBV 130 E	00 632 184*	7,00	8,40
	Držiak vrečka úplný	EBV 130 E	EBV 130 E	00 487 381*	9,50	11,40
		OSP 23 E, EBV 180 E, EBV 230 E	EBV 230 E	00 592 072*	10,50	12,60

Miešadlá	Názov	Typ	Technické parametre	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
  	Oblúková metla	RS2 120 × 600 M14	M14; 20–40 kg	00 648 140	14,66	17,60
	Špirálová metla s dvomi ramenami a kruhom	HS2 120 × 600 M14	M14; 15–20 kg	00 648 141	18,41	22,10
	Špirálová metla s tromi ramenami pravotočivá	HS3 120 × 600R M14	M14; 15–25 kg	00 648 142	23,91	28,70

* Do vypradenia skladových zásob

* Do vypredania skladových zásob

EXTRÉMNY VÝKON A EXTRÉMNA VÝDRŽ

125mm uhlová brúska
ABU 125-600 B



150mm uhlová brúska
ABU 150-600 3B



230mm uhlová brúska
ABU 230-600 B



Vysávače	Název	Technické parametre	Pre typ	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Sacia hadica SR	∅ 32 mm × 3,5 m, s ručnou trubicou	Všetky typy	65 403 725	34,66	41,60
	Sacia hadica AS	∅ 32 mm × 4,0 m, antistatická	VYS 30-21, 30-71 AC, 33-21 L, 33-71 L	65 900 594	66,16	79,40
	Prechodka	∅ 32 mm pre pripojenie elektronáradia	Pre hadicu 00 631 144	00 648 302	5,83	7,00
	Prechodka SR	∅ 32 mm pre pripojenie elektronáradia	Pre hadicu 65 403 725	65 403 726	11,33	13,60
	Prechodka SR-N	∅ 32 mm pre pripojenie elektronáradia	Pre hadicu 65 403 725	65 404 429	8,33	10,00
	Prechodka AS	∅ 32 mm pre pripojenie elektronáradia, antistatická	Pre hadicu 65 900 594	65 900 595	11,66	14,00
	Ručná trubica AS	∅ 36 mm, kovová, zahnutá, antistatická	Pre hadicu 65 900 594	65 900 593	29,83	35,80
	Predlžovacia trubica	∅ 36 mm, plastová	Všetky typy	00 647 543	4,41	5,30
	Predlžovacia trubica	∅ 36 mm, hliníková	Všetky typy	00 614 654	14,75	17,70
	Predlžovacia trubica AS	∅ 36 mm × 350 mm, antistatická, sada 3 ks	Všetky typy	65 900 675	23,16	27,80
	Podlahová hubica	∅ 36 mm, šírka 270 mm, plastová	Všetky typy	00 635 262	9,00	10,80
	Univerzálna hubica	∅ 36 mm, šírka 270 mm, plastová, prepínateľná	Všetky typy	00 764 388	27,83	33,40
	Vankúšová hubica	∅ 36 mm, šírka 120 mm, plastová	Všetky typy	00 647 547	10,41	12,50
	Kefová hubica	∅ 36 mm, dĺžka 70 mm, plastová	Všetky typy	00 647 546	4,66	5,60
	Štrbinová hubica	∅ 36 mm, dĺžka 200 mm, plastová	Všetky typy	00 647 545	4,00	4,80
	Štrbinová hubica	∅ 36 mm, dĺžka 300 mm, plastová	Všetky typy	00 630 641	2,50	3,00
	Priehradka na náradie	ToolBox	VYS 25-21	65 403 727	11,41	13,70
	Adaptér SYS	Pre upevnenie systaineru	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 642	23,16	27,80
	Sťahovacia guma	Pre uchytenie príslušenstva, set 2 ks	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 644	10,91	13,10
	Adaptér výfuku	Pre upevnenie hadice na výfuk vysávača	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 686	8,33	10,00
	Filtračné vrečko	Papierové, 5 ks	VYS 18	00 630 828	10,83	13,00
	Filtračné vrečko	Textilné, 5 ks	VYS 20-01, 21-01, 25-21	65 900 596	16,66	20,00
	Filtračné vrečko	Textilné, 5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 288	23,08	27,70
	Filtračné vrečko	Textilné, 5 ks	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 692	29,83	35,80
	Odpadkové vrečko	5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 289	21,08	25,30
	Filtračná patróna	PET materiál	VYS 18, 20-01, 21-01, 25-21, 30-21	00 763 290	30,41	36,50
	Filtračná patróna plochá	PET materiál, 2 ks	VYS 30-71 AC	00 765 492	45,91	55,10
	Filtračná patróna plochá	PET materiál, nepríľhavý povrch	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 690	56,25	67,50
	Filter chladenia motora	PET materiál	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 688	39,75	47,70
	Madlo	Na manipuláciu s VYS 33-71	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 643	59,70	72,30

Systainery a vložky	Názov	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	53,25	63,90
	SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka, pre EPL 12-7 BE	65 403 691	4,66	5,60
	SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, časť 1, pre ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346	4,33	5,20
	SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, časť 2, pre ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 347	4,33	5,20
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	56,83	68,20
	SYS-TL 2-VL ESR 800	Vložka, pre ESR 500 a ESR 800	65 404 355	8,00	9,60
	SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka, pre vŕtačky a príklepové vŕtačky modelový rad E, F, G, H	65 403 698	5,25	6,30
	SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka, pre ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S (nabíjačka AN-UNI C)	65 403 699	7,41	8,90
	SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka, pre EBU 125, EBU 150-14 CEA	65 403 890	5,41	6,50
	SYS-TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	63,91	76,70
	SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka, pre vŕtačky a príklepové vŕtačky modelový rad E, F, G, H, K	65 403 969	7,16	8,60
	SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pre ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíjačka AN-UNI C)	65 403 938	7,16	8,60
	SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka, EBU 15-16 C, EBU 15-16 CA	65 403 889	7,16	8,60
	SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348	9,50	11,40
	SYS-TL 3 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 3, pre akumulátorové brúsky ABU 125; 150; 230	65 405 750	63,91	76,70
	SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3, pre akumulátorové brúsky ABU 125; 150; 230	65 405 749	9,33	11,20
	SYS-TL-Z	Zámok, pre SYS TL 1, SYS TL 2, SYS TL 3, SYS-TL 2 MIDI	65 403 884	7,16	8,60
	SYS-TL Foam	Penová vložka do veka, pre SYS T-Loc	65 403 701	3,33	4,00
	SYS- MIDI TL Foam	Penová vložka do veka, pre MIDI SYS T-Loc	65 403 702	3,66	4,40

Osvetľovacia technika	Typ	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Pracovné LED svetlá   	3LED-IFL	Teleskopické inšpekčné LED vreckové svetidlo. Pracovný dosah až 58 cm, svetelný tok 21 lumenov, dosvit až 10 m, magnetická hlava, kovová vrecková spona, hmotnosť 96 g vr. 4 ks batérií LR44.	65 900 511	7,16	8,60
	HX LED 150 Helloween	LED COB vreckové svetidlo s hravými motívmi Helloween. Svetelný tok 150 lumenov, magnetická vrecková spona, vrátane 3 ks 1,5 V (AAA) tužkových batérií.	65 405 281*	5,83	7,00
	FL LED 10 M	Multifunkčné FLAT LED svetidlo so širokým spektrom použitia, vďaka trom voľiteľným režimom svietenia: 1 – pracovná lampa (1 000 lm) pre osvetlenie voľného priestoru a dosvitom až 100 m 2 – pracovná lampa s potlačením výkonu na 50 % (500 lm) 3 – bodové svetlo (220 lm) pre prácu na obmedzených a ťažko prístupných miestach. Pre vnútorné i vonkajšie použitie – odolná proti striekajúcej vode (IP 54) a nárazom (IK 07). Jednoduché nabíjanie prostredníctvom USB kábla priamo zo siete, alebo cez iné prípojné zariadenia s USB výstupom (PC, PB, Laptop, auto atď.). Aktívna doba svietenia až 6 h., doba nabíjania 180 min., napätie 3,7 V, kapacita 6,7 Ah. Hmotnosť 440 g.	65 404 610	44,16	53,00
Multifunkčný reflektor	FL LED 50 ACU	Akumulátorový multifunkčný reflektor s napájacím systémom DUAL SYSTEM: napájanie sieťovým káblom/Li-Ion akumulátorom, výkon pracovného svetla 50 W, max. svetelný tok 4 500 lm, Napätie akumulátora 7,4 V, kapacita akumulátora 8,8 Ah, nabíjacia doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupom, automatický indikátor stavu kapacity, tlačidlový ovládací panel reflektora s potlačením svetelného toku na 2 250 lm (50 %), stabilný naklápací rám s integrovanými priemyselnými magnetmi, možnosť pripojenia na statív, ochrana IP 54, IK 07.	65 404 612	127,91	153,50
Príslušenstvo k svetidlám a reflektorm  	AP 74-8,8 Li-Ion	Akumulátor pre reflektor FL LED 50 ACU, napätie 7,4 V, kapacita 8,8 Ah, nabíjacia doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupom, automatický indikátor stavu kapacity, tlačidlový ovládací panel reflektora.	65 404 613	79,58	95,50
	TL 18	Teleskopický a flexibilný statív (tripod) pre reflektor FL LED 50 ACU, maximálne vysunutie 1,8 m.	65 404 619	48,08	57,70
	AN 12-35	Nabíjací adaptér pre reflektor FL LED 50 ACU, 12 V/3,5 A	65 404 616	16,91	20,30
	NK LED 50 ACU	Nabíjací kábel pre adaptér AN 12-35, dĺžka 5 m	65 404 617	8,58	10,30
	CS 5 LED 50	Upínacia skrutka pre reflektor FL LED 50 ACU	65 405 156	2,25	2,70
	AN 5-20	AC/USB nabíjací adaptér, pre svetlá FL LED 3 M a FL LED 10 M, 5 V/2 A	65 404 614	8,58	10,30
	NK LED 10 M	USB nabíjací kábel pre svetlá FL LED 3 M a FL LED 10 M, dĺžka 0,5 m	65 404 615	4,33	5,20

Pracovné pomôcky a doplnky	Typ	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
Predlžovacie káble 	PBN 25	Predlžovací gumový kábel s navíjacím bubnom a pevným stredovým panelom. Dĺžka 25 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm ² , max. zaťaženie 3 200 W, krytie IP 44. Hmotnosť 4,5 kg.	65 404 963	60,00	72,00
	PBN 50	Predlžovací gumový kábel s navíjacím bubnom a pevným stredovým panelom. Dĺžka 50 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm ² , max. zaťaženie 3 200 W, krytie IP 44. Hmotnosť 9,5 kg.	65 404 962	95,00	114,00
Multifunkčné vrečkové náradie 	Multi Kit TRANSFORMER	Širokospektrálna trojdílna zostava multifunkčného vrečkového náradia. Sada obsahuje multifunkčné náradie Multi Tool, multifunkčný rezák Industrial Cutter a vrečkový nôž Pocket Knife.	65 404 541	44,91	53,90
	Industrial Cutter	Multifunkčný rezák z nehrdzavejúcej ocele 6in1 s LED pracovným svetlom. Integrované funkcie: priemyselný rezák so zásobníkom 6 náhradných plátok, píla, vrečkový nôž, skrutkovač s magnetickým zásobníkom 2 mikrobíto, mierka, LED pracovné svetlo vr. 2 gombíkových batérií CR 927, doba svietenia cca 5 h, praktické puzdro	65 404 543*	16,33	19,60
Pracovné rukavice 	SET FG	2 × FG veľ. L. Bezprsté rukavice z elastickej spandexovej tkaniny, ktorá vyniká vysokou obratnosťou a flexibilitou. Odolné dlaňové partie z priedušnej syntetickej kože a polstrovanými materiálom EVA, froté vložka pre vyššiu savosť potu a zápästná manžeta.	65 405 482*	12,91	15,50
	MG-L		00 648 610	10,00	12,00
	MG-XL	Pracovné ochranné rukavice s antivibračnými, neoprénovými dlaňovými vypchávkami a zápästným pásikom. Priedušný materiál s prímесou elastanu v najnamáhanejších pohyblivých partiách. Moderný dizajn, pohodlný strih, dlhá životnosť.	00 649 087	10,00	12,00
	MG-XXL		00 765 495	10,00	12,00
	MG-XXXL		65 403 690	10,00	12,00
Zvinovacie metre 	ABX 3	Ergonomický zvinovací meter s aretáciou pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou – 3 m	65 405 274	5,00	6,00
	ABX 5	Ergonomický zvinovací meter s aretáciou pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou – 5 m	65 405 276	8,16	9,80
	ABX 8	Ergonomický zvinovací meter s aretáciou pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou – 8 m	65 405 278*	12,50	15,00
Detské hračky	Typ	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	Junior Tool Box	Detské pracovné náradie na batérie. Napájané AA batériami. Obsah sady: 1× vŕtačka, 1× priamočiara píla, 1× kotúčová píla, 1× svietidlo, 3× nadstavec, 2× puzdro batérie, batérie nie sú súčasťou dodávky	65 405 637	31,91	38,30
Doplnky k E-Scooter	Typ	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	ESN-SB	Vodeodolná taška na riadidlá so zipsom	65 405 522	19,75	23,70
	ESN MH-UNI	Držiak telefónu nastaviteľný	65 405 635	8,33	10,00
	ESN MH-Silicone	Držiak telefónu silikónový	65 405 636	7,33	8,80

narex



Dodávateľ:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.sk

Centrálly servis a podniková predajňa:

Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

CENNÍK JE PLATNÝ OD 1. 1. 2022

Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov.
Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, ceny s DPH 20 % sú orientačné.
Ceny u jednotlivých predajcov sa môžu líšiť.

Obrázky sú nezáväzné. Dodávané príslušenstvo sa môže líšiť od dielov
zobrazených a opísaných v tomto cenníku.
Zmeny technických údajov vyhradené. Ručenie za tlačové chyby je vylúčené.



Všeobecné podmienky trojročnej záruky na vybrané výrobky
NAREX nájdete na www.narex.sk

Registrácia nesmie byť staršia ako 30 dní
od dátumu nákupu.

Nájdete nás:



Váš odborný predajca:

Kompletný servis a poradenstvo hľadajte u autorizovaných predajcov.

No.: SK 10 488 650
Dátum vydania: 1. 1. 2022