

Informace o výrobku

87 01 125

KNIPEX Cobra®

Kleště na vodní čerpadla Hightech

DIN ISO 8976



- Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevržené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

| | |
|----------|--|
| Č. vyr. | 87 01 125 |
| EAN | 4003773069935 |
| Kleště | fosfátováno atramentem na šedo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | potaženy plastem který brání sklouzávání |
| Hmotnost | 85 g |
| Rozměry | 125 x 38 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Nastavitelných pozic | 13 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 1 Palce |
| Kapacita pro matice rozměr klíče v | 27 mm |
| Kapacita pro trubky (průměr) | Ø 30 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny



